

ドクガに似た毛虫

マイマイガ



- 別名、ブランコケムシ
- 若い幼虫は糸を吐いてぶら下がる
- リンゴ、ナシ、モモ、シラカバ、ヤナギなどに発生する

識別ポイント

小さい頃は黒っぽく、ドクガによく似ていますが、大きくなると、顔がオレンジ色になり、漢字の「八」の字のような模様が現れます。

ヒメシロモンドクガ



- 別名、ツノケムシ
- 角のような毛の束がある
- リンゴ、サクラ、ツツジ、プラタナスなどに発生する

識別ポイント

背面に、筆状の白い毛の束が4つあります。
頭部に角のような毛の束があります。

これらの毛虫は、人に害を与える毒針毛はもっていません

オビカレハ



- ❦ 枝の分かれ目などに糸を吐いてテント状の巣を作り、群生する
- ❦ サクラ、リンゴ、モモ、ヤナギ、バラ、ボケなどに発生する

識別ポイント

体が全体的に、**青緑色**をしています。
最大で、6 cm 程度まで成長します。

エゾシロチョウ



- ❦ サクラやリンゴの樹木に発生する



さなぎ



成虫

識別ポイント

最大で、6 cm 程度まで成長します。樹木には**エゾシロチョウの成虫**や**さなぎ**も一緒に見られることがあります。

ご相談・お問い合わせは

※ 札幌市保健所

生活環境課 中央区大通西19丁目 電話 622-5165

※ 各区健康・子ども課（保健センター）

中央区 中央区南3条西11丁目 電話 205-3356

北区 北区北25条西6丁目 電話 757-1183

東区 東区北10条東7丁目 電話 711-3213

白石区 白石区南郷通1丁目南 電話 862-1883

厚別区 厚別区厚別中央1条5丁目 電話 895-5921

豊平区 豊平区平岸6条10丁目 電話 822-2478

清田区 清田区平岡1条1丁目 電話 889-2408

南区 南区真駒内幸町1丁目 電話 581-5213

西区 西区琴似2条7丁目 電話 621-4247

手稲区 手稲区前田1条11丁目 電話 688-8598

札幌市公式ホームページ

<http://www.city.sapporo.jp/hokenjo/>

札幌市 ドクガ

検索

第1版 平成25年2月

第2版 平成27年2月

第3版 平成29年5月

SAPPORO



さっぽろ市
02-F06-17-752
29-2-565