

2025.3.12

市立札幌病院医薬品集

~ 第25版 ~



1: 神経系及び感覚器用医薬品		・・・P.1
11: 中枢神経系用薬		・・・P.1
111: 全身麻酔剤		・・・P.1
1115: 溶性バルビツール酸系及び溶性チオバルビツール酸系製剤		・・・P.1
イソゾール注射用 0.5 g		・・・P.1
1119: その他の全身麻酔剤		・・・P.1
ケタラル静注用 50 mg		・・・P.1
ケタラル筋注用 500 mg		・・・P.2
プロポフォル静注 1% 20 mL 「マルイシ」		・・・P.2
1% ディプリバン注 - キット		・・・P.2
アネレム静注用 50 mg		・・・P.3
スープレックス吸入麻酔液		・・・P.3
セボフルラン吸入麻酔液 「ニッコー」	[先発品: 非採用]セボフレックス吸入麻酔液	・・・P.3
ドロレプタン注射液 25 mg		・・・P.3
プロポフォル静注 1% 50 mL 「マルイシ」		・・・P.4
112: 催眠鎮静剤, 抗不安剤		・・・P.4
1123: 抱水クロラル系製剤		・・・P.4
エスケレ注腸用キット 「500」		・・・P.4
1124: ベンゾジアゼピン系製剤		・・・P.4
5 mg コントロール錠		・・・P.4
アルプラゾラム錠 0.4 mg 「サワイ」	[先発品: 非採用]コンスタン 0.4 mg 錠 [先発品: 非採用]ソラナックス 0.4 mg 錠	・・・P.5
エスタゾラム錠 2 mg 「アメル」	[先発品: 非採用]ユーロジン 2 mg 錠	・・・P.5
クアゼパム錠 15 mg 「トーワ」	[先発品: 非採用]ドラール錠 15	・・・P.5
グランダキシン錠 50		・・・P.5
サイレース静注 2 mg		・・・P.5
ジアゼパム錠 5 mg 「アメル」	[先発品: 非採用] 5 mg セルシン錠 [先発品: 非採用]ホリゾン錠 5 mg	・・・P.5
ジアゼパム錠 2 mg 「アメル」	[先発品: 非採用] 2 mg セルシン錠 [先発品: 非採用]ホリゾン錠 2 mg	・・・P.6
ジアゼパム注射液 10 mg 「NIG」	[先発品: 非採用]セルシン注射液 10 mg [先発品: 非採用]ホリゾン注射液 10 mg	・・・P.6
セルシン散 1%		・・・P.6
ダイアップ坐剤 10		・・・P.7
ダルメートカプセル 15		・・・P.7
トリアゾラム錠 0.25 mg 「日医工」	[先発品: 非採用]ハルシオン 0.25 mg 錠	・・・P.7
ニトラゼパム錠 5 mg 「JG」	[先発品: 非採用]ネルボン錠 5 mg [先発品: 非採用]ベンザリン錠 5	・・・P.7
フルニトラゼパム錠 1 mg 「アメル」	[先発品: 非採用]サイレース錠 1 mg	・・・P.7
プロチゾラムOD錠 0.25 mg 「JG」	[先発品: 非採用]レンドルミンD錠 0.25 mg	・・・P.7
プロマゼパム坐剤 3 mg 「サンド」		・・・P.8
プロマゼパム錠 2 mg 「サンド」	[先発品: 非採用]レキソタン錠 2	・・・P.8
プロマゼパム錠 5 mg 「サンド」	[先発品: 非採用]レキソタン錠 5	・・・P.8
ベンザリン細粒 1%		・・・P.8
メンドンカプセル 7.5 mg		・・・P.9
ロフラゼパム酸エチル錠 1 mg 「サワイ」	[先発品: 非採用]メイラックス錠 1 mg	・・・P.9
ロラゼパム錠 0.5 mg 「サワイ」	[先発品: 非採用]ワイパックス錠 0.5	・・・P.9
ロラメット錠 1.0		・・・P.9
ミダゾラム注 10 mg 「サンド」		・・・P.9
1125: バルビツール酸系及びチオバルビツール酸系製剤		・・・P.10
フェノバル散 10%		・・・P.10
フェノバル注射液 100 mg		・・・P.10
ラボナ錠 50 mg		・・・P.10

ルピアル坐剤 100		・・・P.10
1126:プロム塩製剤;臭化カリウム等		・・・P.11
臭化ナトリウム		・・・P.11
1129:その他の催眠鎮静剤,抗不安剤		・・・P.11
エスゾピクロン錠 1mg 「DSEP」	[先発品:非採用]ルネスタ錠 1mg	・・・P.11
ゾルピデム酒石酸塩OD錠 5mg 「サワイ」		・・・P.11
タンドスピロンクエン酸塩錠 10mg 「サワイ」	[先発品:非採用]セディール錠 10mg	・・・P.11
デクスメトミジン静注液 200µg 「サンド」	[先発品:非採用]プレセデックス静注液 200µg 「ファイザー」	・・・P.11
トリクロリールシロップ 10%		・・・P.11
リスミー錠 1mg		・・・P.12
113:抗てんかん剤		・・・P.12
1132:ヒダントイン系製剤		・・・P.12
アレピアチン散 10%		・・・P.12
アレピアチン錠 100mg		・・・P.12
ヒダントール錠 25mg		・・・P.12
ホストイン静注 750mg		・・・P.12
1135:プリミドン系製剤		・・・P.13
プリミドン細粒 99.5% 「日医工」		・・・P.13
1139:その他の抗てんかん剤		・・・P.13
イーケプラドライシロップ 50%		・・・P.13
エクセグラン散 20%		・・・P.14
エPILEオプチマル散 50%		・・・P.14
カルバマゼピン細粒 50% 「アメル」		・・・P.14
カルバマゼピン錠 200mg 「アメル」	[先発品:非採用]テグレート錠 200mg	・・・P.15
ガバペン錠 200mg		・・・P.15
ザロンチンシロップ 5%		・・・P.15
セレニカR錠 200mg		・・・P.15
ゾニサミド錠 100mg 「アメル」	[先発品:非採用]エクセグラン錠 100mg	・・・P.16
ディアコミットドライシロップ分包 250mg		・・・P.16
トピラマート錠 50mg 「アメル」	[先発品:非採用]トピナ錠 50mg	・・・P.16
ノーベルバル静注用 250mg		・・・P.17
バルプロ酸Naシロップ 5% 「フジナガ」	[先発品:非採用]デバケンシロップ 5%	・・・P.17
バルプロ酸Na徐放顆粒 40% 「フジナガ」	[先発品:非採用]セレニカR顆粒 40%	・・・P.17
バルプロ酸ナトリウム細粒 40% 「EMEC」	[先発品:非採用]デバケン細粒 40%	・・・P.17
ヒダントールF配合錠		・・・P.17
ビムパット錠 50mg		・・・P.18
ビムパット点滴静注 100mg		・・・P.18
フィコンパ錠 2mg		・・・P.18
フィコンパ点滴静注用 2mg		・・・P.20
フィンテプラ内用液 2.2mg/mL		・・・P.21
プロラム口腔用液 2.5mg		・・・P.22
ブリイビアクト錠 25mg		・・・P.22
マイスタン細粒 1%		・・・P.22
マイスタン錠 5mg		・・・P.22
ラミクター錠 100mg		・・・P.23
ラモトリギン錠 25mg 「トーワ」	[先発品:非採用]ラミクター錠 25mg	・・・P.25
リボトリール細粒 0.1%		・・・P.27
リボトリール錠 0.5mg		・・・P.27
リボトリール錠 1mg		・・・P.27

レベチラセタム錠500mg「サワイ」	[先発品:非採用]イーケプラ錠500mg	・・・P.27
レベチラセタム点滴静注500mg「明治」		・・・P.28
バルプロ酸ナトリウム徐放錠A100mg「トーワ」	[先発品:非採用]デバケンR錠100mg	・・・P.28
114: 解熱鎮痛消炎剤		・・・P.28
1141: アニリン系製剤; メフェナム酸・フルフェナム酸等		・・・P.28
アセトアミノフェン坐剤小児用100mg「JG」	[先発品:非採用]アルピニー坐剤100 [先発品:非採用]アンヒバ坐剤小児用100mg [先発品:非採用]カロナル坐剤100	・・・P.28
アセトアミノフェン坐剤小児用200mg「JG」	[先発品:非採用]アルピニー坐剤200 [先発品:非採用]アンヒバ坐剤小児用200mg [先発品:非採用]カロナル坐剤200	・・・P.29
アセリオ静注液1000mgバッグ		・・・P.29
カロナルシロップ2%		・・・P.29
カロナル錠300		・・・P.29
ポントールカプセル250mg		・・・P.30
ポントールシロップ3.25%		・・・P.30
1143: サリチル酸系製剤; アスピリン等		・・・P.30
アスピリン「ホエイ」		・・・P.30
1145: インドメタシン製剤		・・・P.30
インテバン坐剤50		・・・P.30
インフリーカプセル100mg		・・・P.31
1147: フェニル酢酸系製剤		・・・P.31
ジクトルテープ75mg		・・・P.31
ジクロフェナクNa錠25mg「トーワ」	[先発品:非採用]ボルタレン錠25mg	・・・P.31
ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「日医工」	[先発品:非採用]ボルタレンサボ12.5mg	・・・P.31
ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「日医工」	[先発品:非採用]ボルタレンサボ25mg	・・・P.32
ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「日医工」	[先発品:非採用]ボルタレンサボ50mg	・・・P.32
ボルタレンSRカプセル37.5mg		・・・P.32
1148: 塩基性消炎鎮痛剤		・・・P.32
ソラントール錠100mg		・・・P.32
1149: その他の解熱鎮痛消炎剤		・・・P.33
イブプロフェン錠100mg「NIG」	[先発品:非採用]ブルフェン錠100	・・・P.33
ザルトプロフェン錠80mg「YD」	[先発品:非採用]ソレトン錠80 [先発品:非採用]ペオン錠80	・・・P.33
セレコキシブ錠100mg「VTRS」	[先発品:非採用]セレコックス錠100mg	・・・P.33
ツートラム錠50mg		・・・P.34
トアラセット配合錠「YD」	[先発品:非採用]トラムセット配合錠	・・・P.34
トラマール注100		・・・P.34
トラマドール塩酸塩OD錠25mg「KO」	[先発品:非採用]トラマールOD錠25mg	・・・P.34
ナイキサン錠100mg		・・・P.34
ネオピタカイン注シリンジ5mL		・・・P.34
ノイロトロピン錠4単位		・・・P.35
ノルスパンテープ10mg		・・・P.35
ノルスパンテープ5mg		・・・P.35
ハイペン錠200mg		・・・P.35
パラミチンカプセル300mg		・・・P.35
ブプレノルフィン注0.2mg「日新」	[先発品:非採用]レバタン注0.2mg	・・・P.35
ブルフェン顆粒20%		・・・P.36
メロキシカム錠5mg「トーワ」	[先発品:非採用]モービック錠5mg	・・・P.36
レバタン坐剤0.2mg		・・・P.36
ワントラム錠100mg		・・・P.36
ソセゴン注射液15mg		・・・P.37

ノイトロピン注射液 3 . 6 単位		・ ・ ・ P.37
ロキソプロフェン Na 錠 6 0 m g 「トーワ」	[先発品:非採用]ロキソニン錠 6 0 m g	・ ・ ・ P.37
ロピオン静注 5 0 m g		・ ・ ・ P.37
116: 抗パーキンソン剤		・ ・ ・ P.37
1161: アマンタジン製剤		・ ・ ・ P.37
アマンタジン塩酸塩錠 5 0 m g 「サワイ」	[先発品:非採用]シンメトレル錠 5 0 m g	・ ・ ・ P.37
1162: ビペリデン製剤		・ ・ ・ P.38
アキネトン注射液 5 m g		・ ・ ・ P.38
ビペリデン塩酸塩細粒 1 % 「アメル」	[先発品:非採用]アキネトン細粒 1 %	・ ・ ・ P.38
ビペリデン塩酸塩錠 1 m g 「アメル」	[先発品:非採用]アキネトン錠 1 m g	・ ・ ・ P.38
1164: レボドパ製剤		・ ・ ・ P.38
ドパストンカプセル 2 5 0 m g		・ ・ ・ P.38
ドパストン静注 2 5 m g		・ ・ ・ P.39
ドパゾール錠 2 0 0 m g		・ ・ ・ P.39
1169: その他の抗パーキンソン剤		・ ・ ・ P.39
カベルゴリン錠 0 . 2 5 m g 「サワイ」	[先発品:非採用]カバサル錠 0 . 2 5 m g	・ ・ ・ P.39
カベルゴリン錠 1 . 0 m g 「サワイ」	[先発品:非採用]カバサル錠 1 . 0 m g	・ ・ ・ P.39
アーテン錠 (2 m g)		・ ・ ・ P.40
アジレクト錠 1 m g		・ ・ ・ P.40
イーシー・ドパール配合錠		・ ・ ・ P.40
エクフィナ錠 5 0 m g		・ ・ ・ P.40
エフピーOD錠 2 . 5		・ ・ ・ P.40
エンタカポン錠 1 0 0 m g 「サンド」	[先発品:非採用]コムタン錠 1 0 0 m g	・ ・ ・ P.41
オンジェンティス錠 2 5 m g		・ ・ ・ P.41
スタレボ配合錠 L 1 0 0		・ ・ ・ P.41
スタレボ配合錠 L 5 0		・ ・ ・ P.41
トレリーフOD錠 2 5 m g		・ ・ ・ P.41
ドパコール配合錠 L 1 0 0	[先発品:非採用]ネオドパストン配合錠 L 1 0 0 [先発品:非採用]メネシット配合錠 1 0 0	・ ・ ・ P.42
ドプスOD錠 1 0 0 m g		・ ・ ・ P.42
ニュープロパッチ 4 . 5 m g		・ ・ ・ P.42
ニュープロパッチ 9 m g		・ ・ ・ P.43
ニュープロパッチ 1 3 . 5 m g		・ ・ ・ P.43
ニュープロパッチ 1 8 m g		・ ・ ・ P.43
ノウリアスト錠 2 0 m g		・ ・ ・ P.43
ハルロピテープ 2 4 m g		・ ・ ・ P.43
ハルロピテープ 3 2 m g		・ ・ ・ P.43
ハルロピテープ 8 m g		・ ・ ・ P.44
プラミペキソール塩酸塩錠 0 . 1 2 5 m g 「日新」	[先発品:非採用]ビ・シフロール錠 0 . 1 2 5 m g	・ ・ ・ P.44
プラミペキソール塩酸塩錠 0 . 5 m g 「日新」	[先発品:非採用]ビ・シフロール錠 0 . 5 m g	・ ・ ・ P.44
ペルマックス錠 2 5 0 μ g		・ ・ ・ P.44
ミラベックス LA 錠 0 . 3 7 5 m g		・ ・ ・ P.45
ミラベックス LA 錠 1 . 5 m g		・ ・ ・ P.45
レキップ錠 1 m g		・ ・ ・ P.45
ロピニロール徐放錠 2 m g 「トーワ」	[先発品:非採用]レキップCR錠 2 m g	・ ・ ・ P.45
ロピニロール徐放錠 8 m g 「トーワ」	[先発品:非採用]レキップCR錠 8 m g	・ ・ ・ P.45
117: 精神神経用剤		・ ・ ・ P.45
1171: クロルプロマジン製剤		・ ・ ・ P.45
ウインタミン細粒 (1 0 %)		・ ・ ・ P.45
コントミン糖衣錠 2 5 m g		・ ・ ・ P.46
コントミン筋注 1 0 m g		・ ・ ・ P.46

1172: フェノチアジン系製剤		・・・P.46
ノバミン錠 5 mg		・・・P.46
ヒルナミン錠 (5 0 mg)		・・・P.46
ヒルナミン錠 (5 mg)		・・・P.46
ヒルナミン錠 (2 5 mg)		・・・P.47
1174: イミプラミン系製剤		・・・P.47
アナフラニール錠 1 0 mg		・・・P.47
アナフラニール点滴静注液 2 5 mg		・・・P.47
トフラニール錠 1 0 mg		・・・P.47
1179: その他の精神神経用剤		・・・P.47
アタラックス錠 1 0 mg		・・・P.47
アミトリプチリン塩酸塩錠 1 0 mg 「サワイ」		・・・P.47
アミトリプチリン塩酸塩錠 2 5 mg 「サワイ」		・・・P.48
イフェクサーSRカプセル 3 7 . 5 mg		・・・P.48
イフェクサーSRカプセル 7 5 mg		・・・P.48
インヴェガ錠 3 mg		・・・P.48
インヴェガ錠 6 mg		・・・P.48
エシタロプラム錠 1 0 mg 「明治」	[先発品:非採用]レクサブロ錠 1 0 mg	・・・P.48
エチゾラム錠 0 . 5 mg 「SW」	[先発品:非採用]デバス錠 0 . 5 mg	・・・P.49
エビリファイOD錠 2 4 mg		・・・P.49
エビリファイ持続性水懸筋注用 4 0 0 mg		・・・P.49
エビリファイ錠 6 mg		・・・P.49
エビリファイ内用液 0 . 1 %		・・・P.49
オランザピンOD錠 1 0 mg 「トーワ」	[先発品:非採用]ジブレキサザイデイス錠 1 0 mg	・・・P.50
オランザピンOD錠 2 . 5 mg 「アメル」	[先発品:非採用]ジブレキサザイデイス錠 2 . 5 mg	・・・P.50
クエチアピン錠 1 0 0 mg 「サンド」	[先発品:非採用]セロクエル 1 0 0 mg 錠	・・・P.51
クエチアピン錠 2 5 mg 「サンド」	[先発品:非採用]セロクエル 2 5 mg 錠	・・・P.51
クロザリル錠 1 0 0 mg		・・・P.51
クロザリル錠 2 5 mg		・・・P.51
クロチアゼパム錠 5 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]リーゼ錠 5 mg	・・・P.51
シクレスト舌下錠 5 mg		・・・P.52
ジブレキサ筋注用 1 0 mg		・・・P.52
セルトラリンOD錠 2 5 mg 「トーワ」	[先発品:非採用]ジェイゾロフトOD錠 2 5 mg	・・・P.52
セルトラリンOD錠 5 0 mg 「トーワ」	[先発品:非採用]ジェイゾロフトOD錠 5 0 mg	・・・P.52
セレネース細粒 1 %		・・・P.52
セレネース錠 0 . 7 5 mg		・・・P.52
ゼプリオン水懸筋注 1 0 0 mg シリンジ		・・・P.52
ゼプリオン水懸筋注 1 5 0 mg シリンジ		・・・P.52
テトラミド錠 1 0 mg		・・・P.53
デュロキセチンOD錠 2 0 mg 「ニプロ」		・・・P.53
トラゾドン塩酸塩錠 2 5 mg 「アメル」	[先発品:非採用]デジレル錠 2 5 [先発品:非採用]レスリン錠 2 5	・・・P.53
トラゾドン塩酸塩錠 5 0 mg 「アメル」	[先発品:非採用]デジレル錠 5 0 [先発品:非採用]レスリン錠 5 0	・・・P.53
トリンテリックス錠 1 0 mg		・・・P.53
トロペロン錠 1 mg		・・・P.53
ノリトレン錠 1 0 mg		・・・P.53
ハロペリドール錠 1 mg 「タカタ」	[先発品:非採用]セレネース錠 1 mg	・・・P.54
パキシルCR錠 1 2 . 5 mg		・・・P.54
パキシルCR錠 2 5 mg		・・・P.54
ヒドロキシジンパモ酸塩錠 2 5 mg 「日新」		・・・P.54

ビブレッソ徐放錠 50 mg		・・・P.54
フルボキサミンマレイン酸塩錠 25 mg 「アメル」	[先発品:非採用]デプロメール錠 25 [先発品:非採用]ルボックス錠 25	・・・P.54
プロナンセリン錠 4 mg 「DSPB」	[先発品:非採用]ロナセン錠 4 mg	・・・P.55
ペロスピロン塩酸塩錠 4 mg 「アメル」	[先発品:非採用]ルーラン錠 4 mg	・・・P.55
ミルタザピン錠 15 mg 「トーワ」	[先発品:非採用]リフレックス錠 15 mg [先発品:非採用]レメロン錠 15 mg	・・・P.55
ミルナシプラン塩酸塩錠 25 mg 「アメル」	[先発品:非採用]トレドミン錠 25 mg	・・・P.55
ラツーダ錠 20 mg		・・・P.55
リスパダールコンスタ筋注用 25 mg		・・・P.55
リスパダールコンスタ筋注用 50 mg		・・・P.56
リスペリドンOD錠 1 mg 「トーワ」	[先発品:非採用]リスパダールOD錠 1 mg	・・・P.56
リスペリドン細粒 1% 「トーワ」	[先発品:非採用]リスパダール細粒 1%	・・・P.56
リスペリドン内用液 1 mg / mL 「トーワ」	[先発品:非採用]リスパダール内用液 1 mg / mL	・・・P.56
ルジオミール錠 25 mg		・・・P.57
レキサルティOD錠 1 mg		・・・P.57
ロドピン錠 25 mg		・・・P.57
ロナセンテープ 20 mg		・・・P.57
炭酸リチウム錠 100 mg 「大正」	[先発品:非採用]リーマス錠 100	・・・P.58
炭酸リチウム錠 200 mg 「大正」	[先発品:非採用]リーマス錠 200	・・・P.58
アタラックス - P注射液 (50 mg / mL)		・・・P.58
セレネース注 5 mg		・・・P.58
ハロマンズ注 100 mg		・・・P.58
118: 総合感冒剤		・・・P.58
1180: 総合感冒剤		・・・P.58
トーワチーム配合顆粒	[先発品:非採用]PL配合顆粒	・・・P.58
119: その他の中枢神経系用薬		・・・P.58
1190: その他の中枢神経系用薬		・・・P.59
エダラボン点滴静注液 30 mg バッグ 「NP」	[先発品:本採用]ラジカット点滴静注バッグ 30 mg	・・・P.59
エブリスディドライシロップ 60 mg		・・・P.59
エムガルティ皮下注 120 mg オートインジェクター		・・・P.59
ガランタミンOD錠 4 mg 「DSEP」	[先発品:非採用]レミニールOD錠 4 mg	・・・P.59
ケシンブタ皮下注 20 mg ペン		・・・P.59
スピラザ髄注 12 mg		・・・P.59
タイサブリ点滴静注 300 mg		・・・P.60
タリージェOD錠 15 mg		・・・P.60
タリージェOD錠 5 mg		・・・P.60
タルチレリンOD錠 5 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]セレジストOD錠 5 mg	・・・P.60
チアプリド錠 25 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]グラマリール錠 25 mg	・・・P.60
テクフィデラカプセル 120 mg		・・・P.60
デエビゴ錠 5 mg		・・・P.60
ドネペジル塩酸塩OD錠 10 mg 「トーワ」	[先発品:非採用]アリセプトD錠 10 mg	・・・P.61
ドネペジル塩酸塩OD錠 3 mg 「トーワ」	[先発品:非採用]アリセプトD錠 3 mg	・・・P.61
ドネペジル塩酸塩OD錠 5 mg 「トーワ」	[先発品:非採用]アリセプトD錠 5 mg	・・・P.61
ナルフラフィン塩酸塩OD錠 2.5 µg 「サワイ」	[先発品:非採用]レミッチOD錠 2.5 µg	・・・P.62
プレガバリンOD錠 25 mg 「VTRS」	[先発品:非採用]リリカOD錠 25 mg	・・・P.62
プレガバリンOD錠 75 mg 「VTRS」	[先発品:非採用]リリカOD錠 75 mg	・・・P.62
ベルソムラ錠 10 mg		・・・P.62
ベルソムラ錠 15 mg		・・・P.62
ベルソムラ錠 20 mg		・・・P.62

ミオカーム内服液 3.3%		・・・P.63
メマンチン塩酸塩OD錠 20mg 「DSEP」	[先発品:非採用]メマリーOD錠 20mg	・・・P.63
メマンチン塩酸塩OD錠 5mg 「DSEP」	[先発品:非採用]メマリーOD錠 5mg	・・・P.63
ラジカット点滴静注バッグ 30mg		・・・P.63
ラジカット内用懸濁液 2.1%		・・・P.63
ラメルテオン錠 8mg 「武田テバ」	[先発品:非採用]ロゼレム錠 8mg	・・・P.63
リバスチグミンテープ 9mg 「YP」	[先発品:非採用]イクセロンパッチ 9mg [先発品:非採用]リバスタッチパッチ 9mg	・・・P.64
リバスチグミンテープ 13.5mg 「YP」	[先発品:非採用]イクセロンパッチ 13.5mg [先発品:非採用]リバスタッチパッチ 13.5mg	・・・P.64
リバスチグミンテープ 18mg 「YP」	[先発品:非採用]イクセロンパッチ 18mg [先発品:非採用]リバスタッチパッチ 18mg	・・・P.64
リバスチグミンテープ 4.5mg 「YP」	[先発品:非採用]イクセロンパッチ 4.5mg [先発品:非採用]リバスタッチパッチ 4.5mg	・・・P.64
リルゾール錠 50mg 「AA」	[先発品:非採用]リルテック錠 50	・・・P.64
レイボー錠 50mg		・・・P.64
レグナイト錠 300mg		・・・P.65
レケンピ点滴静注 200mg		・・・P.65
レミニールOD錠 12mg		・・・P.65
ロゼバラミン筋注用 25mg		・・・P.65
12:末梢神経系用薬		・・・P.65
121:局所麻酔剤		・・・P.65
1211:アミノ安息香酸アルカミンエステル製剤;プロカイン等		・・・P.65
ロカイン注 1%		・・・P.65
1214:キシロジン系製剤		・・・P.65
アナペイン注 2mg/mL		・・・P.65
アナペイン注 7.5mg/mL		・・・P.65
キシロカインゼリー 2%		・・・P.66
キシロカインポンプスプレー 8%		・・・P.66
キシロカイン液 「4%」		・・・P.66
キシロカイン注射液 「0.5%」エピレナミン(1:100,000)含有		・・・P.66
キシロカイン注射液 「1%」エピレナミン(1:100,000)含有		・・・P.66
キシロカイン点眼液 4%		・・・P.66
ポプスカイン 0.25%注 25mg/10mL		・・・P.66
マーカイン注 0.25%		・・・P.67
リドカインテープ 18mg 「YP」	[先発品:非採用]ペンレステープ 18mg	・・・P.67
リドカイン塩酸塩ビスカス 2% 「日新」	[先発品:非採用]キシロカインビスカス 2%	・・・P.67
リドカイン塩酸塩注射液 0.5% 「VTRS」	[先発品:非採用]キシロカイン注ポリアンプ 0.5%	・・・P.67
リドカイン塩酸塩注射液 1% 「VTRS」	[先発品:非採用]キシロカイン注ポリアンプ 1%	・・・P.67
リドカイン塩酸塩注射液 2% 「VTRS」	[先発品:非採用]キシロカイン注ポリアンプ 2%	・・・P.68
静注用キシロカイン 2%		・・・P.68
マーカイン注脊麻用 0.5%高比重		・・・P.68
マーカイン注脊麻用 0.5%等比重		・・・P.68
1219:その他の局所麻酔剤		・・・P.68
エムラクリーム		・・・P.68
122:骨格筋弛緩剤		・・・P.69
1224:コリン系製剤;コハク酸コリン等		・・・P.69
スキサメトニウム注 40 「マルイシ」		・・・P.69
1229:その他の骨格筋弛緩剤		・・・P.69
ダントリウムカプセル 25mg		・・・P.69
ダントリウム静注用 20mg		・・・P.69

ボトックス注用50単位		・・・P.70
ロクロニウム臭化物静注液50mg / 50mL「マルイシ」	[先発品:非採用]エスラックス静注50mg / 50mL	・・・P.71
123: 自律神経剤		・・・P.71
1231: 四級アンモニウム塩製剤; メタンテリンブロミド等		・・・P.71
ウブレチド錠5mg		・・・P.71
チキジウム臭化物カプセル10mg「サワイ」	[先発品:非採用]チアトンカプセル10mg	・・・P.72
ベサコリン散5%		・・・P.72
マイテラーゼ錠10mg		・・・P.72
1232: アセチルコリン系製剤		・・・P.72
オピソート注射用0.1g		・・・P.72
1233: ネオスチグミン系製剤		・・・P.72
ワゴスチグミン注0.5mg		・・・P.72
1239: その他の自律神経剤		・・・P.73
メスチノン錠60mg		・・・P.73
124: 鎮けい剤		・・・P.73
1242: アトロピン系製剤		・・・P.73
アトロピン硫酸塩注0.5mg「ニプロ」		・・・P.73
ブスコパン錠10mg		・・・P.73
アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」		・・・P.73
ブスコパン注20mg		・・・P.74
1243: パパベリン系製剤		・・・P.74
パパベリン塩酸塩注40mg「日医工」		・・・P.74
1244: マグネシウム塩製剤; 硫酸マグネシウム注射液等		・・・P.74
硫酸Mg補正液1meq / mL		・・・P.74
1249: その他の鎮けい剤		・・・P.74
アロフト錠20mg		・・・P.74
エペリゾン塩酸塩錠50mg「日医工」	[先発品:非採用]ミオナール錠50mg	・・・P.74
ギャバロン錠5mg		・・・P.75
ギャバロン髄注0.05%		・・・P.75
コスパノンカプセル40mg		・・・P.76
ダクチル錠50mg		・・・P.76
チザニジン錠1mg「日医工」	[先発品:非採用]テルネリン錠1mg	・・・P.76
13: 感覚器官用薬		・・・P.76
131: 眼科用剤		・・・P.76
1311: 散瞳剤; ホマトロピン等		・・・P.76
サイプレジン1%点眼液		・・・P.76
トロピカミド点眼液0.4%「日点」	[先発品:非採用]ミドリンM点眼液0.4%	・・・P.77
日点アトロピン点眼液1%		・・・P.77
1312: 縮瞳剤; ピロカルピン等		・・・P.77
サンピロ点眼液2%		・・・P.77
1313: 眼科用局所麻酔剤		・・・P.77
ベノキシル点眼液0.4%		・・・P.77
1315: 眼科用コルチゾン製剤; コルチゾン点眼液及び眼軟膏剤		・・・P.77
フルオロメトロン点眼液0.1%「わかもと」	[先発品:非採用]フルメトロン点眼液0.1%	・・・P.77
フルメトロン点眼液0.02%		・・・P.77
プレドニン眼軟膏		・・・P.77
ベタメタゾンリン酸エステルNa・PF眼耳鼻科用液0.1%「日点」	[先発品:非採用]リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%	・・・P.77
1317: 眼科用抗生物質製剤; オキシテトラサイクリン眼軟膏剤		・・・P.78
アジマイシン点眼液1%		・・・P.78

クロラムフェニコール点眼液 0.5% 「ニットー」		・・・P.78
トブラシン点眼液 0.3%		・・・P.78
ピマリシン眼軟膏 1% 「センジュ」		・・・P.78
ベストロン点眼用 0.5%		・・・P.78
マイトマイシン眼科外用液用 2mg		・・・P.78
1319: その他の眼科用剤		・・・P.79
PA・ヨード点眼・洗眼液		・・・P.79
アイオピジンUD点眼液 1%		・・・P.79
アイラミド配合懸濁性点眼液		・・・P.79
アイリーア 8mg 硝子体内注射液 114.3mg/mL		・・・P.79
アイリーア硝子体内注射用キット 40mg/mL		・・・P.79
アゾルガ配合懸濁性点眼液		・・・P.79
アダブチノール錠 5mg		・・・P.80
アレジオン眼瞼クリーム 0.5%		・・・P.80
イソプロピルウノプロストン点眼液 0.12% 「TS」	[先発品:非採用]レスキュラ点眼液 0.12%	・・・P.80
エイベリス点眼液 0.002%		・・・P.80
エピナスチン塩酸塩 L X点眼液 0.1% 「SEC」	[先発品:非採用]アレジオン L X点眼液 0.1%	・・・P.80
オフロキサシン眼軟膏 0.3% 「ニットー」		・・・P.80
オロパタジン点眼液 0.1% 「サンド」	[先発品:非採用]パタノール点眼液 0.1%	・・・P.80
ガチフロ点眼液 0.3%		・・・P.80
グラアルファ配合点眼液		・・・P.81
グラナテック点眼液 0.4%		・・・P.81
コソプトミニ配合点眼液		・・・P.81
コソプト配合点眼液		・・・P.81
サンドールP点眼液	[先発品:非採用]ミドリンP点眼液	・・・P.81
シアノコバラミン点眼液 0.02% 「センジュ」	[先発品:非採用]サンコバ点眼液 0.02%	・・・P.81
ジクアス L X点眼液 3%		・・・P.81
ゾピラックス眼軟膏 3%		・・・P.82
タブコム配合点眼液		・・・P.82
タブロス点眼液 0.0015%		・・・P.82
タリムス点眼液 0.1%		・・・P.82
ディスコビスク 1.0眼粘弾剤		・・・P.82
デタントール 0.01%点眼液		・・・P.82
トラニラスト点眼液 0.5% 「ニットー」	[先発品:非採用]トラメラスPF点眼液 0.5% [先発品:非採用]トラメラス点眼液 0.5% [先発品:非採用]リザベン点眼液 0.5%	・・・P.82
トラボプロスト点眼液 0.004% 「ニットー」	[先発品:非採用]トラバタンズ点眼液 0.004%	・・・P.82
トルソプト点眼液 1%		・・・P.83
ドルモロール配合点眼液 「センジュ」	[先発品:臨時使用]コソプト配合点眼液	・・・P.83
ニブラジロール点眼液 0.25% 「わかもと」	[先発品:非採用]ニブラノール点眼液 0.25% [先発品:非採用]ハイバジールコーワ点眼液 0.25%	・・・P.83
バビースモ硝子体内注射液 120mg/mL		・・・P.83
ヒーロンV眼粘弾剤 2.3% シリンジ 0.6mL		・・・P.83
ヒアルロン酸 Na 0.85眼粘弾剤 1% 「生化学」	[先発品:非採用]ヒーロン眼粘弾剤 1% シリンジ 0.85mL	・・・P.83
ヒアルロン酸 Na点眼液 0.1% 「センジュ」	[先発品:院外専用]ヒアレイン点眼液 0.1%	・・・P.84
ヒアレインミニ点眼液 0.1%		・・・P.84
ヒアレインミニ点眼液 0.3%		・・・P.84

ヒアレイン点眼液 0.1%		・・・P.84
ビスサイン静注用 15mg		・・・P.84
ビマトプロスト点眼液 0.03% 「日点」	[先発品:非採用]ルミガン点眼液 0.03%	・・・P.84
プリモニジン酒石酸塩点眼液 0.1% 「SEC」	[先発品:非採用]アイファガン点眼液 0.1%	・・・P.85
プロムフェナクNa点眼液 0.1% 「日点」	[先発品:非採用]プロナック点眼液 0.1%	・・・P.85
ベオピュ硝子体内注射用キット 120mg/mL		・・・P.85
ベルベゾロンF点眼・点鼻液		・・・P.85
マキュエイド眼注用 40mg		・・・P.85
ミケルナ配合点眼液		・・・P.86
モキシフロキサシン点眼液 0.5% 「日点」	[先発品:非採用]ベガモックス点眼液 0.5%	・・・P.86
ラタノプロスト点眼液 0.005% 「ニッテン」	[先発品:非採用]キサラタン点眼液 0.005%	・・・P.86
眼・耳科用リンデロンA軟膏		・・・P.86
ルセンチス硝子体内注射液 10mg/mL		・・・P.86
レバミピド懸濁性点眼液 2% 「参天」		・・・P.87
レボカバチン塩酸塩点眼液 0.025% 「わかもと」	[先発品:非採用]リボスチン点眼液 0.025%	・・・P.87
レボフロキサシン点眼液 1.5% 「日点」	[先発品:非採用]クラビット点眼液 1.5%	・・・P.87
カルテオロール塩酸塩LA点眼液 2% 「わかもと」	[先発品:非採用]ミケランLA点眼液 2%	・・・P.87
ビーエスエスプラス500眼灌流液 0.0184%		・・・P.87
プラノプロフェン点眼液 0.1% 「わかもと」	[先発品:非採用]ニフラン点眼液 0.1%	・・・P.87
ラニビズマブBS硝子体内注射用キット 10mg/mL 「センジュ」		・・・P.88
132:耳鼻科用剤		・・・P.88
1324:耳鼻科用血管収縮剤		・・・P.88
プリピナ液 0.05%		・・・P.88
1325:耳鼻科用抗生物質製剤		・・・P.88
ベストロン耳鼻科用 1%		・・・P.88
ホスミンS耳科用 3%		・・・P.88
1329:その他の耳鼻科用剤		・・・P.88
エリザス点鼻粉末 200µg 28噴霧用		・・・P.88
コールタイジン点鼻液		・・・P.89
ザジテン点鼻液 0.05%		・・・P.89
ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科 用液 5% 「CEO」		・・・P.89
タリビッド耳科用液 0.3%		・・・P.89
モメタゾン点鼻液 50µg 「杏林」 56噴霧 用	[先発品:非採用]ナゾネックス点鼻液 50µg 56噴 霧用	・・・P.89
フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻 液 27.5µg 「武田テバ」 56噴霧用	[先発品:非採用]アラミスト点鼻液 27.5µg 56 噴霧用	・・・P.89
133:鎮量剤		・・・P.89
1339:その他の鎮量剤		・・・P.89
ジフェニドール塩酸塩錠 25mg 「トーワ」	[先発品:非採用]セファドール錠 25mg	・・・P.89
トラベルミン配合錠		・・・P.90
ベタヒスチンメシル酸塩錠 6mg 「TSU」	[先発品:非採用]メリスロン錠 6mg	・・・P.90
2:個々の器官系用医薬品		・・・P.90
21:循環器官用薬		・・・P.90
211:強心剤		・・・P.90
2113:ジギタリス製剤		・・・P.90
ジゴシン散 0.1%		・・・P.90
ジゴシン錠 0.125mg		・・・P.90

ジゴシン注0.25mg		・・・P.91
ラニラピッド錠0.05mg		・・・P.91
2115: カフェイン系製剤		・・・P.91
ネオフィリン注250mg		・・・P.91
レスピア静注・経口液60mg		・・・P.91
安息香酸ナトリウムカフェイン「ホエイ」原末		・・・P.92
2119: その他の強心剤		・・・P.92
カルゲート錠10		・・・P.92
タナドーパ顆粒7.5%		・・・P.92
ドパミン塩酸塩点滴静注液100mg「NIG」	[先発品:非採用]イノバン注100mg	・・・P.92
ドパミン塩酸塩点滴静注液200mgキット「KCC」		・・・P.92
ドパミン塩酸塩点滴静注液600mgキット「KCC」		・・・P.92
ドブタミン塩酸塩点滴静注液100mg「サワイ」	[先発品:非採用]ドブトレックス注射液100mg	・・・P.93
ドブタミン持続静注300mgシリンジ「テルモ」		・・・P.93
ピモベンダン錠1.25mg「TE」		・・・P.93
プロタノールL注0.2mg		・・・P.93
ユピデカレノン錠10mg「サワイ」	[先発品:非採用]ノイキノン錠10mg [先発品:非採用]ノイキノン糖衣錠10mg	・・・P.93
エホチール注10mg		・・・P.94
ミルリノン注10mg「タカタ」	[先発品:非採用]ミルリーラ注射液10mg	・・・P.94
212: 不整脈用剤		・・・P.94
2121: プロカインアミド系製剤		・・・P.94
アミサリン注200mg		・・・P.94
2123: -遮断剤		・・・P.94
アテノロール錠25mg「トーワ」	[先発品:非採用]テノーミン錠25	・・・P.94
アテノロール錠50mg「トーワ」	[先発品:非採用]テノーミン錠50	・・・P.94
アロチノロール塩酸塩錠10mg「トーワ」	[先発品:非採用]アロチノロール塩酸塩錠10mg「DSP」	・・・P.94
アロチノロール塩酸塩錠10mg「サワイ」	[先発品:非採用]アロチノロール塩酸塩錠10mg「DSP」	・・・P.95
インデラル注射液2mg		・・・P.95
オノアクト点滴静注用50mg		・・・P.95
コアベータ静注用12.5mg		・・・P.96
ピソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「トーワ」	[先発品:非採用]メインテート錠0.625mg	・・・P.96
ピソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「トーワ」	[先発品:非採用]メインテート錠2.5mg	・・・P.96
プロプラノロール塩酸塩錠10mg「トーワ」	[先発品:非採用]インデラル錠10mg	・・・P.97
2129: その他の不整脈用剤		・・・P.97
アプリンジン塩酸塩カプセル20mg「NP」	[先発品:非採用]アスペノンカプセル20	・・・P.97
アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」	[先発品:非採用]アンカロン注150	・・・P.97
アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」	[先発品:非採用]アンカロン錠100	・・・P.98
サンリズム注射液50		・・・P.98
シベノール静注70mg		・・・P.98
シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「サワイ」	[先発品:非採用]シベノール錠100mg	・・・P.99
シンビット静注用50mg		・・・P.99
ソタロール塩酸塩錠40mg「TE」	[先発品:非採用]ソタコール錠40mg	・・・P.99
タンボコール静注50mg		・・・P.99
ピメノールカプセル50mg		・・・P.99

ピルシカイニド塩酸塩カプセル2.5mg 「トーワ」	[先発品:非採用]サンリズムカプセル2.5mg	・・・P.99
フレカイニド酢酸塩錠50mg「VTRS」	[先発品:非採用]タンボコール錠50mg	・・・P.99
プロパフェノン塩酸塩錠150mg「オーハラ」	[先発品:非採用]プロノン錠150mg	・・・P.100
ペプリジル塩酸塩錠50mg「TE」	[先発品:非採用]ペプリコール錠50mg	・・・P.100
メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「サワイ」	[先発品:非採用]メキシチールカプセル100mg	・・・P.100
メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「サワイ」	[先発品:非採用]メキシチールカプセル50mg	・・・P.100
リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」		・・・P.101
ワソラン静注5mg		・・・P.101
213:利尿剤		・・・P.101
2132:チアジド系製剤		・・・P.101
トリクロルメチアジド錠2mg「NIG」	[先発品:非採用]フルイトラン錠2mg	・・・P.101
2133:抗アルドステロン製剤;トリアムテレン等		・・・P.101
アルダクトンA細粒10%		・・・P.101
カンレノ酸カリウム静注用200mg「サワイ」		・・・P.101
スピロラクトン錠2.5mg「トーワ」	[先発品:非採用]アルダクトンA錠2.5mg	・・・P.102
2134:炭酸脱水酵素阻害剤		・・・P.102
ダイアモックス錠250mg		・・・P.102
ダイアモックス注射用500mg		・・・P.102
2139:その他の利尿剤		・・・P.102
アゾセミド錠60mg「JG」	[先発品:非採用]ダイアート錠60mg	・・・P.102
イソソルビド内用液70%「CEO」	[先発品:非採用]イソバイドシロップ70%	・・・P.103
イソバイドシロップ70%分包30mL		・・・P.103
サムスカOD錠7.5mg		・・・P.103
サムタス点滴静注用8mg		・・・P.103
トラセミドOD錠4mg「TE」		・・・P.104
トルパブタンOD錠7.5mg「TE」	[先発品:本採用]サムスカOD錠7.5mg	・・・P.104
フロセミド細粒4%「EMEC」		・・・P.104
フロセミド錠40mg「NP」	[先発品:非採用]ラシックス錠40mg	・・・P.104
フロセミド注20mg「NIG」	[先発品:非採用]ラシックス注20mg	・・・P.104
ラシックス注100mg		・・・P.104
214:血圧降下剤		・・・P.104
2142:ヒドララジン製剤		・・・P.104
アプレゾリン錠10mg		・・・P.105
アプレゾリン注射用20mg		・・・P.105
2144:アンジオテンシン変換酵素阻害剤		・・・P.105
エースコール錠2mg		・・・P.105
エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「トーワ」	[先発品:非採用]レニベース錠5	・・・P.105
カプトリル錠12.5mg		・・・P.105
タナトリル錠5		・・・P.105
2145:メチルドパ製剤		・・・P.106
アルドメット錠250		・・・P.106
2149:その他の血圧降下剤		・・・P.106
アイミクス配合錠HD		・・・P.106
アジルサルタン錠20mg「武田テバ」	[先発品:非採用]アジルバ錠20mg	・・・P.106
アゼルニジピン錠16mg「YD」	[先発品:非採用]カルブロック錠16mg	・・・P.106
アムバロ配合錠「サンド」	[先発品:非採用]エックスフォージ配合錠	・・・P.106
エブランチルカプセル15mg		・・・P.106
エプレレノン錠50mg「杏林」	[先発品:非採用]セララ錠50mg	・・・P.107

オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」	[先発品:非採用]オルメテックOD錠20mg	・・・P.107
オルメサルタンOD錠5mg「DSEP」	[先発品:非採用]オルメテックOD錠5mg	・・・P.107
カルベジロール錠10mg「トーワ」	[先発品:非採用]アーチスト錠10mg	・・・P.107
カルベジロール錠2.5mg「トーワ」	[先発品:非採用]アーチスト錠2.5mg	・・・P.108
コディオ配合錠EX		・・・P.108
ザクラス配合錠HD		・・・P.108
ザクラス配合錠LD		・・・P.108
シルニジピン錠10mg「サワイ」	[先発品:非採用]アテレック錠10	・・・P.108
テルチア配合錠AP「DSEP」	[先発品:非採用]ミコンビ配合錠AP	・・・P.108
テルミサルタン錠40mg「DSEP」	[先発品:非採用]ミカルディス錠40mg	・・・P.109
ドキサゾシン錠2mg「サワイ」	[先発品:非採用]カルデナリン錠2mg	・・・P.109
ナトリックス錠1		・・・P.109
ニトプロ持続静注液6mg		・・・P.109
ピソノテープ4mg		・・・P.110
プレminent配合錠LD		・・・P.110
ミカムロ配合錠AP		・・・P.110
ミネプロOD錠2.5mg		・・・P.110
メトプロロール酒石酸塩錠20mg「トーワ」	[先発品:非採用]セロケン錠20mg [先発品:非採用]ロプレソール錠20mg	・・・P.110
ユニシア配合錠HD		・・・P.110
ラベタロール塩酸塩錠50mg「トーワ」	[先発品:非採用]トランデート錠50mg	・・・P.110
レザルタス配合錠HD		・・・P.111
カンデサルタン錠8mg「あすか」	[先発品:非採用]プロプレス錠8	・・・P.111
ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「サワイ」	[先発品:非採用]ペルジピン注射液10mg	・・・P.111
バルサルタン錠80mg「サンド」	[先発品:非採用]ディオバン錠80mg	・・・P.112
ロサルタンカリウム錠50mg「サワイ」	[先発品:非採用]ニューロタン錠50mg	・・・P.112
216:血管収縮剤		・・・P.112
2160:血管収縮剤		・・・P.112
アマージ錠2.5mg		・・・P.112
ゾルミトリプタンOD錠2.5mg「日新」	[先発品:非採用]ゾーミッグRM錠2.5mg	・・・P.112
ネオシネジンコーワ注1mg		・・・P.112
マクサルトルPD錠10mg		・・・P.113
ミドドリン塩酸塩錠2mg「オーハラ」	[先発品:非採用]メトリジン錠2mg	・・・P.113
レルボックス錠20mg		・・・P.113
217:血管拡張剤		・・・P.113
2171:冠血管拡張剤		・・・P.113
アムロジピンOD錠2.5mg「トーワ」	[先発品:非採用]アムロジンOD錠2.5mg [先発品:非採用]ノルバスクOD錠2.5mg	・・・P.113
アムロジピンOD錠5mg「トーワ」	[先発品:非採用]アムロジンOD錠5mg [先発品:非採用]ノルバスクOD錠5mg	・・・P.113
ジピリダモール錠100mg「トーワ」	[先発品:非採用]ペルサンチン錠100mg	・・・P.114
ジピリダモール錠25mg「トーワ」	[先発品:非採用]ペルサンチン錠25mg	・・・P.114
ジラゼブ塩酸塩錠50mg「サワイ」	[先発品:非採用]コメリアンコーワ錠50	・・・P.114
ニコランジル錠5mg「サワイ」	[先発品:非採用]シグマート錠5mg	・・・P.114
ニトログリセリン静注25mg / 50mLシリンジ「TE」		・・・P.114
ニトロペン舌下錠0.3mg		・・・P.115
ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」	[先発品:非採用]アダラートCR錠20mg	・・・P.115
ニフェジピンL錠10mg「日医工」		・・・P.115
ニフェジピンカプセル10mg「サワイ」		・・・P.115
ヘルベッサ錠30		・・・P.116
ベニジピン塩酸塩錠4mg「サワイ」	[先発品:非採用]コニール錠4	・・・P.116
ミオコールスプレー0.3mg		・・・P.116

一硝酸イソソルビド錠 20mg 「サワイ」	[先発品:非採用]アイトロール錠 20mg	・・・P.116
硝酸イソソルビドテープ 40mg 「EMEC」	[先発品:非採用]フランドルテープ 40mg	・・・P.116
硝酸イソソルビド注 5mg / 10mL 「タカタ」	[先発品:非採用]ニトロール注 5mg	・・・P.116
ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル 100mg 「トーワ」	[先発品:非採用]ヘルベッサ-Rカプセル 100mg	・・・P.117
ジルチアゼム塩酸塩注射用 50mg 「サワイ」	[先発品:非採用]ヘルベッサ-注射用 50	・・・P.117
ニコランジル点滴静注用 12mg 「サワイ」	[先発品:非採用]シグマート注 12mg	・・・P.117
ニトロール持続静注 25mg シリンジ		・・・P.117
ベラパミル塩酸塩錠 40mg 「JG」	[先発品:非採用]ワソラン錠 40mg	・・・P.118
2172:末梢血管拡張剤		・・・P.118
ズファジラン錠 10mg		・・・P.118
ズファジラン筋注 5mg		・・・P.118
2179:その他の血管拡張剤		・・・P.118
ハンプ注射用 1000		・・・P.118
218:高脂血症用剤		・・・P.119
2183:クロフィブラート系製剤		・・・P.119
パルモディアXR錠 0.2mg		・・・P.119
フェノフィブラート錠 80mg 「武田テバ」	[先発品:非採用]トライコア錠 80mg [先発品:非採用]リビディル錠 80mg	・・・P.119
ベザトールSR錠 200mg		・・・P.119
2189:その他の高脂血症用剤		・・・P.119
EPLカプセル 250mg		・・・P.119
アトーゼット配合錠 LD		・・・P.119
アトルバスタチンOD錠 10mg 「トーワ」		・・・P.119
エゼチミブ錠 10mg 「DSEP」	[先発品:非採用]ゼチーア錠 10mg	・・・P.119
クエストラン粉末 44.4%		・・・P.120
コレバインミニ 83%		・・・P.120
ピタバスタチンCa・OD錠 2mg 「サワイ」	[先発品:非採用]リバロOD錠 2mg	・・・P.120
レクビオ皮下注 300mg シリンジ		・・・P.120
レパーサ皮下注 140mg ペン		・・・P.120
ロスバスタチンOD錠 2.5mg 「DSEP」	[先発品:非採用]クレストールOD錠 2.5mg	・・・P.121
ロトリガ粒状カプセル 2g		・・・P.121
ロレルコ錠 250mg		・・・P.121
プラバスタチンNa錠 10mg 「ケミファ」	[先発品:非採用]メバロチン錠 10	・・・P.121
219:その他の循環器官用薬		・・・P.121
2190:その他の循環器官用薬		・・・P.121
アイノフロー吸入用 800ppm		・・・P.121
アデムパス錠 0.5mg		・・・P.121
アドシルカ錠 20mg		・・・P.122
アマルエット配合錠 4番 「サワイ」	[先発品:非採用]カデュエット配合錠 4番	・・・P.122
アメジニウムメチル硫酸塩錠 10mg 「日医工」	[先発品:非採用]リズミック錠 10mg	・・・P.122
アルプロスタジル注 10μg 「F」	[先発品:非採用]パルクス注 10μg [先発品:非採用]リプル注 10μg	・・・P.122
イフェンプロジル酒石酸塩錠 10mg 「トーワ」	[先発品:非採用]セロクラール錠 10mg	・・・P.123
イブリーフ静注 20mg		・・・P.123
インダシン静注用 1mg		・・・P.123
ウプトラビ錠 0.2mg		・・・P.123
エポプロステノール静注用 0.5mg 「ヤンセン」	[先発品:非採用]静注用フローラン 0.5mg	・・・P.124
エンレスト錠 200mg		・・・P.124

エンレスト錠 100mg		・・・P.125
オプスミット錠 10mg		・・・P.125
カリメート経口液 20%		・・・P.125
キックリンカプセル 250mg		・・・P.125
グリセリン・果糖配合点滴静注「HK」	[先発品:非採用]グリセオール注	・・・P.126
ケレンディア錠 10mg		・・・P.126
コラン錠 2.5mg		・・・P.126
デムサーカプセル 250mg		・・・P.126
トコフェロールニコチン酸エステルカプセル 100mg「トーワ」	[先発品:非採用]ユベラNカプセル 100mg	・・・P.126
トラクリア錠 62.5mg		・・・P.127
ニコリンH注射液 0.5g		・・・P.127
ニセルゴリン錠 5mg「サワイ」	[先発品:非採用]サアミオン錠 5mg	・・・P.127
ピヴラツ点静注液 150mg		・・・P.127
ファスジル塩酸塩点滴静注液 30mg「KCC」	[先発品:非採用]エリル点滴静注液 30mg	・・・P.127
ベラサスLA錠 60μg		・・・P.128
ベリキューボ錠 2.5mg		・・・P.128
ボセンタン錠 62.5mg「サワイ」	[先発品:本採用]トラクリア錠 62.5mg	・・・P.128
ポリスチレンスルホン酸Na「フソー」原末	[先発品:非採用]ケイキサレート散	・・・P.128
ミグシス錠 5mg		・・・P.128
リオナ錠 250mg		・・・P.128
レバチオ錠 20mg		・・・P.128
ロケルマ懸濁用散分包 5g		・・・P.129
炭酸ランタンOD錠 250mg「フソー」	[先発品:非採用]ホスレノールOD錠 250mg	・・・P.129
沈降炭酸カルシウム錠 500mg「三和」	[先発品:非採用]カルタン錠 500	・・・P.129
アルガトロバン注射液 10mg「サワイ」		・・・P.129
アルプロスタジルアルファデクス注射用 20μg「タカタ」	[先発品:非採用]プロスタンディン注射用 20μg	・・・P.130
アルプロスタジルアルファデクス点滴静注用 500μg「タカタ」	[先発品:非採用]プロスタンディン点滴静注用 500μg	・・・P.130
22:呼吸器官用薬		・・・P.130
221:呼吸促進剤		・・・P.130
2219:その他の呼吸促進剤		・・・P.130
サーファクテン気管注入用 120mg		・・・P.130
ドプラム注射液 400mg		・・・P.131
ナロキソン塩酸塩静注 0.2mg「AFP」		・・・P.131
フルマゼニル注射液 0.5mg「F」	[先発品:非採用]アネキセート注射液 0.5mg	・・・P.131
222:鎮咳剤		・・・P.132
2221:エフェドリン及びマオウ製剤		・・・P.132
メチエフ散 10%		・・・P.132
メチエフ注 40mg		・・・P.132
エフェドリン「ナガサ」注射液 40mg		・・・P.132
2229:その他の鎮咳剤		・・・P.132
アストミン錠 10mg		・・・P.132
フスタゾール糖衣錠 10mg		・・・P.132
223:去たん剤		・・・P.132
2233:システイン系製剤		・・・P.132
カルボシステインDS 50%「タカタ」	[先発品:非採用]ムコダインDS 50%	・・・P.132
カルボシステインシロップ小児用 5%「NIG」	[先発品:非採用]ムコダインシロップ 5%	・・・P.133
クリアナール錠 200mg		・・・P.133
ムコフィリン吸入液 20%		・・・P.133

カルボシステイン錠 2.50mg 「サワイ」	[先発品:非採用]ムコダイン錠 2.50mg	・・・P.133
2234:ブロムヘキシシン製剤		・・・P.133
ブロムヘキシシン塩酸塩吸入液 0.2% 「タイヨー」	[先発品:非採用]ピソルボン吸入液 0.2%	・・・P.133
ブロムヘキシシン塩酸塩錠 4mg 「サワイ」		・・・P.133
ブロムヘキシシン塩酸塩注射液 4mg 「タイヨー」	[先発品:非採用]ピソルボン注 4mg	・・・P.134
2239:その他の去たん剤		・・・P.134
アンブロキシソール塩酸塩Lカプセル 4.5mg 「サワイ」		・・・P.134
アンブロキシソール塩酸塩シロップ小児用 0.3% 「トーフ」	[先発品:非採用]小児用ムコソルバンシロップ 0.3%	・・・P.134
アンブロキシソール塩酸塩錠 1.5mg 「YD」	[先発品:非採用]ムコソルバン錠 1.5mg	・・・P.134
ムコサールドライシロップ 1.5%	[先発品:非採用]小児用ムコソルバンDS 1.5%	・・・P.134
224:鎮咳去たん剤		・・・P.134
2249:その他の鎮咳去たん剤		・・・P.134
アスベリンシロップ 0.5%		・・・P.134
アスベリン散 10%		・・・P.134
225:気管支拡張剤		・・・P.135
2251:キサンチン系製剤		・・・P.135
テオフィリン徐放錠 100mg 「サワイ」	[先発品:非採用]テオドル錠 100mg	・・・P.135
2252:イソプレナリン系製剤		・・・P.135
アスプールの液 (0.5%)		・・・P.135
2254:サルブタモール製剤		・・・P.135
サルタノールインヘラー 100µg		・・・P.135
サルブタモール錠 2mg 「日医工」		・・・P.135
ベネトリン吸入液 0.5%		・・・P.135
2259:その他の気管支拡張剤		・・・P.135
アノーロエリプタ 30吸入用		・・・P.135
アレベール吸入用溶解液 0.125%		・・・P.136
インタール吸入液 1%		・・・P.136
ウルティプロ吸入用カプセル		・・・P.136
キューバル 100エアゾール		・・・P.136
スピオルトレスピマツト 60吸入		・・・P.136
スピリーバ 2.5µg レスピマツト 60吸入		・・・P.136
スピロペント錠 10µg		・・・P.137
ツロブテロールテープ 0.5mg 「YP」	[先発品:非採用]ホクナリンテープ 0.5mg	・・・P.137
ツロブテロールテープ 2mg 「YP」	[先発品:非採用]ホクナリンテープ 2mg	・・・P.137
ホクナリンドライシロップ 0.1%小児用		・・・P.137
メブチンスイングヘラー 10µg 吸入 100回		・・・P.137
メブチン錠 50µg		・・・P.138
226:含嗽剤		・・・P.138
2260:含嗽剤		・・・P.138
アズノールうがい液 4%		・・・P.138
ポビドンヨードガーグル液 7% 「ケンエー」		・・・P.138
229:その他の呼吸器官用薬		・・・P.138
2290:その他の呼吸器官用薬		・・・P.138
アテキュラ吸入用カプセル中用量		・・・P.138
アドエア 2.50ディスクス 60吸入用		・・・P.138
アドエア 5.00ディスクス 60吸入用		・・・P.139
アドエア 5.0エアゾール 120吸入用		・・・P.139
エナジア吸入用カプセル高用量		・・・P.139

オルベスコ100 μ gインヘラー56吸入用		・・・P.140
ゾレア皮下注150mgペン		・・・P.140
テゼスパイア皮下注210mgペン		・・・P.142
テリルジー100エリプタ30吸入用		・・・P.142
テリルジー200エリプタ30吸入用		・・・P.143
ヌーカラ皮下注100mgペン		・・・P.143
パルミコート200 μ gタービュヘイラー 112吸入		・・・P.143
ビレーズトリエアロスフィア120吸入		・・・P.143
ファセンラ皮下注30mgシリンジ		・・・P.144
フルタイド100ディスクス		・・・P.144
フルタイド50 μ gエアゾール120吸入用		・・・P.144
フルタイド200ディスクス		・・・P.144
フルティフォーム125エアゾール120吸入用		・・・P.144
ブデソニド吸入液0.25mg「武田テバ」	[先発品:非採用]パルミコート吸入液0.25mg	・・・P.144
ブデホル吸入粉末剤60吸入「JG」	[先発品:非採用]シムピコートタービュヘイラー60吸入	・・・P.145
リフヌア錠45mg		・・・P.145
レルベア100エリプタ30吸入用		・・・P.145
レルベア200エリプタ30吸入用		・・・P.146
23:消化器官用薬		・・・P.146
231:止しゃ剤,整腸剤		・・・P.146
2312:タンニン酸系製剤;タンニン酸アルブミン等		・・・P.146
タンニン酸アルブミン「ニッコー」		・・・P.146
2316:活性生菌製剤		・・・P.146
ビオフェルミン散剤		・・・P.146
ミヤBM細粒		・・・P.146
ミヤBM錠		・・・P.146
2318:ジメチコン製剤		・・・P.146
ジメチコン錠40mg「YD」	[先発品:非採用]ガスコン錠40mg [先発品:非採用]ガスサル錠40mg	・・・P.146
ジメチコン内用液2%「ホリイ」	[先発品:非採用]ガスコンドロップ内用液2%	・・・P.147
2319:その他の止しゃ剤,整腸剤		・・・P.147
ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「サワイ」	[先発品:非採用]ロペミンカプセル1mg	・・・P.147
ロペラミド塩酸塩細粒小児用0.05% 「NIG」	[先発品:非採用]ロペミン小児用細粒0.05%	・・・P.147
薬用炭「日医工」		・・・P.147
232:消化性潰瘍用剤		・・・P.147
2325:H2遮断剤		・・・P.147
タガメット錠200mg		・・・P.147
ファモチジンOD錠20mg「オーハラ」	[先発品:非採用]ガスターD錠20mg	・・・P.148
ファモチジン散10%「サワイ」	[先発品:非採用]ガスター散10%	・・・P.148
ファモチジン静注液20mg「サワイ」		・・・P.148
ラフチジン錠10mg「サワイ」	[先発品:非採用]プロテカジン錠10	・・・P.149
2329:その他の消化性潰瘍用剤		・・・P.149
アルサルミン細粒90%		・・・P.149
アルロイドG内用液5%		・・・P.149
エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」	[先発品:非採用]ネキシウムカプセル20mg	・・・P.149
サイトテック錠200		・・・P.150
スルピリド錠50mg「サワイ」	[先発品:非採用]ドグマチール錠50mg	・・・P.150
タケキャブ錠10mg		・・・P.150
タケキャブ錠20mg		・・・P.151

タケブロン静注用 30 mg		・・・ P.152
ドグマチール細粒 50%		・・・ P.152
ポラプレジックOD錠 75 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]プロマックD錠 75	・・・ P.152
ランソプラゾールOD錠 15 mg 「武田テバ」	[先発品:非採用]タケブロンOD錠 15	・・・ P.152
レバミピド錠 100 mg 「オーツカ」	[先発品:非採用]ムコスタ錠 100 mg	・・・ P.153
オメプラゾール注射用 20 mg 「日医工」		・・・ P.153
ラベプラゾールNa塩錠 10 mg 「明治」	[先発品:非採用]パリエット錠 10 mg	・・・ P.153
233: 健胃消化剤		・・・ P.154
2331: 消化酸素製剤		・・・ P.154
リパクレオン顆粒 300 mg 分包		・・・ P.154
2339: その他の健胃消化剤		・・・ P.154
S・M配合散		・・・ P.154
ベリチーム配合顆粒		・・・ P.154
234: 制酸剤		・・・ P.154
2344: 無機塩製剤; 炭酸水素ナトリウム等		・・・ P.154
マグミット錠 250 mg		・・・ P.154
重質酸化マグネシウム 「ケンエー」		・・・ P.155
炭酸水素ナトリウム 「ニッコー」		・・・ P.155
235: 下剤、浣腸剤		・・・ P.155
2354: 植物性製剤; センナ等		・・・ P.155
センノシド錠 12 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]ブルゼニド錠 12 mg	・・・ P.155
2356: 油脂製剤; ヒマシ油等		・・・ P.155
ヒマシ油		・・・ P.155
2357: グリセリン製剤		・・・ P.155
グリセリン 「ケンエー」		・・・ P.155
グリセリン浣腸液 50% 「ケンエー」		・・・ P.155
2359: その他の下剤、浣腸剤		・・・ P.156
アミティーザカプセル 24 µg		・・・ P.156
グーフイス錠 5 mg		・・・ P.156
スインプロイク錠 0.2 mg		・・・ P.156
テレミンソフト坐薬 2 mg		・・・ P.156
テレミンソフト坐薬 10 mg		・・・ P.156
ピコスルファートNa錠 2.5 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]ラキソベロン錠 2.5 mg	・・・ P.156
ピムロ顆粒	[先発品:非採用]アローゼン顆粒	・・・ P.156
モビコール配合内用剤 LD		・・・ P.157
新レシカルボン坐剤		・・・ P.157
ピコスルファートナトリウム内用液 0.75% 「JG」	[先発品:非採用]ラキソベロン内用液 0.75%	・・・ P.157
236: 利胆剤		・・・ P.158
2362: 胆汁酸製剤		・・・ P.158
ウルソデオキシコール酸錠 100 mg 「NIG」	[先発品:非採用]ウルソ錠 100 mg	・・・ P.158
239: その他の消化器官用薬		・・・ P.158
2391: 鎮吐剤		・・・ P.158
アプレピタントカプセルセット 「サワイ」	[先発品:非採用]イメンドカプセルセット	・・・ P.158
アロカリス点滴静注 235 mg		・・・ P.158
グラニセトロン点滴静注バッグ 1 mg / 50 mL 「HK」		・・・ P.158
グラニセトロン内服ゼリー 2 mg 「ケミファ」		・・・ P.159
パロノセトロン点滴静注バッグ 0.75 mg / 50 mL 「タイホウ」	[先発品:非採用]アロキシ点滴静注バッグ 0.75 mg	・・・ P.159

2399:他に分類されない消化器官用薬	・ ・ ・ P.159
SPトローチ0.25mg「明治」	・ ・ ・ P.159
アコファイド錠100mg	・ ・ ・ P.159
アズノールST錠口腔用5mg	・ ・ ・ P.159
アフタッチ口腔用貼付剤25μg	・ ・ ・ P.159
イリボーOD錠2.5μg	・ ・ ・ P.159
インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」	・ ・ ・ P.160
エンタイピオ点滴静注用300mg	・ ・ ・ P.160
エンタイピオ皮下注108mgペン	・ ・ ・ P.161
オルテクサー口腔用軟膏0.1%	・ ・ ・ P.161
カログラ錠120mg	・ ・ ・ P.161
コレチメント錠9mg	・ ・ ・ P.161
サラジェン錠5mg	・ ・ ・ P.161
サリグレンカプセル30mg	・ ・ ・ P.161
サリベートエアゾール	・ ・ ・ P.161
サルコートカプセル外用50μg	・ ・ ・ P.161
デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」	[先発品:非採用]アフタゾロン口腔用軟膏0.1%
デスパコーワ口腔用クリーム	・ ・ ・ P.162
トリメプチンマレイン酸塩錠100mg「サワイ」	[先発品:非採用]セレキノン錠100mg
ナウゼリンOD錠10	・ ・ ・ P.162
ナウゼリン坐剤30	・ ・ ・ P.162
ナウゼリン坐剤60	・ ・ ・ P.162
プリンペラン錠5	・ ・ ・ P.163
ペントサ坐剤1g	・ ・ ・ P.163
ペントサ錠250mg	・ ・ ・ P.163
ペントサ錠500mg	・ ・ ・ P.163
ペントサ注腸1g	・ ・ ・ P.163
ペントサ顆粒94%	・ ・ ・ P.164
ポリフル錠500mg	・ ・ ・ P.164
メサラジン腸溶錠400mg「サワイ」	[先発品:非採用]アサコール錠400mg
モサブリドクエン酸塩錠5mg「明治」	[先発品:非採用]ガスマチン錠5mg
リアルダ錠1200mg	・ ・ ・ P.164
リンゼス錠0.25mg	・ ・ ・ P.164
レクタブル2mg注腸フォーム14回	・ ・ ・ P.165
レミケード点滴静注用100	・ ・ ・ P.165
塩酸メトクロプラミド注射液10mg「タカタ」	[先発品:非採用]プリンペラン注射液10mg
24:ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	・ ・ ・ P.166
241:脳下垂体ホルモン剤	・ ・ ・ P.166
2411:ACTH製剤	・ ・ ・ P.166
コートロシン注射用0.25mg	・ ・ ・ P.166
2412:脳下垂体前葉ホルモン製剤	・ ・ ・ P.166
エヌジェンラ皮下注60mgペン	・ ・ ・ P.166
ソグルーヤ皮下注10mg	・ ・ ・ P.166
ソマトロピンBS皮下注10mg「サンド」 シュアパル	・ ・ ・ P.166
ノルディトロピンフレックスプロ注10mg	・ ・ ・ P.167
2413:性腺刺激ホルモン製剤	・ ・ ・ P.167
ゴナールエフ皮下注ペン150	・ ・ ・ P.168
ゴナトロピン注用5000単位	・ ・ ・ P.168
2414:脳下垂体後葉ホルモン製剤;オキシトシン等	・ ・ ・ P.169

アトニン - O注5単位	・・・P.169
ピトレシン注射液20	・・・P.169
2419: その他の脳下垂体ホルモン剤	・・・P.169
デスモプレシン点鼻スプレー2.5µg 「フェリング」	・・・P.169
ミニリンメルトOD錠60µg	・・・P.170
ミニリンメルトOD錠120µg	・・・P.170
243: 甲状腺、副甲状腺ホルモン剤	・・・P.170
2431: 甲状腺ホルモン製剤	・・・P.170
チラーヂンS錠25µg	・・・P.170
チラーヂンS錠50µg	・・・P.170
2432: 抗甲状腺ホルモン製剤	・・・P.170
チウラジール錠50mg	・・・P.170
メルカゾール錠2.5mg	・・・P.170
メルカゾール錠5mg	・・・P.171
メルカゾール注10mg	・・・P.171
2439: その他の甲状腺、副甲状腺ホルモン剤	・・・P.171
オスタバロ皮下注カートリッジ1.5mg	・・・P.171
テリボン皮下注28.2µgオートインジェクター	・・・P.171
テリパラチドBS皮下注キット600µg 「モチダ」	・・・P.171
244: たん白同化ステロイド剤	・・・P.171
2449: その他のたん白同化ステロイド剤	・・・P.171
プリモボラン錠5mg	・・・P.171
245: 副腎ホルモン剤	・・・P.172
2451: エピネフリン製剤	・・・P.172
エピペン注射液0.15mg	・・・P.172
エピペン注射液0.3mg	・・・P.172
ノルアドリナリン注1mg	・・・P.172
ボスミン外用液0.1%	・・・P.172
アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」	・・・P.173
ボスミン注1mg	・・・P.173
2452: コルチゾン系製剤	・・・P.173
コートリル錠10mg	・・・P.173
ソル・コーテフ静注用250mg	・・・P.174
ソル・コーテフ静注用500mg	・・・P.175
ソル・コーテフ注射用100mg	・・・P.175
フロリネフ錠0.1mg	・・・P.178
2454: フッ素付加副腎皮膚ホルモン製剤	・・・P.178
リンデロン懸濁注	・・・P.178
デカドロン錠0.5mg	・・・P.179
デカドロン錠4mg	・・・P.181
デキサート注射液3.3mg	[先発品:非採用]デカドロン注射液3.3mg ・・・P.182
ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」	[先発品:非採用]リンデロン錠0.5mg ・・・P.188
リンデロンシロップ0.01%	・・・P.189
ケナコルト-A筋注用関節腔内用水懸注 40mg/1mL	・・・P.191
リンデロン注2mg(0.4%)	・・・P.193
リンデロン注4mg(0.4%)	・・・P.198
2456: プレドニゾン系製剤	・・・P.203
ソル・メドロール静注用125mg	・・・P.203
ソル・メドロール静注用1000mg	・・・P.204

ソル・メドロール静注用500mg	・・・P.205
プレドニゾロン散「タケダ」1%	・・・P.206
プレドニゾロン錠1mg(旭化成)	・・・P.207
プレドニン錠5mg	・・・P.209
メドロール錠4mg	・・・P.211
水溶性プレドニン10mg	・・・P.212
水溶性プレドニン20mg	・・・P.218
2459: その他の副腎ホルモン剤	・・・P.223
セレスタミン配合錠	・・・P.223
246: 男性ホルモン剤	・・・P.223
2461: テストステロン製剤	・・・P.223
エナルモンデポー筋注125mg	・・・P.223
エナルモンデポー筋注250mg	・・・P.224
247: 卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤	・・・P.224
2473: エストラジオール製剤	・・・P.224
エストラーナテープ0.72mg	・・・P.224
ディビゲル1mg	・・・P.224
2475: エストリオール系製剤	・・・P.225
エストリール錠1mg*(持田)	・・・P.225
2477: プロゲステロン製剤	・・・P.225
エフメノカプセル100mg	・・・P.225
プロゲデポー筋注125mg	・・・P.225
2478: 合成黄体ホルモン製剤	・・・P.225
デュファストン錠5mg	・・・P.225
プロベラ錠2.5mg	・・・P.225
2479: その他の卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤	・・・P.225
プレマリン錠0.625mg	・・・P.226
248: 混合ホルモン剤	・・・P.226
2482: 卵胞ホルモン、黄体ホルモン混合製剤	・・・P.226
フリウエル配合錠LD「あすか」	[先発品:非採用]ルナベル配合錠LD
フリウエル配合錠ULD「あすか」	[先発品:非採用]ルナベル配合錠ULD
プラノバル配合錠	・・・P.226
ヤーズフレックス配合錠	・・・P.226
249: その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	・・・P.227
2491: 循環ホルモン剤	・・・P.227
カルナクリン錠25	・・・P.227
2492: すい臓ホルモン剤	・・・P.227
アピドラ注ソロスター	・・・P.227
インスリングルルギンBS注ミリオペン「リリー」	・・・P.227
トレシーバ注フレックスタッチ	・・・P.227
ノボラピッド注フレックスタッチ	・・・P.227
ノボラピッド注ペンフィル	・・・P.228
ノボリンN注フレックスペン	・・・P.228
ノボリンR注フレックスペン	・・・P.228
バクスミー点鼻粉末剤3mg	・・・P.228
ヒューマログ注ミリオペンHD	・・・P.228
ライゾデグ配合注フレックスタッチ	・・・P.228
ランタスXR注ソロスター	・・・P.228
ルムジェブ注ミリオペン	・・・P.229
レベミル注フレックスペン	・・・P.229

インスリンリスプロB S注ソロスターHU 「サノフィ」	・・・P.229
ノボラピッド30ミックス注フレックスペン	・・・P.229
ヒューマリンR注100単位/mL	・・・P.229
ヒューマログ注100単位/mL	・・・P.229
ヒューマログミックス25注ミリオペン	・・・P.230
ヒューマログミックス50注ミリオペン	・・・P.230
2499:他に分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	・・・P.230
アボルブカプセル0.5mg	・・・P.230
ウゴービ皮下注0.25mgSD	・・・P.230
ウゴービ皮下注0.5mgSD	・・・P.230
ウゴービ皮下注1.0mgSD	・・・P.230
ウゴービ皮下注1.7mgSD	・・・P.231
ウゴービ皮下注2.4mgSD	・・・P.231
オゼンピック皮下注2mg	・・・P.231
オペプリム	・・・P.231
クロミッド錠50mg	・・・P.231
ゴナックス皮下注用120mg	・・・P.232
ゴナックス皮下注用240mg	・・・P.232
サムスカOD錠30mg	・・・P.232
ジエノゲストOD錠1mg「モチダ」	[先発品:非採用]ディナゲストOD錠1mg ・・・P.233
ジノプロスト注射液1000μg「F」	[先発品:非採用]プロスタルモン・F注射液1000 ・・・P.233
ソマチュリン皮下注120mg	・・・P.234
ゾラデックスLA10.8mgデボ	・・・P.234
ディナゲスト錠0.5mg	・・・P.234
トルリシティ皮下注0.75mgアテオス	・・・P.234
ナサニール点鼻液0.2%	・・・P.234
ビクトーザ皮下注18mg	・・・P.235
プレグランディン膣坐剤1mg	・・・P.235
プロウペス膣用剤10mg	・・・P.235
プロペシア錠1mg	・・・P.235
マンジャロ皮下注2.5mgアテオス	・・・P.235
マンジャロ皮下注10mgアテオス	・・・P.235
マンジャロ皮下注12.5mgアテオス	・・・P.236
マンジャロ皮下注15mgアテオス	・・・P.236
マンジャロ皮下注5mgアテオス	・・・P.236
マンジャロ皮下注7.5mgアテオス	・・・P.236
リベルサス錠14mg	・・・P.236
リベルサス錠3mg	・・・P.236
リベルサス錠7mg	・・・P.236
リュープリンPRO注射用キット22.5mg	・・・P.237
リュープリンSR注射用キット11.25mg	・・・P.237
リュープロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg「あすか」	[先発品:非採用]リュープリン注射用キット1.88mg ・・・P.237
リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」	[先発品:非採用]リュープリン注射用キット3.75mg ・・・P.237
レルミナ錠40mg	・・・P.238
オクトレオチド酢酸塩皮下注100μg「サント」	[先発品:非採用]サンドスタチン皮下注用100μg ・・・P.238
25:泌尿生殖器官及び肛門用薬	・・・P.238
252:生殖器官用剤	・・・P.238
2521:生殖器官用抗生物質製剤	・・・P.238

クロマイ腔錠 100mg		・・・P.238
2529: その他の生殖器官用剤 (性病予防剤を含む。)		・・・P.238
オキナゾール腔錠 600mg		・・・P.238
クロトリマゾール腔錠 100mg 「F」	[先発品:非採用]エンベシド腔錠 100mg	・・・P.238
フラジール腔錠 250mg		・・・P.239
ホーリンV腔用錠 1mg		・・・P.239
ミレーナ 52mg		・・・P.239
253: 子宮収縮剤		・・・P.239
2531: バックカク類製剤		・・・P.239
パルタンM錠 0.125mg		・・・P.239
パルタンM注 0.2mg		・・・P.239
255: 痔疾用剤		・・・P.239
2559: その他の痔疾用剤		・・・P.239
ヘモクロンカプセル 200mg		・・・P.239
ヘモポリゾン軟膏	[先発品:非採用]強力ポステリザン (軟膏)	・・・P.239
ボラザG坐剤		・・・P.240
ボラザG軟膏		・・・P.240
259: その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬		・・・P.240
2590: その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬		・・・P.240
イミダフェナシンOD錠 0.1mg 「杏林」	[先発品:非採用]ウリトスOD錠 0.1mg [先発品:非採用]ステープラOD錠 0.1mg	・・・P.240
ザルティア錠 5mg		・・・P.240
シロドシンOD錠 4mg 「DSEP」	[先発品:非採用]ユリーフOD錠 4mg	・・・P.240
セルニルトン錠		・・・P.240
ソリフェナシンコハク酸塩OD錠 5mg 「日医工」	[先発品:非採用]ベシケアOD錠 5mg	・・・P.240
トビエース錠 4mg		・・・P.241
フリバスOD錠 25mg		・・・P.241
プロピベリン塩酸塩錠 10mg 「サワイ」	[先発品:非採用]バップフォー錠 10	・・・P.241
ベタニス錠 25mg		・・・P.241
リトドリン塩酸塩錠 5mg 「F」	[先発品:非採用]ウテメリン錠 5mg	・・・P.241
リトドリン塩酸塩錠 5mg 「日医工」	[先発品:非採用]ウテメリン錠 5mg	・・・P.241
リトドリン塩酸塩点滴静注液 50mg 「日医工」	[先発品:非採用]ウテメリン注 50mg	・・・P.241
タムスロシン塩酸塩OD錠 0.2mg 「明治」	[先発品:非採用]ハルナールD錠 0.2mg	・・・P.242
マグセント注 100mL		・・・P.242
26: 外皮用薬		・・・P.242
261: 外皮用殺菌消毒剤		・・・P.242
2611: 塩素酸塩製剤; 塩素酸カリウム等		・・・P.242
ヤクラックスD液 1%		・・・P.242
2612: ヨウ素化合物; ヨードチンキ等		・・・P.243
産婦人科用イソジンクリーム 5%		・・・P.243
イソジンゲル 10%		・・・P.243
ポビドンヨード消毒液 10% 「ケンエー」	[先発品:非採用]イソジン液 10%	・・・P.243
ポビドンヨードスクラブ液 7.5% 「ケンエー」	[先発品:非採用]イソジンスクラブ液 7.5%	・・・P.243
2614: 過酸化物質製剤; オキシドール、過マンガン酸カリウム等		・・・P.243
オキシドール 「ヤクハン」		・・・P.243
2615: アルコール製剤		・・・P.243
エタノール 「ヤクハン」		・・・P.243
消毒用エタノール液 I P	[先発品:非採用]消毒用エタノールB液 「ケンエー」	・・・P.243
2616: 石鹼類製剤		・・・P.243

オスバン消毒液 10%		・・・P.243
ベンザルコニウム塩化物消毒液 0.025W/V%「日医工」		・・・P.244
2619:その他の外皮用殺菌消毒剤		・・・P.244
0.05%ヘキサック水W		・・・P.244
0.1%ヘキサック水W		・・・P.244
グルコジンW・エタノール液 0.5%		・・・P.245
ハイポアルコール液 2%「ヤクハン」		・・・P.245
フェノール「東海」		・・・P.245
液状フェノール		・・・P.245
263:化膿性疾患用剤		・・・P.245
2633:外用サルファ製剤		・・・P.245
ゲーベンクリーム 1%		・・・P.245
2634:外用抗生物質製剤；ペニシリン軟膏等		・・・P.245
ゲンタマイシン硫酸塩軟膏 0.1%「F」		・・・P.245
ソフラチュール貼付剤 10cm		・・・P.246
ダラシンTゲル 1%		・・・P.246
フシジンレオ軟膏 2%		・・・P.246
2639:その他の化膿性疾患用剤		・・・P.246
ゼビアックス油性クリーム 2%		・・・P.246
ナジフロキサシンクリーム 1%「トーワ」	[先発品:非採用]アクアチムクリーム 1%	・・・P.246
ナジフロキサシンローション 1%「トーワ」	[先発品:非採用]アクアチムローション 1%	・・・P.246
バラマイシン軟膏		・・・P.246
264:鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤		・・・P.246
2642:外用抗ヒスタミン製剤		・・・P.246
レスタミンコーワクリーム 1%		・・・P.247
2646:副腎皮質ホルモン製剤		・・・P.247
アルメタ軟膏		・・・P.247
アンテベートローション 0.05%		・・・P.247
アンテベート軟膏 0.05%		・・・P.247
エクラープラスター 20µg/cm ²		・・・P.247
エクラーローション 0.3%		・・・P.247
キンダベート軟膏 0.05%		・・・P.248
クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏 0.05%「イワキ」	[先発品:非採用]デルモベート軟膏 0.05%	・・・P.248
コムクロシャンプー 0.05%		・・・P.248
ジフルプレドナートクリーム 0.05%「イワキ」	[先発品:本採用]マイザークリーム 0.05%	・・・P.248
ジフルプレドナート軟膏 0.05%「イワキ」	[先発品:本採用]マイザー軟膏 0.05%	・・・P.248
スピラゾンクリーム 0.3%	[先発品:非採用]リドメックスコーワクリーム 0.3%	・・・P.249
スピラゾンローション 0.3%	[先発品:非採用]リドメックスコーワローション 0.3%	・・・P.249
ダイアコートクリーム 0.05%		・・・P.249
ダイアコート軟膏 0.05%		・・・P.249
デルモベートスカルブローション 0.05%		・・・P.250
トプシムEクリーム 0.05%		・・・P.250
ネリゾナユニバーサルクリーム 0.1%		・・・P.250
ネリゾナ軟膏 0.1%		・・・P.250
ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏 0.12%「トーワ」	[先発品:非採用]ベトネベート軟膏 0.12% [先発品:非採用]リンデロン-V軟膏 0.12%	・・・P.250
ボアラ軟膏 0.12%		・・・P.251
マイザークリーム 0.05%		・・・P.251
マイザー軟膏 0.05%		・・・P.251

メサデルムクリーム0.1%		・・・P.251
メサデルム軟膏0.1%		・・・P.251
リンデロン-DPゾル		・・・P.252
リンデロン-Vクリーム0.12%		・・・P.252
レダコートクリーム0.1%		・・・P.252
ロコイド軟膏0.1%		・・・P.252
クロベタゾールプロピオン酸エステルクリーム0.05%「MYK」	[先発品:非採用]デルモベートクリーム0.05%	・・・P.253
2647: 抗生物質及び副腎皮質ホルモン混合製剤		・・・P.253
テラ・コートリル軟膏		・・・P.253
リンデロン-VGクリーム0.12%		・・・P.253
リンデロン-VGローション		・・・P.253
リンデロン-VG軟膏0.12%		・・・P.253
2649: その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤		・・・P.254
MS温シップ「タイホウ」		・・・P.254
MS冷シップ「タイホウ」		・・・P.254
アズノール軟膏0.033%		・・・P.254
アドフィードパップ40mg		・・・P.254
インテバン外用液1%		・・・P.254
インドメタシンパップ70mg「YD」	[先発品:非採用]アコニップパップ70mg [先発品:非採用]イドメシンコーワパップ70mg [先発品:非採用]イドメシンパップ70mg [先発品:非採用]インサイドパップ70mg [先発品:非採用]インテナスパップ70mg [先発品:非採用]カトレッツテープ70mg [先発品:非採用]コリフメシンパップ70mg [先発品:非採用]ゼムパックパップ70 [先発品:非採用]ハップスターID70mg [先発品:本採用]カトレッツパップ70mg [先発品:本採用]ラクティオンパップ70mg	・・・P.254
エキザルベ		・・・P.255
オイラックスクリーム10%		・・・P.255
カトレッツパップ70mg		・・・P.255
グリメサゾン軟膏		・・・P.255
ケトプロフェンテープ40mg「テイコク」	[先発品:院外専用]モーラステープL40mg	・・・P.255
ケトプロフェンテープS20mg「テイコク」	[先発品:非採用]モーラステープ20mg	・・・P.255
ケトプロフェンパップXR120mg「テイコク」	[先発品:院外専用]モーラスパップXR120mg	・・・P.255
ザーネ軟膏0.5%		・・・P.256
ジクロフェナクNaゲル1%「ラクール」	[先発品:院外専用]ボルタレンゲル1% [先発品:非採用]ナポールゲル1%	・・・P.256
スチックゼノールA		・・・P.256
セルタッチパップ70		・・・P.256
フェルピナクスチック軟膏3%「三笠」	[先発品:非採用]ナバゲルン軟膏3%	・・・P.256
ボルタレンゲル1%		・・・P.256
モーラステープL40mg		・・・P.256
モーラスパップ60mg		・・・P.256
モーラスパップXR120mg		・・・P.256
モーラスパップXR240mg		・・・P.257
ヤクバンテープ60mg		・・・P.257
ラクティオンパップ70mg		・・・P.257
ロキソニンパップ100mg		・・・P.257
ロキソプロフェンNaテープ50mg「ユートク」	[先発品:非採用]ロキソニンテープ50mg	・・・P.257
亜鉛華(10%)単軟膏「ヨシダ」		・・・P.257
亜鉛華デンプン「コザカイ・M」		・・・P.257
265: 寄生性皮膚疾患用剤		・・・P.257
2652: 外用サリチル酸系製剤		・・・P.257

10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊	・・・P.257
サリチル酸「ケンエー」	・・・P.258
2655:イミダゾール系製剤	・・・P.258
ニゾラルクリーム2%	・・・P.258
ニゾラルローション2%	・・・P.258
ラノコナゾール軟膏1%「イワキ」	[先発品:非採用]アスタット軟膏1% ・・・P.258
ルリコナゾールクリーム1%「イワキ」	[先発品:非採用]ルリコッククリーム1% ・・・P.258
2659:その他の寄生性皮膚疾患用剤	・・・P.258
ゼフナートクリーム2%	・・・P.259
メンタックスクリーム1%	・・・P.259
266:皮膚軟化剤(腐しよく剤を含む)	・・・P.259
2661:有機酸製剤;トリクロル酢酸等	・・・P.259
スピール膏M	・・・P.259
酢酸「日医工」	・・・P.259
2663:金属製剤;硝酸銀等	・・・P.259
硝酸銀「V T R S」原末	・・・P.259
2669:その他の皮膚軟化剤(腐しよく剤を含む)	・・・P.259
ウレパールクリーム10%	・・・P.259
イオウ・カンフルローション「東豊」	・・・P.259
尿素クリーム20%「SUN」	[先発品:非採用]ケラチナミンコーワクリーム20% [先発品:非採用]パスタロンクリーム20% ・・・P.259
267:毛髪用剤(発毛剤、脱毛剤、染毛剤、養毛剤)	・・・P.259
2679:その他の毛髪用剤(発毛剤、脱毛剤、染毛剤、養毛剤)	・・・P.259
フロジン外用液5%	・・・P.259
269:その他の外皮用薬	・・・P.260
2691:外用ビタミン製剤;ビタミン軟膏等	・・・P.260
オキサロールローション25μg/g	・・・P.260
オキサロール軟膏25μg/g	・・・P.260
ボンアルファハイ軟膏20μg/g	・・・P.260
2699:他に分類されない外皮用薬	・・・P.260
アクトシン軟膏3%	・・・P.260
イソジンシュガーパスタ軟膏	[先発品:非採用]ソアナース軟膏[先発品:非採用]ユー パスタコーワ軟膏[先発品:非採用]ユーパスタ軟膏 ・・・P.260
オクソラレン軟膏0.3%	・・・P.260
カデックス軟膏0.9%	・・・P.260
コレクチム軟膏0.5%	・・・P.260
タクロリムス軟膏0.1%「イワキ」	[先発品:非採用]プロトピック軟膏0.1% ・・・P.261
ディフェリングル0.1%	・・・P.261
ドボベットゲル	・・・P.261
ドボベットフォーム	・・・P.261
ドボベット軟膏	・・・P.261
ネキソブリッド外用ゲル5g	・・・P.261
フィブラストスプレー500	・・・P.261
ブイタマクリーム1%	・・・P.261
プロスタンディン軟膏0.003%	・・・P.262
プロトピック軟膏0.03%小児用	・・・P.262
ベピオゲル2.5%	・・・P.262
マーデュオックス軟膏	・・・P.262
モイゼルト軟膏1%	・・・P.262
レクチゾール錠25mg	・・・P.262
ロゼックスゲル0.75%	・・・P.262
27:歯科口腔用薬	・・・P.263

271: 歯科用局所麻酔剤	・ ・ ・ P.263
2710: 歯科用局所麻酔剤	・ ・ ・ P.263
オーラ注歯科用カートリッジ 1 . 8 m L	・ ・ ・ P.263
ジンジカインゲル 2 0 %	・ ・ ・ P.263
歯科用シタネスト - オクタプレシンカートリッジ	・ ・ ・ P.263
279: その他の歯科口腔用薬	・ ・ ・ P.263
2790: その他の歯科口腔用薬	・ ・ ・ P.263
ネオステリングリーンうがい液 0 . 2 %	・ ・ ・ P.263
29: その他の個々の器官系用医薬品	・ ・ ・ P.263
290: その他の個々の器官系用薬品	・ ・ ・ P.263
2900: その他の個々の器官系用医薬品	・ ・ ・ P.263
セファランチン末 1 %	・ ・ ・ P.263
ヘマンジオルシロップ小児用 0 . 3 7 5 %	・ ・ ・ P.263
3: 代謝性医薬品	・ ・ ・ P.263
31: ビタミン剤	・ ・ ・ P.263
311: ビタミン A 及び D 剤	・ ・ ・ P.263
3111: 合成ビタミン A 製剤	・ ・ ・ P.263
チョコラ A 末 1 万単位 / g	・ ・ ・ P.263
3112: 合成ビタミン D 製剤	・ ・ ・ P.264
アルファカルシドールカプセル 0 . 2 5 μ g 「トーワ」	[先発品:非採用]アルファロールカプセル 0 . 2 5 μ g
アルファカルシドール錠 0 . 5 μ g 「アメル」	[先発品:非採用]ワンアルファ錠 0 . 5 μ g
アルファカルシドール錠 1 . 0 μ g 「アメル」	[先発品:非採用]ワンアルファ錠 1 . 0 μ g
アルファロールカプセル 3 μ g	・ ・ ・ P.265
アルファロール内用液 0 . 5 μ g / m L	・ ・ ・ P.265
エルデカルシトールカプセル 0 . 7 5 μ g 「日医工」	[先発品:非採用]エディロールカプセル 0 . 7 5 μ g
カルシトリオールカプセル 0 . 5 μ g 「サワイ」	[先発品:非採用]ロカルトロールカプセル 0 . 5
マキサカルシトール静注透析用 5 μ g 「ニプロ」	[先発品:非採用]オキサロール注 5 μ g
3119: その他のビタミン A 及び D 剤	・ ・ ・ P.266
チガソンカプセル 1 0	・ ・ ・ P.266
312: ビタミン B 1 剤	・ ・ ・ P.266
3122: ビタミン B 1 誘導體製剤	・ ・ ・ P.266
フルスルチアミン錠 2 5 m g 「トーワ」	[先発品:非採用] 2 5 m g アリナミン F 糖衣錠
フルスルチアミン静注 5 0 m g 「トーワ」	[先発品:非採用]アリナミン F 5 0 注
313: ビタミン B 剤 (ビタミン B 1 剤を除く)	・ ・ ・ P.267
3131: ビタミン B 2 剤	・ ・ ・ P.267
ハイボン錠 2 0 m g	・ ・ ・ P.267
3132: ニコチン酸系製剤	・ ・ ・ P.267
ニコチン酸アミド散 1 0 % 「ゾンネ」	・ ・ ・ P.267
3133: パントテン酸系製剤	・ ・ ・ P.267
パンテチン錠 1 0 0 m g 「Y D」	[先発品:非採用]パントシン錠 1 0 0
パンテノール注 5 0 0 m g 「K C C」	[先発品:非採用]パントール注射液 5 0 0 m g
パントシン散 2 0 %	・ ・ ・ P.268
3134: ビタミン B 6 製剤	・ ・ ・ P.268
ピドキサール錠 1 0 m g	・ ・ ・ P.268
3135: 葉酸製剤	・ ・ ・ P.268
フォリアミン錠	・ ・ ・ P.268
フォリアミン注射液	・ ・ ・ P.268

3136: ビタミンB12製剤	・・・ P.269
メコバラミン錠500「トーワ」	・・・ P.269
メコバラミン注射液500µg「トーワ」	・・・ P.269
	[先発品:非採用]メチコバル注射液500µg
314: ビタミンC剤	・・・ P.269
3140: ビタミンC剤	・・・ P.269
アスコルビン酸「ニッコー」	・・・ P.269
ビタシミン注射液500mg	・・・ P.269
315: ビタミンE及びK剤	・・・ P.269
3150: ビタミンE剤	・・・ P.269
トコフェロール酢酸エステル錠50mg	・・・ P.269
「トーワ」	[先発品:非採用]ユベラ錠50mg
316: ビタミンK剤	・・・ P.270
3160: ビタミンK剤	・・・ P.270
グラケーカプセル15mg	・・・ P.270
ケーワン錠5mg	・・・ P.270
ケイツーシロップ0.2%	・・・ P.270
ケイツーN静注10mg	・・・ P.270
317: 混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く)	・・・ P.270
3179: その他の混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く)	・・・ P.270
シナール配合錠	・・・ P.270
ダイメジン・マルチ注	・・・ P.271
調剤用パンピタン末	・・・ P.271
ビタメジン静注用	・・・ P.271
319: その他のビタミン剤	・・・ P.271
3190: その他のビタミン剤	・・・ P.271
ビオチン散0.2%「フソー」	・・・ P.271
32: 滋養強壯変質剤	・・・ P.271
321: カルシウム剤	・・・ P.271
3211: 乳酸カルシウム製剤	・・・ P.271
乳酸カルシウム水和物 八チ 原末	・・・ P.271
3213: グルコン酸カルシウム製剤	・・・ P.271
カルチコール注射液8.5%10mL	・・・ P.271
3215: 10ゲン化カルシウム製剤;塩化カルシウム、臭化カルシウム等	・・・ P.272
大塚塩カル注2%	・・・ P.272
3219: その他のカルシウム剤	・・・ P.272
デノタスチュアブル配合錠	・・・ P.272
322: 無機質製剤	・・・ P.272
3221: ヨウ素化合物製剤;ヨウ化カリウム、ヨードカゼイン等	・・・ P.272
ヨウ化カリウム「コザカイ・M」	・・・ P.272
ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」	・・・ P.272
3222: 鉄化合物製剤(有機酸鉄を含む)	・・・ P.273
インクレミンシロップ5%	・・・ P.273
フェインジェクト静注500mg	・・・ P.273
フェロ・グラデュメット錠105mg	・・・ P.273
フェロミア顆粒8.3%	・・・ P.273
クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」	・・・ P.273
「サワイ」	[先発品:非採用]フェロミア錠50mg
フェジン静注40mg	・・・ P.273
3229: その他の無機質製剤	・・・ P.273
アスパラカリウム散50%	・・・ P.273
アスパラカリウム錠300mg	・・・ P.274
グルコンサンK細粒4mgEq/g	・・・ P.274

グルコンサンK錠 5 m E q	・・・ P.274
ソリタ - T 配合顆粒 2 号	・・・ P.274
ホスリボン配合顆粒	・・・ P.274
アスパラギン酸カリウム注 1 0 m E q キット 「テルモ」	・・・ P.274
ミネラミック注	[先発品:非採用]エレメンミック注
323: 糖類剤	・・・ P.275
3231: ブドウ糖製剤	・・・ P.275
大塚糖液 1 0 %	・・・ P.275
ブドウ糖注 5 % P L 「フソー」	・・・ P.275
大塚糖液 5 %	・・・ P.275
大塚糖液 2 0 %	・・・ P.276
大塚糖液 5 0 %	・・・ P.276
3233: マルトース製剤	・・・ P.277
マルトス輸液 1 0 %	・・・ P.277
3239: その他の糖類剤	・・・ P.277
マンニトールS 注射液	・・・ P.277
ハイカリック R F 輸液	・・・ P.277
325: たん白アミノ酸製剤	・・・ P.277
3253: 混合アミノ酸製剤	・・・ P.278
アミノレバン点滴静注	・・・ P.278
アミュー配合顆粒	・・・ P.278
リーバクト配合顆粒	・・・ P.278
アミパレン輸液	・・・ P.278
ネオアミュー輸液	・・・ P.278
プレアミン - P 注射液	・・・ P.279
3259: その他のたん白アミノ酸製剤	・・・ P.279
アミノレバン E N 配合散	・・・ P.279
エネーボ配合経腸用液	・・・ P.280
エルネオパ N F 1 号輸液	・・・ P.280
エルネオパ N F 2 号輸液	・・・ P.281
エレンタール P 乳幼児用配合内用剤	・・・ P.281
エレンタール配合内用剤	・・・ P.282
エンシュア・H	・・・ P.283
キドパレン輸液	・・・ P.283
ビーフリード輸液	・・・ P.284
ピーエヌツイン - 1 号輸液	・・・ P.285
ピーエヌツイン - 2 号輸液	・・・ P.285
ピーエヌツイン - 3 号輸液	・・・ P.285
フルカリック 3 号輸液	・・・ P.286
ラコール N F 配合経腸用液	・・・ P.286
329: その他の滋養強壯剤	・・・ P.287
3299: 他に分類されない滋養強壯薬	・・・ P.287
イントラリポス輸液 2 0 %	・・・ P.287
33: 血液及び体液用薬	・・・ P.287
331: 血液代用剤	・・・ P.287
3311: 生理食塩液類	・・・ P.287
エポプロステノール静注用「ヤンセン」専用 溶解用液 (生理食塩液)	・・・ P.287
生理食塩液バッグ「フソー」	・・・ P.287
生食注 2 0 m L 「 C M X 」	・・・ P.287
大塚生食注	・・・ P.287

生食注シリンジ「NP」	・・・	P.288	
生理食塩液PL「フソー」	・・・	P.288	
生理食塩液「ヒカリ」	・・・	P.288	
大塚食塩注10%	・・・	P.289	
3319: その他の血液代用剤	・・・	P.289	
KCL注20mEqキット「テルモ」	・・・	P.289	
アクチット輸液	・・・	P.289	
ソリタ-T4号輸液	・・・	P.290	
ピカネイト輸液	・・・	P.290	
ボルベン輸液6%	・・・	P.290	
リン酸Na補正液0.5mmol/mL	・・・	P.290	
ヴィーンD輸液	・・・	P.290	
ヴィーンF輸液	・・・	P.291	
塩化Na補正液2.5mEq/mL	・・・	P.291	
低分子デキストランL注	・・・	P.291	
乳酸Na補正液1mEq/mL	・・・	P.291	
ソルデム1輸液	・・・	P.291	
ソルデム3A輸液	・・・	P.291	
ピカーボン輸液	・・・	P.292	
フィジオ140輸液	・・・	P.292	
フィジオ35輸液	・・・	P.292	
332: 止血剤	・・・	P.292	
3321: カルバゾクロム系製剤	・・・	P.292	
カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「YD」	[先発品:非採用]アドナ錠30mg	・・・	P.292
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液100mg「日医工」	[先発品:非採用]アドナ注(静脈用)100mg	・・・	P.292
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液50mg「日医工」	[先発品:非採用]アドナ注(静脈用)50mg	・・・	P.292
3322: ゼラチン製剤	・・・	P.293	
スポンゼル	・・・	P.293	
3323: 臓器性止血製剤	・・・	P.293	
トロンピン液モチダソフトボトル5千	・・・	P.293	
3326: アルギン酸系製剤	・・・	P.293	
アルト原末	・・・	P.293	
3327: 抗プラスミン剤	・・・	P.293	
トラネキサム酸錠250mg「YD」	[先発品:非採用]トランサミン錠250mg	・・・	P.293
トラネキサム酸注250mg/5mL「日新」	[先発品:非採用]トランサミン注5%	・・・	P.293
トラネキサム酸注射液1000mg「NIG」	[先発品:非採用]トランサミン注10%	・・・	P.294
トランサミン散50%	・・・	P.294	
3329: その他の止血剤	・・・	P.294	
オルダミン注射用1g	・・・	P.294	
プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」	・・・	P.295	
ポリドカスクレロール1%注2mL	・・・	P.295	
333: 血液凝固阻止剤	・・・	P.295	
3332: ジクマロール系製剤	・・・	P.295	
ワーファリン錠0.5mg	・・・	P.295	
ワーファリン錠1mg	・・・	P.295	
3334: ヘパリン製剤	・・・	P.296	
ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」	・・・	P.296	
ヘパリンNa透析用500単位/mLシリン	・・・	P.296	

ジ20mL「NP」		・・・P.296
ヘパリンNaロック用100単位/mLシリ ンジ10mL「NIG」		・・・P.296
ヘパリンNaロック用10単位/mLシリ ンジ10mL「NIG」		・・・P.296
ヘパリンナトリウム注N5千単位/5mL 「AY」		・・・P.296
クレキサン皮下注キット2000IU		・・・P.297
ダルテパリンNa静注5000単位 /20mLシリンジ「ニプロ」		・・・P.297
3339:その他の血液凝固阻止剤		・・・P.298
エリキユース錠2.5mg		・・・P.298
エリキユース錠5mg		・・・P.298
ヒルドイドフォーム0.3%		・・・P.298
ヒルドイドローション0.3%		・・・P.298
プラザキサカプセル110mg		・・・P.298
プラザキサカプセル75mg		・・・P.299
ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「ニ プロ」	[先発品:非採用]ヒルドイドソフト軟膏0.3%	・・・P.299
リクシアナOD錠30mg		・・・P.299
リクシアナOD錠60mg		・・・P.299
リバーロキサバンOD錠10mg「バイエ ル」	[先発品:非採用]イグザレルトOD錠10mg	・・・P.299
リバーロキサバンOD錠15mg「バイエ ル」	[先発品:非採用]イグザレルトOD錠15mg	・・・P.300
リコモジュリン点滴静注用12800		・・・P.300
339:その他の血液・体液用薬		・・・P.300
3399:他に分類されない血液及び体液用薬		・・・P.300
アルスロマチック関節手術用灌流液		・・・P.300
アンブラーグ錠100mg		・・・P.300
イコサペント酸エチル粒状カプセル 900mg「サワイ」	[先発品:非採用]エパデルS900	・・・P.300
エフィエントOD錠20mg		・・・P.301
エフィエント錠3.75mg		・・・P.301
オンデキサ静注用200mg		・・・P.301
クロピドグレル錠75mg「SANIK」	[先発品:非採用]プラビックス錠75mg	・・・P.301
シロスタゾールOD錠100mg「トーワ」	[先発品:非採用]プレタルOD錠100mg	・・・P.302
ジーラスタ皮下注3.6mg		・・・P.302
ジーラスタ皮下注3.6mg ボディーポッド		・・・P.302
タケルダ配合錠		・・・P.302
チクロピジン塩酸塩錠100mg「サワイ」	[先発品:非採用]パナルジン錠100mg	・・・P.302
ノイトロジン注100μg		・・・P.303
バイアスピリン錠100mg		・・・P.305
プリズバインド静注液2.5g		・・・P.305
モゾビル皮下注24mg		・・・P.305
リマプロストアルフアデクス錠5μg「サワ イ」	[先発品:非採用]オバルモン錠5μg	・・・P.305
レプロジル皮下注用25mg		・・・P.306
レプロジル皮下注用75mg		・・・P.306
フィルグラスチムBS注300μgシリンジ 「F」		・・・P.306
フィルグラスチムBS注75μgシリンジ 「F」		・・・P.308
ベラプロストNa錠20μg「サワイ」	[先発品:非採用]ドルナー錠20μg [先発品:非採用] プロサイリン錠20	・・・P.310
34:人工透析用剤		・・・P.310
341:人工腎臓透析用剤		・・・P.310

3410:人工腎臓透析用剤	・・・P.310
カーボスター透析剤・L	・・・P.310
キンダリー透析剤5E	・・・P.310
サブラッド血液ろ過用補充液BSG	・・・P.311
342:腹膜透析用剤	・・・P.311
3420:腹膜透析用剤	・・・P.311
エクストラニール腹膜透析液	・・・P.311
レギュニールLCa1.5腹膜透析液	・・・P.311
レギュニールLCa2.5腹膜透析液	・・・P.312
39:その他の代謝性医薬品	・・・P.313
391:肝臓疾患用剤	・・・P.313
3919:その他の肝臓疾患用剤	・・・P.313
グリチロン配合錠	・・・P.313
タウリン散98%「大正」	・・・P.313
ネオファーゲン静注20mL	・・・P.313
	[先発品:非採用]強力ネオミノファーゲンシーP静注20mL [先発品:非採用]強力ネオミノファーゲンシー静注20mL
392:解毒剤	・・・P.313
3923:メルカプト酢酸系製剤(BALを含む)	・・・P.313
バル筋注100mg「AFP」	・・・P.313
3925:チオ硫酸ナトリウム製剤	・・・P.313
デトキソール静注液2g	・・・P.313
3929:その他の解毒剤	・・・P.314
アセチルシステイン内用液17.6%「あゆみ」	・・・P.314
ウロミテキサン注100mg	・・・P.314
クレメジン速崩錠500mg	・・・P.314
シアノキット注射用5gセット	・・・P.314
スガマデクス静注液200mg「マルイシ」	・・・P.314
デフェラシロクス顆粒分包90mg「サンド」	・・・P.314
ホメピゾール点滴静注1.5g「タケダ」	・・・P.315
メイロン静注7%	・・・P.315
メイロン静注8.4%	・・・P.315
メタライト250カプセル	・・・P.316
メチレンブルー静注50mg「第一三共」	・・・P.316
ロイコボリン錠5mg	・・・P.316
酢酸亜鉛錠50mg「ノーベル」	・・・P.316
パム静注500mg	・・・P.317
レボホリナート点滴静注用100mg「ヤクルト」	・・・P.317
レボホリナート点滴静注用25mg「ヤクルト」	・・・P.317
ロイコボリン注3mg	・・・P.318
394:痛風治療剤	・・・P.318
3941:コルヒチン製剤	・・・P.318
コルヒチン錠0.5mg「タカタ」	・・・P.318
3943:アロプリノール製剤	・・・P.319
アロプリノール錠100mg「杏林」	・・・P.319
3949:その他の痛風治療剤	・・・P.319
クエンメット配合散	・・・P.319
トピロリック錠20mg	・・・P.319
フェブキソスタット錠20mg「DSEP」	・・・P.319
ユリス錠1mg	・・・P.319

ユリノーム錠 50 mg		・・・ P.319
395: 酵素製剤		・・・ P.320
3959: その他の酵素製剤		・・・ P.320
アクチバシン注 600万		・・・ P.320
ラスリテック点滴静注用 7.5 mg		・・・ P.320
396: 糖尿病用剤		・・・ P.320
3961: スルフォニル尿素系製剤		・・・ P.320
グリミクロン錠 40 mg		・・・ P.320
グリメピリド錠 1 mg 「NP」	[先発品:非採用]アマリール 1 mg 錠	・・・ P.320
3962: ビグアナイド系製剤		・・・ P.320
メトホルミン塩酸塩錠 250 mg MT 「TE」	[先発品:非採用]メトグルコ錠 250 mg	・・・ P.320
メトホルミン塩酸塩錠 500 mg MT 「TE」	[先発品:非採用]メトグルコ錠 500 mg	・・・ P.321
3969: その他の糖尿病用剤		・・・ P.321
エクメット配合錠 HD		・・・ P.321
カナグルOD錠 100 mg		・・・ P.322
グラクティブ錠 100 mg		・・・ P.322
グルベス配合OD錠		・・・ P.322
ジャディアンス錠 10 mg		・・・ P.322
ジャヌビア錠 50 mg		・・・ P.322
スージャヌ配合錠		・・・ P.322
ゾルトファイ配合注フレックスタッチ		・・・ P.322
ツイミーグ錠 500 mg		・・・ P.323
テネリアOD錠 20 mg		・・・ P.323
トラゼンタ錠 5 mg		・・・ P.323
トラディアンス配合錠 AP		・・・ P.323
ピオグリタゾン錠 15 mg 「武田テバ」	[先発品:非採用]アクトス錠 15	・・・ P.323
フォシーガ錠 10 mg		・・・ P.323
フォシーガ錠 5 mg		・・・ P.324
マリゼブ錠 25 mg		・・・ P.324
ミグリトール錠 50 mg 「トーワ」	[先発品:非採用]セイブル錠 50 mg	・・・ P.324
レパグリニド錠 0.25 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]シュアポスト錠 0.25 mg	・・・ P.324
レパグリニド錠 0.5 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]シュアポスト錠 0.5 mg	・・・ P.324
399: 他に分類されない代謝性医薬品		・・・ P.324
3992: アデノシン製剤		・・・ P.325
ATP注 20 mg 「イセイ」	[先発品:非採用]アデホス - L コーワ注 20 mg [先発品:非採用]トリノシンS注射液 20 mg	・・・ P.325
アデホスコーワ腸溶錠 20		・・・ P.325
アデホスコーワ顆粒 10%		・・・ P.325
3999: 他に分類されないその他の代謝性医薬品		・・・ P.325
アダリムマブBS皮下注 40 mg ペン 0.4 mL 「MA」		・・・ P.325
アラバ錠 10 mg		・・・ P.326
アレンドロン酸点滴静注バッグ 900 µg 「HK」	[先発品:非採用]ボナロン点滴静注バッグ 900 µg	・・・ P.326
イグラチモド錠 25 mg 「あゆみ」	[先発品:非採用]ケアラム錠 25 mg	・・・ P.326
イソプリノシン錠 400 mg		・・・ P.326
イベニティ皮下注 105 mg シリンジ		・・・ P.326
イムラン錠 50 mg		・・・ P.327
イラリス皮下注射液 150 mg		・・・ P.327
エスポー注射液 750		・・・ P.328
エタネルセプトBS皮下注 25 mg ペン 0.5 mL 「MA」		・・・ P.328

エタネルセプトB S皮下注50mgペン1.0mL「MA」		・・・P.328
エドルミズ錠50mg		・・・P.328
エパルレスタット錠50mg「YD」	[先発品:非採用]キネダック錠50mg	・・・P.328
エベレンゾ錠50mg		・・・P.328
エムパベリ皮下注1080mg		・・・P.329
エルカルチンFF錠250mg		・・・P.329
エルシトニン注40単位		・・・P.329
エンブレル皮下注25mgシリンジ0.5mL		・・・P.329
エンブレル皮下注50mgクリックワイズ用1.0mL		・・・P.329
オテズラ錠10mg		・・・P.329
オテズラ錠20mg		・・・P.330
オテズラ錠30mg		・・・P.330
オフエブカプセル100mg		・・・P.330
オフエブカプセル150mg		・・・P.330
オルケディア錠2mg		・・・P.330
オルミエント錠2mg		・・・P.331
オルミエント錠4mg		・・・P.331
オレンシア点滴静注用250mg		・・・P.331
オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL		・・・P.332
カモスタットメシル酸塩錠100mg「日医工」	[先発品:非採用]フオイバン錠100mg	・・・P.332
グラセプターカプセル0.5mg		・・・P.332
グラセプターカプセル1mg		・・・P.332
ケブザラ皮下注200mgオートインジェクター		・・・P.333
コセンティクス皮下注150mgペン		・・・P.333
コパキソン皮下注20mgシリンジ		・・・P.333
サーティカン錠0.25mg		・・・P.333
サーティカン錠0.75mg		・・・P.333
サフネロー点滴静注300mg		・・・P.334
サンディミュン内用液10%		・・・P.334
シクロスポリンカプセル10mg「サンド」	[先発品:非採用]ネオーラル10mgカプセル	・・・P.335
シクロスポリンカプセル25mg「サンド」	[先発品:非採用]ネオーラル25mgカプセル	・・・P.336
シクロスポリンカプセル50mg「サンド」	[先発品:非採用]ネオーラル50mgカプセル	・・・P.337
シムジア皮下注200mgオートクリックス		・・・P.338
シンボニー皮下注50mgオートインジェクター		・・・P.338
ジアゾキシドカプセル25mg「OP」		・・・P.338
ジセレカ錠100mg		・・・P.338
ジレニアカプセル0.5mg		・・・P.338
スキリージ皮下注150mgペン1mL		・・・P.339
スパニジン点滴静注用100mg		・・・P.339
スベビゴ点滴静注450mg		・・・P.339
スマイラフ錠100mg		・・・P.339
スマイラフ錠50mg		・・・P.339
セルセプトカプセル250		・・・P.339
ゼルヤンツ錠5mg		・・・P.340
ソーティクツ錠6mg		・・・P.340
ゾレドロン酸点滴静注4mg/5mL「サンド」	[先発品:非採用]ゾメタ点滴静注4mg/5mL	・・・P.340
タブネオスカプセル10mg		・・・P.341

ダーブロック錠 2 mg		・・・P.341
トルツ皮下注 80 mg オートインジェクター		・・・P.341
トレムフィア皮下注 100 mg シリンジ		・・・P.341
ナノゾラ皮下注 30 mg オートインジェクター		・・・P.341
ナファモスタットメシル酸塩注射用 10 mg 「AY」		・・・P.341
ナファモスタットメシル酸塩注射用 50 mg 「AY」		・・・P.342
ネオール内用液 10%		・・・P.342
バゼドキシフェン錠 20 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]ビピアント錠 20 mg	・・・P.343
パーサビブ静注透析用 5 mg		・・・P.343
ヒアルロン酸 Na 関節注 25 mg シリンジ 「明治」	[先発品:非採用]アルツディスポ関節注 25 mg [先発品:非採用]スベニールディスポ関節注 25 mg	・・・P.343
ヒドロキシクロロキン硫酸塩錠 200 mg 「DSEP」	[先発品:非採用]プラケニル錠 200 mg	・・・P.344
ヒュミラ皮下注 40 mg ペン 0.4 mL		・・・P.344
ピンゼレックス皮下注 160 mg オートインジェクター		・・・P.345
ブレディニン錠 50		・・・P.345
プラリア皮下注 60 mg シリンジ		・・・P.346
プログラフカプセル 0.5 mg		・・・P.346
プログラフカプセル 1 mg		・・・P.347
プログラフ注射液 2 mg		・・・P.348
プログラフ顆粒 0.2 mg		・・・P.349
ヘルニコア椎間板注用 1.25 単位		・・・P.349
ベンリスタ点滴静注用 120 mg		・・・P.349
ベンリスタ皮下注 200 mg オートインジェクター		・・・P.349
ボイデヤ錠 50 mg		・・・P.350
ボナロン経口ゼリー 35 mg		・・・P.350
ボノテオ錠 50 mg		・・・P.350
ミラクリッド注射液 5 万単位		・・・P.350
ミルセラ注シリンジ 25 µg		・・・P.350
ミルセラ注シリンジ 75 µg		・・・P.351
ミルセラ注シリンジ 150 µg		・・・P.351
ミルセラ注シリンジ 200 µg		・・・P.352
メーゼント錠 2 mg		・・・P.352
メトジェクト皮下注 10 mg ペン 0.2 mL		・・・P.352
メトトレキサート錠 2 mg 「JG」		・・・P.352
ラグノスNF経口ゼリー分包 12 g		・・・P.353
ランマーク皮下注 120 mg		・・・P.353
リクラスト点滴静注液 5 mg		・・・P.353
リセドロン酸 Na 錠 17.5 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]アクトネル錠 17.5 mg [先発品:非採用]ベネット錠 17.5 mg	・・・P.353
リットフォーカプセル 50 mg		・・・P.353
リンヴォック錠 15 mg		・・・P.354
ルミセフ皮下注 210 mg シリンジ		・・・P.354
レボカルニチン FF 静注 1000 mg シリンジ 「ニプロ」	[先発品:非採用]エルカルチン FF 静注 1000 mg シリンジ	・・・P.354
レボレード錠 12.5 mg		・・・P.354
ロミプレート皮下注 250 µg 調製用注射用フサン 50		・・・P.355
アレンドロン酸錠 35 mg 「トーワ」	[先発品:非採用]フォサマック錠 35 mg [先発品:非採用]ボナロン錠 35 mg	・・・P.355
エポエチンアルファ BS 注 3000 シリンジ		・・・P.355

「JCR」		・・・P.355
エポジン皮下注シリンジ24000		・・・P.356
オザグレルNa点滴静注液40mg「ケミファ」		・・・P.356
ステララ皮下注45mgシリンジ		・・・P.356
ダルベポエチンアルファ注20μgシリンジ「KKF」	[先発品:非採用]ネスブ注射液20μgブラシリンジ	・・・P.356
ダルベポエチンアルファ注40μgシリンジ「KKF」	[先発品:非採用]ネスブ注射液40μgブラシリンジ	・・・P.357
ダルベポエチンアルファ注60μgシリンジ「KKF」	[先発品:非採用]ネスブ注射液60μgブラシリンジ	・・・P.358
ネスブ注射液120μgブラシリンジ		・・・P.359
パミドロン酸二Na点滴静注用15mg「サイワイ」		・・・P.360
4: 組織細胞機能用医薬品		・・・P.360
42: 腫瘍用薬		・・・P.360
421: アルキル化剤		・・・P.360
4211: クロルエチルアミン系製剤		・・・P.360
エンドキサン錠50mg		・・・P.360
注射用イホマイド1g		・・・P.361
注射用エンドキサン500mg		・・・P.362
4219: その他のアルキル化剤		・・・P.363
アルケラン錠2mg		・・・P.363
アルケラン静注用50mg		・・・P.364
ダカルバジン注用100		・・・P.364
テモゾロミド錠100mg「NK」		・・・P.364
テモゾロミド錠20mg「NK」		・・・P.364
ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液100mg/4mL「トーワ」	[先発品:非採用]トレアキシン点滴静注液100mg/4mL	・・・P.365
422: 代謝拮抗剤		・・・P.365
4221: メルカプトプリン系製剤		・・・P.365
ロイケリン散10%		・・・P.365
4222: メトトレキサート製剤		・・・P.365
メソトレキサート錠2.5mg		・・・P.366
メソトレキサート点滴静注液1000mg		・・・P.366
注射用メソトレキサート50mg		・・・P.366
メソトレキサート点滴静注液200mg		・・・P.367
4223: フルオロウラシル系製剤		・・・P.368
5-FU軟膏5%協和		・・・P.368
カペシタピン錠300mg「ヤクルト」	[先発品:非採用]ゼローダ錠300	・・・P.368
フルオロウラシル注1000mg「トーワ」	[先発品:非採用]5-FU注1000mg	・・・P.369
4224: シトシン系製剤		・・・P.370
ゲムシタピン点滴静注液1g/25mL「NK」		・・・P.370
ゲムシタピン点滴静注液200mg/5mL「NK」		・・・P.370
シタラピン点滴静注液1g「NIG」	[先発品:非採用]キロサイドN注1g	・・・P.370
キロサイド注200mg		・・・P.371
キロサイド注20mg		・・・P.372
キロサイド注60mg		・・・P.373
4229: その他の代謝拮抗剤		・・・P.374
エスワнтаイホウ配合OD錠T20	[先発品:非採用]ティーエスワン配合OD錠T20	・・・P.374
エスワнтаイホウ配合OD錠T25	[先発品:非採用]ティーエスワン配合OD錠T25	・・・P.375
ジフォルタ注射液20mg		・・・P.375
ハイドレアカプセル500mg		・・・P.376

ペメトレキセド点滴静注液 100mg 「NK」		・・・P.376
ペメトレキセド点滴静注液 500mg 「NK」		・・・P.376
ユーエフティE配合顆粒 T100		・・・P.376
ユーエフティ配合カプセル T100		・・・P.377
423: 抗腫瘍性抗生物質製剤		・・・P.377
4234: プレオマイシン系製剤		・・・P.377
プレオ注射用 15mg		・・・P.377
4235: アントラサイクリン系抗生物質製剤		・・・P.378
イダマイシン静注用 5mg		・・・P.378
カルセド注射用 50mg		・・・P.378
ダウノマイシン静注用 20mg		・・・P.378
ドキシソルピシン塩酸塩注射液 50mg 「サンド」		・・・P.378
テラルピシン注射用 10mg		・・・P.380
エピルピシン塩酸塩注射用 10mg 「NK」		・・・P.381
ドキシシル注 20mg		・・・P.381
4239: その他の抗腫瘍性抗生物質製剤		・・・P.382
ベスボンサ点滴静注用 1mg		・・・P.382
マイロターゲット点滴静注用 5mg		・・・P.382
424: 抗腫瘍性植物成分製剤		・・・P.382
4240: 抗腫瘍性植物成分製剤		・・・P.382
イリノテカン塩酸塩点滴静注液 100mg 「NK」	[先発品:非採用]カンプト点滴静注 100mg [先発品:非採用]トポテシン点滴静注 100mg	・・・P.382
イリノテカン塩酸塩点滴静注液 40mg 「NK」	[先発品:非採用]カンプト点滴静注 40mg [先発品:非採用]トポテシン点滴静注 40mg	・・・P.383
エクザール注射用 10mg		・・・P.383
エトポシド点滴静注液 100mg 「サンド」	[先発品:非採用]ベプシド注 100mg [先発品:非採用]ラステット注 100mg / 5mL	・・・P.384
オニバイド点滴静注 43mg		・・・P.385
オンコピン注射用 1mg		・・・P.385
ジェブタナ点滴静注 60mg		・・・P.385
ドセタキセル点滴静注 20mg / 1mL 「ニプロ」	[先発品:非採用]ワンタキソテル点滴静注 20mg / 1mL	・・・P.385
ドセタキセル点滴静注 80mg / 4mL 「ニプロ」	[先発品:非採用]ワンタキソテル点滴静注 80mg / 4mL	・・・P.386
パクリタキセル注 100mg / 16.7mL 「NK」	[先発品:非採用]タキソール注射液 100mg	・・・P.386
パクリタキセル注 30mg / 5mL 「NK」	[先発品:非採用]タキソール注射液 30mg	・・・P.387
ラステットSカプセル 25mg		・・・P.388
ロゼウス静注液 40mg	[先発品:非採用]ナベルピン注 40	・・・P.388
注射用フィルデシン 1mg		・・・P.388
注射用フィルデシン 3mg		・・・P.388
アブラキサン点滴静注用 100mg		・・・P.389
429: その他の腫瘍用薬		・・・P.389
4291: その他の抗悪性腫瘍用剤		・・・P.389
アーリーダ錠 60mg		・・・P.389
アイクルシグ錠 15mg		・・・P.389
アクブラ静注用 10mg		・・・P.389
アクブラ静注用 50mg		・・・P.390
アザシチジン注射用 100mg 「サワイ」	[先発品:非採用]ビダーザ注射用 100mg	・・・P.390
アドセトリス点滴静注用 50mg		・・・P.390
アナストロゾール錠 1mg 「サワイ」	[先発品:非採用]アリミデックス錠 1mg	・・・P.391
アバスチン点滴静注用 400mg / 16mL		・・・P.391

アフィニトール錠 5 m g		・・・P.391
アレセンサカプセル 1 5 0 m g		・・・P.392
イクスタンジ錠 4 0 m g		・・・P.392
イジユド点滴静注 3 0 0 m g		・・・P.392
イジユド点滴静注 2 5 m g		・・・P.392
イストダックス点滴静注用 1 0 m g		・・・P.392
イブランス錠 2 5 m g		・・・P.392
イマチニブ錠 1 0 0 m g 「ヤクルト」	[先発品:非採用]グリベック錠 1 0 0 m g	・・・P.393
イミフィンジ点滴静注 1 2 0 m g		・・・P.393
イミフィンジ点滴静注 5 0 0 m g		・・・P.394
イムブルビカカプセル 1 4 0 m g		・・・P.394
インライタ錠 1 m g		・・・P.395
エキセメスタン錠 2 5 m g 「NK」	[先発品:非採用]アロマシン錠 2 5 m g	・・・P.395
エプキンリ皮下注 4 8 m g		・・・P.395
エプキンリ皮下注 4 m g		・・・P.395
エムプリシティ点滴静注用 3 0 0 m g		・・・P.395
エリブリンメシル酸塩静注液 1 m g 「日医工」	[先発品:非採用]ハラヴェン静注 1 m g	・・・P.396
エルレフィオ皮下注 4 4 m g		・・・P.396
エルレフィオ皮下注 7 6 m g		・・・P.396
エンハーツ点滴静注用 1 0 0 m g		・・・P.396
オキサリプラチン点滴静注液 2 0 0 m g / 4 0 m L 「サンド」	[先発品:非採用]エルプラット点滴静注液 2 0 0 m g	・・・P.396
オキサリプラチン点滴静注液 5 0 m g / 1 0 m L 「サンド」	[先発品:非採用]エルプラット点滴静注液 5 0 m g	・・・P.397
オブジーボ点滴静注 1 2 0 m g		・・・P.397
オブジーボ点滴静注 2 4 0 m g		・・・P.398
オブジーボ点滴静注 2 0 m g		・・・P.400
オムジャラ錠 1 0 0 m g		・・・P.401
カイプロリス点滴静注用 1 0 m g		・・・P.401
カイプロリス点滴静注用 4 0 m g		・・・P.402
カボメティクス錠 2 0 m g		・・・P.402
カボメティクス錠 6 0 m g		・・・P.402
カルボプラチン点滴静注液 1 5 0 m g 「サンド」	[先発品:非採用]パラプラチン注射液 1 5 0 m g	・・・P.402
カルボプラチン点滴静注液 4 5 0 m g 「サンド」	[先発品:非採用]パラプラチン注射液 4 5 0 m g	・・・P.403
カルボプラチン点滴静注液 5 0 m g 「サンド」	[先発品:非採用]パラプラチン注射液 5 0 m g	・・・P.404
ガザイバ点滴静注 1 0 0 0 m g		・・・P.404
キイトルーダ点滴静注 1 0 0 m g		・・・P.405
サークリサ点滴静注 1 0 0 m g		・・・P.406
サークリサ点滴静注 5 0 0 m g		・・・P.406
サイラムザ点滴静注液 1 0 0 m g		・・・P.406
サイラムザ点滴静注液 5 0 0 m g		・・・P.407
ザイティガ錠 2 5 0 m g		・・・P.407
ザルトラップ点滴静注 1 0 0 m g		・・・P.408
ザルトラップ点滴静注 2 0 0 m g		・・・P.408
ジャカビ錠 5 m g		・・・P.408
スーテントカプセル 1 2 . 5 m g		・・・P.408
スチバーガ錠 4 0 m g		・・・P.408
セムブリックス錠 2 0 m g		・・・P.409
ゼジューラ錠 1 0 0 m g		・・・P.409
ゾーフィゴ静注		・・・P.409

ゾスパタ錠40mg		・・・P.409
タグリッソ錠40mg		・・・P.409
タグリッソ錠80mg		・・・P.409
タシグナカプセル150mg		・・・P.409
タシグナカプセル200mg		・・・P.410
タフィンラーカプセル75mg		・・・P.410
タモキシフェン錠20mg「DSEP」	[先発品:非採用]ノルバデックス錠20mg	・・・P.410
タルグレチンカプセル75mg		・・・P.411
ダサチニブ錠20mg「BMSH」	[先発品:非採用]スプリセル錠20mg	・・・P.411
ダサチニブ錠50mg「BMSH」	[先発品:非採用]スプリセル錠50mg	・・・P.411
ダラキューロ配合皮下注		・・・P.411
テセントリク点滴静注1200mg		・・・P.412
テプミトコ錠250mg		・・・P.412
トリセノックス点滴静注12mg		・・・P.412
ニューベクオ錠300mg		・・・P.413
ニンラーロカプセル4mg		・・・P.413
ニンラーロカプセル2.3mg		・・・P.413
ニンラーロカプセル3mg		・・・P.413
ネクサバル錠200mg		・・・P.413
ノバントロン注20mg		・・・P.414
ハイヤスタ錠10mg		・・・P.414
バベンチオ点滴静注200mg		・・・P.414
パージェタ点滴静注420mg/14mL		・・・P.414
パドセブ点滴静注用30mg		・・・P.415
ビーリンサイト点滴静注用35μg		・・・P.415
ピカルタミド錠80mg「NK」	[先発品:非採用]カソデックス錠80mg	・・・P.415
ピロイ点滴静注用100mg		・・・P.415
フェスゴ配合皮下注MA		・・・P.415
フェソロデックス筋注250mg		・・・P.416
フリュザクラカプセル1mg		・・・P.416
フリュザクラカプセル5mg		・・・P.416
フルタミド錠125mg「VTRS」	[先発品:非採用]オダイン錠125mg	・・・P.416
ベージニオ錠100mg		・・・P.416
ベージニオ錠50mg		・・・P.416
ベサノイドカプセル10mg		・・・P.417
ベスレミ皮下注500μgシリンジ		・・・P.417
ベネクレクタ錠100mg		・・・P.417
ベネクレクタ錠10mg		・・・P.417
ベネクレクタ錠50mg		・・・P.418
ベバシズマブBS点滴静注100mg「第一三共」		・・・P.418
ベバシズマブBS点滴静注400mg「第一三共」		・・・P.418
ベルケイド注射用3mg		・・・P.419
ベレキシブル錠80mg		・・・P.420
ボシュリフ錠100mg		・・・P.420
ボルテゾミブ注射用3mg「DSEP」	[先発品:本採用]ベルケイド注射用3mg	・・・P.420
ポテリジオ点滴静注20mg		・・・P.420
ポマリストカプセル2mg		・・・P.421
ポマリストカプセル3mg		・・・P.421
ポマリストカプセル4mg		・・・P.421
ポライビー点滴静注用140mg		・・・P.421

ポライビー点滴静注用30mg		・・・P.421
メキニスト錠0.5mg		・・・P.422
メキニスト錠2mg		・・・P.422
ヤーボイ点滴静注液20mg		・・・P.422
ヤーボイ点滴静注液50mg		・・・P.423
リツキサン点滴静注100mg		・・・P.423
リツキサン点滴静注500mg		・・・P.424
リツキシマブBS点滴静注100mg 「KHK」		・・・P.425
リツキシマブBS点滴静注500mg 「KHK」		・・・P.426
リブタヨ点滴静注350mg		・・・P.426
リムパーザ錠100mg		・・・P.426
リムパーザ錠150mg		・・・P.427
ルマケラス錠120mg		・・・P.428
レットヴィモカプセル40mg		・・・P.428
レトロゾール錠2.5mg「サンド」	[先発品:非採用]フェマール錠2.5mg	・・・P.428
レナリドミドカプセル5mg「BMSH」	[先発品:本採用]レブラミドカプセル5mg	・・・P.428
レブラミドカプセル5mg		・・・P.428
レンビマカプセル10mg		・・・P.429
レンビマカプセル4mg		・・・P.429
ローブレナ錠100mg		・・・P.429
ローブレナ錠25mg		・・・P.429
ロイナーゼ注用5000		・・・P.429
ロズリートレカプセル200mg		・・・P.430
ヴォトリエント錠200mg		・・・P.430
塩酸プロカルバジンカプセル50mg 「TYP」		・・・P.430
動注用アイエーコール50mg		・・・P.430
無水エタノール注「フソー」		・・・P.431
アービタックス注射液100mg		・・・P.431
アバスチン点滴静注用100mg/4mL		・・・P.431
シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」	[先発品:非採用]ランダ注10mg/20mL	・・・P.432
シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」	[先発品:非採用]ランダ注50mg/100mL	・・・P.433
トラスツズマブBS点滴静注用150mg 「NK」		・・・P.435
ベクティビックス点滴静注100mg		・・・P.435
4299:他に分類されない腫瘍用薬		・・・P.435
アグリリンカプセル0.5mg		・・・P.435
ピシバニール注射用1KE		・・・P.435
ピシバニール注射用5KE		・・・P.436
ロンサーフ配合錠T20		・・・P.436
ロンサーフ配合錠T15		・・・P.437
ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4g		・・・P.437
43:組織細胞の治療及び診断を目的とする医薬品		・・・P.437
430:放射性医薬品		・・・P.437
4300:放射性医薬品		・・・P.437
FDGスキャン注		・・・P.437
クエン酸ガリウム(67Ga)注NMP		・・・P.438
クエン酸ガリウム-Ga67注射液		・・・P.438
パーヒューザミン注		・・・P.438
イオフェタミン(123I)注射液「第一」	[先発品:本採用]パーヒューザミン注	・・・P.438
カルディオダイン注		・・・P.439

ミオM I B G - I 1 2 3 注射液	・・・P.439
ヨードカプセル - 1 2 3	・・・P.439
アドステロール - I 1 3 1 注射液	・・・P.439
ヨウ化ナトリウムカプセル - 1号	・・・P.439
ヨウ化ナトリウムカプセル - 3 0号	・・・P.440
ヨウ化ナトリウムカプセル - 5号	・・・P.440
塩化インジウム (1 1 1 I n) 注* (日本メ ジフィジックス)	・・・P.440
インジウムD T P A (1 1 1 I n) 注	・・・P.440
ウルトラテクネカウ	・・・P.440
メジテック	[先発品:本採用]ウルトラテクネカウ ・・・P.441
塩化タリウム (2 0 1 T l) 注N M P	・・・P.442
塩化タリウム - T l 2 0 1 注射液	・・・P.442
アジアロシンチ注	・・・P.443
カーディオライト注射液第一	・・・P.443
クリアボーン注	・・・P.444
テクネM A G 3 注射液	・・・P.444
テクネシンチ注 - 1 0 M	・・・P.445
ニューロライト注射液第一	・・・P.445
ヘパティメージ注	・・・P.445
アキュミン静注	・・・P.445
オクトレオスキャン静注用セット	・・・P.445
キドニーシンチT c - 9 9 m注	・・・P.446
ダットスキャン静注	・・・P.446
テクネM D Pキット	・・・P.446
ビザミル静注	・・・P.446
マイオビュー注シリンジ	・・・P.446
カーディオライト第一	・・・P.447
クリアボーンキット	・・・P.447
スズコロイドT c - 9 9 m注調製用キット	・・・P.448
セレブロテックキット	・・・P.448
テクネD T P Aキット	・・・P.448
テクネM A Aキット	・・・P.448
テクネM A G 3キット	・・・P.449
テクネM D P注射液	・・・P.449
テクネピロリン酸キット	・・・P.449
テクネフチン酸キット	・・・P.449
44: アレルギー用薬	・・・P.450
441: 抗ヒスタミン剤	・・・P.450
4411: ジフェンヒドラミン系製剤	・・・P.450
レスタミンコーワ錠 1 0 m g	・・・P.450
4413: フェノチアジン系製剤	・・・P.450
ヒベルナ散 1 0 %	・・・P.450
メキタジン錠 3 m g 「サワイ」	[先発品:非採用]ゼスラン錠 3 m g [先発品:非採用]ニ ボラジン錠 3 m g ・・・P.450
4419: その他の抗ヒスタミン剤	・・・P.450
ポララミン注 5 m g	・・・P.451
442: 刺激療法剤	・・・P.451
4420: 刺激療法剤	・・・P.451
リマチル錠 1 0 0 m g	・・・P.451
449: その他のアレルギー用薬	・・・P.451
4490: その他のアレルギー用薬	・・・P.451

シングレア錠 5 m g		・・・P.451
アイピーディカプセル 1 0 0		・・・P.451
アゼブチン錠 1 m g		・・・P.451
イブグリース皮下注 2 5 0 m g オートイン ジェクター		・・・P.451
エバスチンOD錠 5 m g 「サワイ」	[先発品:非採用]エバステルOD錠 5 m g	・・・P.451
エピナスチン塩酸塩錠 2 0 m g 「トーワ」	[先発品:非採用]アレジオン錠 2 0	・・・P.452
オロパタジン塩酸塩OD錠 5 m g 「N I G」	[先発品:非採用]アレロックOD錠 5	・・・P.452
ケタスカプセル 1 0 m g		・・・P.452
シングレアチュアブル錠 5 m g		・・・P.452
シングレア細粒 4 m g		・・・P.452
ディレグラ配合錠		・・・P.452
デザレックス錠 5 m g		・・・P.452
デュピクセント皮下注 3 0 0 m g ペン		・・・P.453
デュピクセント皮下注 2 0 0 m g シリンジ		・・・P.453
ピラノア錠 2 0 m g		・・・P.454
フェキソフェナジン塩酸塩DS 5 % 「トー ワ」	[先発品:非採用]アレグラドライシロップ 5 %	・・・P.454
フェキソフェナジン塩酸塩錠 3 0 m g 「S A N I K」	[先発品:非採用]アレグラ錠 3 0 m g	・・・P.454
フェキソフェナジン塩酸塩錠 6 0 m g 「S A N I K」	[先発品:非採用]アレグラ錠 6 0 m g	・・・P.454
プランルカストDS 1 0 % 「日医工」	[先発品:非採用]オノンドライシロップ 1 0 %	・・・P.454
ベボタスチンベシル酸塩OD錠 1 0 m g 「タ ナベ」	[先発品:非採用]タリオンOD錠 1 0 m g	・・・P.455
ミチーガ皮下注用 6 0 m g シリンジ		・・・P.455
モンテルカスト錠 1 0 m g 「KM」	[先発品:非採用]キプレス錠 1 0 m g [先発品:非採用] シングレア錠 1 0 m g	・・・P.455
リザベンカプセル 1 0 0 m g		・・・P.455
ルパフィン錠 1 0 m g		・・・P.455
レボセチリジン塩酸塩シロップ 0 . 0 5 % 「トーワ」	[先発品:非採用]ザイザルシロップ 0 . 0 5 %	・・・P.456
レボセチリジン塩酸塩錠 5 m g 「武田テバ」	[先発品:非採用]ザイザル錠 5 m g	・・・P.456
5: 生薬及び漢方処方に基づく医薬品		・・・P.456
51: 生薬		・・・P.456
510: 生薬		・・・P.456
5100: 生薬		・・・P.456
ウチダのオウギ末M		・・・P.456
52: 漢方製剤		・・・P.456
520: 漢方製剤		・・・P.456
5200: 漢方製剤		・・・P.456
クラシエ五苓散料エキス細粒		・・・P.456
クラシエ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス細粒		・・・P.456
クラシエ十全大補湯エキス細粒		・・・P.457
クラシエ当归芍薬散料エキス細粒		・・・P.457
クラシエ芍薬甘草湯エキス細粒		・・・P.457
ツムラ温清飲エキス顆粒 (医療用)		・・・P.457
ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒 (医療用)		・・・P.457
ツムラ加味逍遙散エキス顆粒 (医療用)		・・・P.457
ツムラ葛根湯エキス顆粒 (医療用)		・・・P.457
ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒 (医療用)		・・・P.458
ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒 (医療用)		・・・P.458
ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒 (医療用)		・・・P.458
ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒 (医療用)		・・・P.458

ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒（医療用）	・・・P.458
ツムラ柴苓湯エキス顆粒（医療用）	・・・P.458
ツムラ小柴胡湯エキス顆粒（医療用）	・・・P.458
ツムラ小青竜湯エキス顆粒（医療用）	・・・P.459
ツムラ人参養栄湯エキス顆粒（医療用）	・・・P.459
ツムラ清上防風湯エキス顆粒（医療用）	・・・P.459
ツムラ大黄甘草湯エキス顆粒（医療用）	・・・P.459
ツムラ大建中湯エキス顆粒（医療用）	・・・P.459
ツムラ猪苓湯エキス顆粒（医療用）	・・・P.459
ツムラ桃核承気湯エキス顆粒（医療用）	・・・P.459
ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒（医療用）	・・・P.460
ツムラ排膿散及湯エキス顆粒（医療用）	・・・P.460
ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒（医療用）	・・・P.460
ツムラ麦門冬湯エキス顆粒（医療用）	・・・P.460
ツムラ八味地黄丸エキス顆粒（医療用）	・・・P.460
ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒（医療用）	・・・P.460
ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒（医療用）	・・・P.460
ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒（医療用）	・・・P.460
ツムラ補中益気湯エキス顆粒（医療用）	・・・P.461
ツムラ防風通聖散エキス顆粒（医療用）	・・・P.461
ツムラ防己黄耆湯エキス顆粒（医療用）	・・・P.461
ツムラ抑肝散エキス顆粒（医療用）	・・・P.461
ツムラ六君子湯エキス顆粒（医療用）	・・・P.461
59: その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品	・・・P.461
590: その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品	・・・P.461
5900: その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品	・・・P.461
アコニンサン錠	・・・P.461
ヨクイニンエキス錠「コタロー」	・・・P.462
6: 病原生物に対する医薬品	・・・P.462
61: 抗生物質製剤	・・・P.462
611: 主としてグラム陽性菌に作用するもの	・・・P.462
6111: β -リゾ系製剤；天然 β -シリン・合成 β -シリン（林シリン・加サシリン等）	・・・P.462
ステルイズ水性懸濁筋注240万単位シリンジ	・・・P.462
注射用ペニシリンGカリウム100万単位	・・・P.462
6112: リンコマイシン系抗生物質製剤	・・・P.462
ダラシカプセル150mg	・・・P.462
クリンダマイシンリン酸エステル注射液300mg「サワイ」	・・・P.463
クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「サワイ」	・・・P.463
6113: バンコマイシン製剤	・・・P.463
バンコマイシン塩酸塩散0.5g「明治」	・・・P.463
バンコマイシン塩酸塩点滴静注用1g「明治」	・・・P.464
バンコマイシン眼軟膏1%	・・・P.464
6119: その他の主としてグラム陽性菌に作用するもの	・・・P.464
ダプトマイシン静注用350mg「ニプロ」	[先発品:非採用]キュピシン静注用350mg
テイコプラニン点滴静注用200mg「明治」	[先発品:非採用]注射用タゴシッド200mg
バクトロバン鼻腔用軟膏2%	・・・P.465
612: 主としてグラム陰性菌に作用するもの	・・・P.465
6123: アミノ糖系抗生物質製剤	・・・P.465

アミカシン硫酸塩注射液 200mg 「SW」	・・・P.465
カナマイシンカプセル 250mg 「明治」	・・・P.465
6125: コリスチン製剤	・・・P.465
オールドレブ点滴静注用 150mg	・・・P.465
613: 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	・・・P.466
6131: ペニシリン系抗生物質製剤; 合成ペニシリン	・・・P.466
アモキシシリンカプセル 250mg 「日医工」	・・・P.466
ピクシリン注射用 0.5g	・・・P.466
ピクシリン注射用 1g	・・・P.467
ピペラシリンNa注射用 1g 「NIG」	[先発品:非採用]ペントシリン注射用 1g
ワイドシリン細粒 20%	・・・P.468
6132: セフェム系抗生物質製剤	・・・P.468
クラフォラン注射用 0.5g	・・・P.468
ケフラル細粒小児用 100mg	・・・P.469
ケフレックスカプセル 250mg	・・・P.469
セフェピム塩酸塩静注用 1g 「CMX」	・・・P.469
セフカペンピボキシル塩酸塩小児用細粒 10% 「SW」	・・・P.470
セフカペンピボキシル塩酸塩錠 100mg 「SW」	・・・P.470
セフタジジム静注用 1g 「VTRS」	・・・P.471
ファーストシン静注用 1g	・・・P.471
セファゾリンNa点滴静注用 1g バッグ 「オーツカ」	・・・P.472
セフトリアキソンナトリウム静注用 1g 「日医工」	・・・P.472
セフメタゾールNa静注用 1g 「NP」	・・・P.473
6133: オキサセフェム系抗生物質製剤	・・・P.473
フルマリンキット静注用 1g	・・・P.473
6134: アミノ糖系抗生物質製剤	・・・P.473
ゲンタマイシン硫酸塩注射液 10mg 「日医工」	・・・P.473
ゲンタマイシン硫酸塩注射液 40mg 「日医工」	・・・P.474
6135: ホスホマイシン製剤	・・・P.474
ホスミシン錠 500	・・・P.474
6139: その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	・・・P.474
オーグメンチン配合錠 250RS	・・・P.474
クラバモックス小児用配合ドライシロップ	・・・P.474
スルバシリン静注用 1.5g	・・・P.474
タゾピペ配合静注用 4.5 「明治」	[先発品:非採用]ゾシン静注用 4.5
メロペネム点滴静注用 0.5g 「明治」	[先発品:非採用]メロベン点滴用バイアル 0.5g
614: 主としてグラム陽性菌, マイコプラズマに作用するもの	・・・P.476
6141: エリスロマイシン製剤	・・・P.476
エリスロシンドライシロップW 20%	・・・P.476
エリスロシン錠 100mg	・・・P.476
6149: その他の主としてグラム陽性菌, マイコプラズマに作用するもの	・・・P.477
クラリシッド錠 50mg 小児用	・・・P.477
クラリスロマイシンDS 小児用 10% 「タカタ」	・・・P.477
クラリスロマイシン錠 200mg 「サワイ」	・・・P.478
ジスロマック錠 250mg	・・・P.478
ルリッド錠 150	・・・P.478
ジスロマック点滴静注用 500mg	・・・P.479

615: 主としてグラム陽性・陰性菌リケッチアウイルスに作用するもの	・・・	P.479
6152: テトラサイクリン系抗生物質製剤	・・・	P.479
ビブラマイシン錠 50 mg	・・・	P.479
ミノサイクリン塩酸塩錠 100 mg 「サワイ」	・・・	P.479
ミノサイクリン塩酸塩錠 50 mg 「サワイ」	[先発品: 非採用]	ミノマイシン錠 50 mg ・・・ P.479
ミノマイシン顆粒 2 %	・・・	P.480
ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用 100 mg 「サワイ」	・・・	P.480
616: 主として抗酸性菌に作用するもの	・・・	P.480
6164: リファンピシン製剤	・・・	P.480
リファンピシンカプセル 150 mg 「サンド」	[先発品: 非採用]	リファジンカプセル 150 mg ・・・ P.480
6169: その他の主として抗酸性菌に作用するもの	・・・	P.481
アリケイス吸入液 590 mg	・・・	P.481
617: 主としてカビに作用するもの	・・・	P.481
6173: アムホテリシン B 製剤	・・・	P.481
アムビゾーム点滴静注用 50 mg	・・・	P.481
ファンギゾンシロップ 100 mg / mL	・・・	P.481
6179: その他の主としてカビ, 原虫に作用するもの	・・・	P.481
カンサイダス点滴静注用 50 mg	・・・	P.481
クレセンバカプセル 100 mg	・・・	P.482
ノクサフィル錠 100 mg	・・・	P.482
ブイフェンド 200 mg 静注用	・・・	P.482
ポリコナゾール錠 50 mg 「DSEP」	[先発品: 非採用]	ブイフェンド錠 50 mg ・・・ P.482
ミカファンギン Na 点滴静注用 50 mg 「ニプロ」	[先発品: 非採用]	ファンガード点滴用 50 mg ・・・ P.483
619: その他の抗生物質製剤 (複合抗生物質製剤を含む)	・・・	P.484
6199: 他に分類されない抗生物質製剤	・・・	P.484
ボノサップパック 400	・・・	P.484
リフキシマ錠 200 mg	・・・	P.484
62: 化学療法剤	・・・	P.484
621: サルファ剤	・・・	P.484
6219: その他のサルファ剤	・・・	P.484
サラゾスルファピリジン腸溶錠 500 mg 「CH」	[先発品: 非採用]	アザルフィジン EN 錠 500 mg ・・・ P.484
サラゾピリン錠 500 mg	・・・	P.484
622: 抗結核剤	・・・	P.484
6222: イソニアジド系製剤	・・・	P.484
イスコチン原末	・・・	P.484
6223: ピラジナミド製剤	・・・	P.485
ピラマイド原末	・・・	P.485
6225: エタンブトール製剤	・・・	P.485
エブトール 125 mg 錠	・・・	P.485
624: 合成抗菌剤	・・・	P.485
6241: ピリドンカルボン酸系製剤	・・・	P.485
グレースビット錠 50 mg	・・・	P.485
シプロフロキサシン点滴静注液 400 mg 「ニプロ」	[先発品: 非採用]	シプロキサシン注 400 mg ・・・ P.485
ラスビック錠 75 mg	・・・	P.486
ラスビック点滴静注キット 150 mg	・・・	P.486
レボフロキサシン錠 500 mg 「DSEP」	[先発品: 非採用]	クラビット錠 500 mg ・・・ P.486
レボフロキサシン点滴静注バッグ 500 mg / 100 mL 「DSEP」	[先発品: 非採用]	クラビット点滴静注バッグ 500 mg / 100 mL ・・・ P.487

6249: その他の合成抗菌剤		・・・ P.487
リネゾリド錠 600mg 「サワイ」	[先発品:非採用] ザイボックス錠 600mg	・・・ P.487
リネゾリド点滴静注液 600mg 「明治」	[先発品:非採用] ザイボックス注射液 600mg	・・・ P.487
625: 抗ウイルス剤		・・・ P.487
6250: 抗ウイルス剤		・・・ P.487
アシクロビル錠 200mg 「サワイ」	[先発品:非採用] ゴピラックス錠 200	・・・ P.488
アシクロビル点滴静注用 250mg 「サワイ」	[先発品:非採用] ゴピラックス点滴静注用 250	・・・ P.488
アメンナリーフ錠 200mg		・・・ P.488
イナビル吸入粉末剤 20mg		・・・ P.489
エブクルーサ配合錠		・・・ P.489
エンテカビルOD錠 0.5mg 「サワイ」		・・・ P.489
オセルタミビルDS 3% 「サワイ」	[先発品:非採用] タミフルドライシロップ 3%	・・・ P.489
オセルタミビルカプセル 75mg 「サワイ」	[先発品:非採用] タミフルカプセル 75	・・・ P.490
オデフシ配合錠		・・・ P.490
ガンシクロビル点滴静注用 500mg 「VTRS」	[先発品:非採用] デノシン点滴静注用 500mg	・・・ P.490
ゲンボイヤ配合錠		・・・ P.490
シナジス筋注液 100mg		・・・ P.491
シナジス筋注液 50mg		・・・ P.491
ゼフィックス錠 100		・・・ P.491
テビケイ錠 50mg		・・・ P.491
デシコビ配合錠HT		・・・ P.492
トリーメク配合錠		・・・ P.492
ドウベイト配合錠		・・・ P.492
バラシクロビル錠 500mg 「SPKK」	[先発品:非採用] パルトレックス錠 500	・・・ P.492
バリキサ錠 450mg		・・・ P.493
パキロビッドパック 300		・・・ P.493
パキロビッドパック 600		・・・ P.493
ビクタルビ配合錠		・・・ P.493
ビダラピン軟膏 3% 「SW」	[先発品:非採用] アラセナ - A 軟膏 3%	・・・ P.493
ファミビル錠 250mg		・・・ P.494
プレバイミス錠 240mg		・・・ P.494
ベイフォータス筋注 100mg シリンジ		・・・ P.494
ベイフォータス筋注 50mg シリンジ		・・・ P.494
ベクルリー点滴静注用 100mg		・・・ P.494
ベムリディ錠 25mg		・・・ P.494
マヴィレット配合錠		・・・ P.494
ラゲブリオカプセル 200mg		・・・ P.495
ラピアクタ点滴静注液バッグ 300mg		・・・ P.495
リブテンシティ錠 200mg		・・・ P.495
リレンザ		・・・ P.495
629: その他の化学療法剤		・・・ P.495
6290: その他の化学療法剤		・・・ P.495
イトラコナゾール内用液 1% 「VTRS」	[先発品:非採用] イトリゾール内用液 1%	・・・ P.495
イトリゾールカプセル 50		・・・ P.496
クレナフィン爪外用液 10%		・・・ P.496
サムチレル内用懸濁液 15%		・・・ P.496
ダイフェン配合錠		・・・ P.497
ダイフェン配合顆粒		・・・ P.497
テルピナフィン錠 125mg 「サワイ」	[先発品:非採用] ラミシール錠 125mg	・・・ P.497
ネイリンカプセル 100mg		・・・ P.498

フルコナゾールカプセル 100mg 「タカタ」	[先発品:非採用]ジフルカンカプセル 100mg	・・・P.498
フルコナゾール静注液 100mg 「サワイ」	[先発品:非採用]ジフルカン静注液 100mg	・・・P.498
フロリードゲル経口用 2%		・・・P.499
プロジフ静注液 100		・・・P.499
ベセルナクリーム 5%		・・・P.499
ルコナック爪外用液 5%		・・・P.500
63: 生物学的製剤		・・・P.500
631: ワクチン類		・・・P.500
6311: 細菌ワクチン類		・・・P.500
アクトヒブ		・・・P.500
ニューモバックスNPシリンジ		・・・P.500
バクニューバンス水性懸濁注シリンジ		・・・P.500
プレベナー 20 水性懸濁注		・・・P.501
メンクアッドフィ筋注		・・・P.501
乾燥BCGワクチン(経皮用・1人用)		・・・P.501
6313: ウイルスワクチン類		・・・P.501
アプリスボ筋注用		・・・P.501
アレックスビー筋注用		・・・P.502
イモバックスポリオ皮下注		・・・P.502
インフルエンザHAワクチン「KMB」		・・・P.502
エイムゲン		・・・P.502
ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ		・・・P.502
コミナティ筋注シリンジ 12歳以上用		・・・P.503
シルガード9 水性懸濁筋注シリンジ		・・・P.503
シングリックス筋注用		・・・P.503
ジェービックV		・・・P.503
タイコバック水性懸濁筋注 0.5mL		・・・P.504
ビームゲン注 0.5mL		・・・P.504
フルミスト点鼻液		・・・P.504
ラビピュール筋注用		・・・P.504
ロタテック内用液		・・・P.504
乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」		・・・P.505
乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」		・・・P.505
乾燥弱毒生風しんワクチン「タケダ」		・・・P.505
乾燥弱毒生麻しんワクチン「タケダ」		・・・P.505
ヘプタバックス - II 水性懸濁注シリンジ 0.5mL		・・・P.505
ヘプタバックス - II 水性懸濁注シリンジ 0.25mL		・・・P.505
632: 毒素及びトキシソイド類		・・・P.506
6322: トキシソイド類		・・・P.506
沈降破傷風トキシソイド「生研」		・・・P.506
633: 抗毒素類及び抗レプトスピラ血清類		・・・P.506
6331: 抗毒素類		・・・P.506
乾燥まむしウマ抗毒素注射用 6000単位「KMB」		・・・P.506
634: 血液製剤類		・・・P.506
6341: 全血製剤		・・・P.506
照射人全血液 - LR「日赤」		・・・P.506
人全血液 - LR「日赤」		・・・P.506
6342: 血液成分製剤		・・・P.507
照射濃厚血小板HLA - LR「日赤」		・・・P.507

照射濃厚血小板 - L R 「日赤」	・・・P.507
照射赤血球液 - L R 「日赤」	・・・P.508
照射洗浄血小板 H L A - L R 「日赤」	・・・P.508
照射洗浄血小板 - L R 「日赤」	・・・P.508
赤血球液 - L R 「日赤」	・・・P.508
新鮮凍結血漿 - L R 「日赤」 1 2 0	・・・P.508
新鮮凍結血漿 - L R 「日赤」 2 4 0	・・・P.508
新鮮凍結血漿 - L R 「日赤」 4 8 0	・・・P.509
6343: 血漿分画製剤	・・・P.509
PPSB - HT 静注用 5 0 0 単位 「タケダ」	・・・P.509
アコアラン 静注用 6 0 0	・・・P.509
アディノベイト 静注用キット 3 0 0 0	・・・P.509
イロクテイト 静注用 3 0 0 0	・・・P.509
キュービトル 2 0 % 皮下注 8 g / 4 0 m L	・・・P.510
ケイセントラ 静注用 1 0 0 0	・・・P.510
コンファクト F 静注用 1 0 0 0 単位	・・・P.510
テタガム P 筋注 シリンジ 2 5 0	・・・P.510
テナノブリン I H 静注 1 5 0 0 単位	・・・P.510
ノイアート 静注用 1 5 0 0 単位	・・・P.511
ノボセブン H I 静注用 5 m g シリンジ	・・・P.511
ハイゼントラ 2 0 % 皮下注 2 g / 1 0 m L シリンジ	・・・P.511
ハイゼントラ 2 0 % 皮下注 4 g / 2 0 m L シリンジ	・・・P.512
ハプトグロビン 静注 2 0 0 0 単位 「J B」	・・・P.512
フィブリノゲン H T 静注用 1 g 「J B」	・・・P.512
フィブロガミン P 静注用	・・・P.512
ヘムライブラ 皮下注 1 5 0 m g	・・・P.513
ベネフィクス 静注用 2 0 0 0	・・・P.513
献血アルブミン 2 5 % 静注 1 2 . 5 g / 5 0 m L 「タケダ」	・・・P.513
献血アルブミン 5 % 静注 1 2 . 5 g / 2 5 0 m L 「J B」	・・・P.513
献血ヴェノグロブリン I H 1 0 % 静注 0 . 5 g / 5 m L	・・・P.513
献血ヴェノグロブリン I H 1 0 % 静注 5 g / 5 0 m L	・・・P.515
献血ヴェノグロブリン I H 1 0 % 静注 1 0 g / 1 0 0 m L	・・・P.516
献血グロベニン - I 静注用 2 5 0 0 m g	・・・P.517
献血ベニロン - I 静注用 2 5 0 0 m g	・・・P.519
抗 D 人免疫グロブリン 筋注用 1 0 0 0 倍 「J B」	・・・P.519
抗 H B s 人免疫グロブリン 筋注 2 0 0 単位 / 1 m L 「J B」	・・・P.520
ヘブスブリン I H 静注 1 0 0 0 単位	・・・P.520
赤十字アルブミン 2 5 % 静注 1 2 . 5 g / 5 0 m L	・・・P.521
6349: その他の血液製剤類	・・・P.521
タコシール組織接着用シート	・・・P.521
ベリプラスト P コンビセット組織接着用	・・・P.521
ボルヒール組織接着用	・・・P.522
636: 混合生物学的製剤	・・・P.522
6361: ワクチン・トキソイド混合製剤	・・・P.522
ゴービック水性懸濁注シリンジ	・・・P.522
トリビック	・・・P.522

DTビック	・・・P.522
6369: その他の混合生物学的製剤	・・・P.522
ミールビック	・・・P.522
639: その他の生物学的製剤	・・・P.523
6391: 結核菌含有及び抗アレルギー的物質製剤	・・・P.523
イムノブラダー膀胱用40mg	・・・P.523
6393: 精製ツベルクリン	・・・P.523
一般診断用精製ツベルクリン(PPD)	・・・P.523
6399: 他に分類されない生物学的製剤	・・・P.523
アクテムラ点滴静注用80mg	・・・P.523
ウィフガート点滴静注400mg	・・・P.523
エンスプリング皮下注120mgシリンジ	・・・P.524
シムレクト静注用20mg	・・・P.524
フエロン注射用300万	・・・P.524
ユルトミリスHI点滴静注 300mg/3mL	・・・P.525
アクテムラ点滴静注用200mg	・・・P.525
アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター	・・・P.525
アボネックス筋注用シリンジ30µg	・・・P.526
サイモグロブリン点滴静注用25mg	・・・P.526
64: 寄生動物用薬	・・・P.526
641: 抗原虫剤	・・・P.526
6419: その他の抗原虫剤	・・・P.526
アネメトロ点滴静注液500mg	・・・P.526
フラジール内服錠250mg	・・・P.527
ベナンボックス注用300mg	・・・P.527
マラロン配合錠	・・・P.528
リアメット配合錠	・・・P.528
バクトラミン注	・・・P.528
642: 駆虫剤	・・・P.528
6429: その他の駆虫剤	・・・P.528
コンバントリンドライシロップ100mg	・・・P.528
ストロメクトール錠3mg	・・・P.529
ビルトリシド錠600mg	・・・P.529
7: 治療を主目的としない医薬品	・・・P.529
71: 調剤用薬	・・・P.529
711: 賦形剤	・・・P.529
7111: 乳糖類	・・・P.529
乳糖水和物「ケンエー」	・・・P.529
7112: デンブン類	・・・P.529
トウモロコシデンブン「ヨシダ」	・・・P.529
712: 軟膏基剤	・・・P.529
7121: 油脂性基剤; ワセリン、パラフィン等	・・・P.529
オリーブ油「日医工」	・・・P.529
オリーブ油* (日興製薬)	・・・P.529
オリーブ油「ヨシダ」	・・・P.529
プロペト	・・・P.530
白色ワセリン「ヨシダ」	・・・P.530
流動パラフィン「ニッコー」	・・・P.530
7122: 乳剤性基剤; 精製ラノリン、親水軟膏等	・・・P.530
吸水クリーム「ニッコー」	・・・P.530

713: 溶解剤	・・・	P.530	
7131: 精製水類	・・・	P.530	
大塚蒸留水	・・・	P.530	
714: 矯味、矯臭、着色剤	・・・	P.530	
7142: シロップ製剤；単シロップ等	・・・	P.530	
単シロップ*（日興製薬）	・・・	P.530	
7149: その他の矯味、矯臭、着色剤	・・・	P.530	
ハッカ油「ニッコー」	・・・	P.530	
酒石酸「コザカイ・M」	・・・	P.531	
719: その他の調剤用薬	・・・	P.531	
7190: その他の調剤用薬	・・・	P.531	
塩化ナトリウム「オーツカ」	・・・	P.531	
72: 診断用薬（体外診断用医薬品を除く）	・・・	P.531	
721: X線造影剤	・・・	P.531	
7211: ヨウ素化合物製剤	・・・	P.531	
ガストログラフィン経口・注腸用	・・・	P.531	
リピオドール480注10mL	・・・	P.531	
7212: バリウム塩製剤	・・・	P.532	
エネマスター注腸散	・・・	P.532	
硫酸バリウム散97.5%「ホリイ」	・・・	P.532	
7213: 造影補助剤	・・・	P.532	
バロス発泡顆粒	・・・	P.532	
マグコロール内用液13.6%分包 250mL	・・・	P.532	
7214: 配合製剤	・・・	P.532	
ウログラフィン注60%	・・・	P.532	
7219: その他のX線造影剤	・・・	P.533	
イオパミドール370注100mL「F」	・・・	P.533	
イオパミドール370注20mL「F」	・・・	P.533	
イオパミドール370注シリンジ100mL 「F」	[先発品:非採用]イオパミロン注370シリンジ	・・・	P.533
イオパミドール370注シリンジ50mL 「F」	[先発品:非採用]イオパミロン注370シリンジ	・・・	P.534
イオパミドール300注20mL「F」	・・・	P.534	
イオプロミド300注100mL「BYL」	[先発品:非採用]プロスコープ300注100mL	・・・	P.534
イオプロミド300注20mL「BYL」	[先発品:非採用]プロスコープ300注20mL	・・・	P.535
イオメロン350注シリンジ135mL	・・・	P.535	
イソピスト注240	・・・	P.535	
イソピスト注300	・・・	P.536	
オブチレイ350注シリンジ135mL	・・・	P.536	
オブチレイ320注シリンジ100mL	・・・	P.536	
オムニパーク300注20mL	・・・	P.536	
オムニパーク300注シリンジ100mL	・・・	P.537	
オムニパーク350注20mL	・・・	P.537	
ビジパーク270注50mL	・・・	P.538	
ピリスコピン点滴静注50	・・・	P.538	
722: 機能検査用試薬	・・・	P.538	
7223: 内分泌機能検査用試薬	・・・	P.538	
LH-RH注0.1mg「ニプロ」	・・・	P.538	
TRH注0.5mg「ニプロ」	・・・	P.538	
アルギニン点滴静注30g「AY」	・・・	P.539	
ヒトCRH静注用100μg「ニプロ」	・・・	P.539	

プロチレリン酒石酸塩注射液 2 m g 「サワイ」	[先発品:非採用]ヒルトニン 2 m g 注射液	・・・P.539
メトピロンカプセル 2 5 0 m g		・・・P.540
注射用 G H R P 科 研 1 0 0		・・・P.540
7224: 肝機能検査用試薬		・・・P.540
ジアグノグリーン注射液 2 5 m g		・・・P.540
7225: 腎機能検査用試薬		・・・P.541
インジゴカルミン注 2 0 m g 「 A F P 」		・・・P.541
イヌリード注		・・・P.541
7229: その他の機能検査用試薬		・・・P.541
アンチレクス静注 1 0 m g		・・・P.541
グルカゴン注射液 1 単位 「 I L S 」		・・・P.541
729: その他の診断用薬 (体外診断用医薬品を除く)		・・・P.542
7290: その他の診断用薬 (体外診断用医薬品を除く)		・・・P.542
E O B ・ プリモビスト注シリンジ		・・・P.542
オフサグリーン静注用 2 5 m g		・・・P.542
ガドテリドール静注シリンジ 1 3 m L 「 H K 」	[先発品:非採用]プロハンス静注シリンジ 1 3 m L	・・・P.542
ガドピスト静注 1 . 0 m o l / L シリンジ 5 m L		・・・P.542
ガドピスト静注 1 . 0 m o l / L シリンジ 7 . 5 m L		・・・P.543
ソナゾイド注射液 1 6 μ L		・・・P.543
トレーラン G 液 7 5 g		・・・P.543
トレーラン G 液 5 0 g		・・・P.543
パッチテストパネル (S)		・・・P.543
パッチテスト試薬		・・・P.544
フルオレサイト静注 5 0 0 m g		・・・P.544
フローレス眼検査用試験紙 0 . 7 m g		・・・P.544
プロハンス静注 5 m L		・・・P.544
ボースデル内用液 1 0		・・・P.545
ユービット錠 1 0 0 m g		・・・P.545
リゾピスト注		・・・P.545
レギチーン注射液 5 m g		・・・P.545
アレルゲンスクラッチエキス陽性対照液 「 トリイ 」 ヒスタミン二塩酸塩		・・・P.545
79: その他の治療を主目的としない医薬品		・・・P.545
799: 他に分類されない治療を主目的としない医薬品		・・・P.545
7990: 他に分類されない治療を主目的としない医薬品		・・・P.545
アデノシン負荷用静注 6 0 m g シリンジ 「 F R I 」		・・・P.545
アロンアルファ A 「 三共 」		・・・P.546
ガスチーム散 4 万単位 / g		・・・P.546
ニフレック配合内用剤		・・・P.546
ミンクリア内用散布液 0 . 8 %		・・・P.547
ミオテクター冠血管注		・・・P.547
8: 麻薬		・・・P.547
81: アルカロイド系麻薬 (天然麻薬)		・・・P.547
811: あへんアルカロイド系麻薬		・・・P.547
8114: モルヒネ系製剤		・・・P.547
アンペック坐剤 1 0 m g		・・・P.547
オプソ内服液 5 m g		・・・P.547
モルヒネ塩酸塩注射液 1 0 m g 「 シオノギ 」		・・・P.547
モルヒネ塩酸塩注射液 2 0 0 m g 「 シオノ		・・・P.548

ギ」		・・・P.548
モルヒネ塩酸塩水和物「タケダ」原末		・・・P.548
8115: コデイン系製剤		・・・P.548
コデインリン酸塩散10%「タケダ」		・・・P.548
コデインリン酸塩錠20mg「タケダ」		・・・P.548
8119: その他のあへんアルカロイド系麻薬		・・・P.549
オキシコドン注射液10mg「第一三共」	[先発品:非採用]オキファスト注10mg	・・・P.549
オキシコドン注射液50mg「第一三共」	[先発品:非採用]オキファスト注50mg	・・・P.549
オキシコンチンTR錠10mg		・・・P.549
オキシコンチンTR錠40mg		・・・P.549
オキシコンチンTR錠5mg		・・・P.549
オキノーム散10mg		・・・P.549
オキノーム散2.5mg		・・・P.549
オキノーム散5mg		・・・P.550
ナルサス錠2mg		・・・P.550
ナルサス錠6mg		・・・P.550
ナルベイン注2mg		・・・P.550
ナルラピド錠1mg		・・・P.550
オキシコドン内服液2.5mg「日本臓器」		・・・P.550
82: 非アルカロイド系麻薬		・・・P.550
821: 合成麻薬		・・・P.550
8211: フェニルピペジリン系製剤		・・・P.550
ペチジン塩酸塩注射液35mg「タケダ」		・・・P.550
8219: その他の合成麻薬		・・・P.551
アブストラル舌下錠100μg		・・・P.551
フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」	[先発品:非採用]フェンタニル注射液0.1mg「第一三共」	・・・P.551
メサペイン錠5mg		・・・P.552
レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」	[先発品:非採用]アルチバ静注用2mg	・・・P.552
フェントステープ0.5mg		・・・P.553
フェントステープ1mg		・・・P.553
フェントステープ4mg		・・・P.554
メサペイン錠10mg		・・・P.554
Z: 薬効不明		・・・P.554

【あ】		
動注用アイエーコール50mg		・・・P.430
アイオピジンUD点眼液1%		・・・P.79
アイクルシグ錠15mg		・・・P.389
アイノフロー吸入用800ppm		・・・P.121
アイピーディカプセル100		・・・P.451
アイミクス配合錠HD		・・・P.106
アイラミド配合懸濁性点眼液		・・・P.79
アイリーア硝子体内注射用キット 40mg/mL		・・・P.79
アイリーア8mg硝子体内注射液114. 3mg/mL		・・・P.79
亜鉛華(10%)単軟膏「ヨシダ」		・・・P.257
亜鉛華デンプン「コザカイ・M」		・・・P.257
アキネトン注射液5mg		・・・P.38
アキュミン静注		・・・P.445
アクチット輸液		・・・P.289
アクチバシン注600万		・・・P.320
アクテムラ点滴静注用80mg		・・・P.523
アクテムラ点滴静注用200mg		・・・P.525
アクテムラ皮下注162mgオートインジェク ター		・・・P.525
アクトシン軟膏3%		・・・P.260
アクトヒブ		・・・P.500
アクブラ静注用50mg		・・・P.390
アクブラ静注用10mg		・・・P.389
アグリリンカプセル0.5mg		・・・P.435
アコアラン静注用600		・・・P.509
アコニンサン錠		・・・P.461
アコファイド錠100mg		・・・P.159
アザシチジン注射用100mg「サワイ」	[先発品:非採用]ピダーザ注射用100mg	・・・P.390
アシアロシンチ注		・・・P.443
アシクロビル点滴静注用250mg「サワイ」	[先発品:非採用]ゾピラックス点滴静注用250	・・・P.488
アシクロビル錠200mg「サワイ」	[先発品:非採用]ゾピラックス錠200	・・・P.488
アジマイシン点眼液1%		・・・P.78
アジルサルタン錠20mg「武田テバ」	[先発品:非採用]アジルバ錠20mg	・・・P.106
アジレクト錠1mg		・・・P.40
アスコルビン酸「ニッコー」		・・・P.269
アストミン錠10mg		・・・P.132
アスパラカリウム錠300mg		・・・P.274
アスパラカリウム散50%		・・・P.273
アスパラギン酸カリウム注10mEqキット 「テルモ」		・・・P.274
アスピリン「ホエイ」		・・・P.30
アスプール液(0.5%)		・・・P.135
アスベリンシロップ0.5%		・・・P.134
アスベリン散10%		・・・P.134
アズノール軟膏0.033%		・・・P.254
アズノールうがい液4%		・・・P.138
アズノールST錠口腔用5mg		・・・P.159
アセチルシステイン内用液17.6%「あゆ み」		・・・P.314
アセトアミノフェン坐剤小児用100mg 「JG」	[先発品:非採用]アルピニー坐剤100 [先発品:非採 用]アンヒバ坐剤小児用100mg [先発品:非採用]カ	・・・P.28

アセトアミノフェン坐剤小児用100mg「JG」	ロナール坐剤100	・・・P.28
アセトアミノフェン坐剤小児用200mg「JG」	[先発品:非採用]アルビニー坐剤200[先発品:非採用]アンヒバ坐剤小児用200mg[先発品:非採用]カロナール坐剤200	・・・P.29
アセリオ静注液1000mgバッグ		・・・P.29
アゼブチン錠1mg		・・・P.451
アゼルニジピン錠16mg「YD」	[先発品:非採用]カルブロック錠16mg	・・・P.106
アゾセミド錠60mg「JG」	[先発品:非採用]ダイアート錠60mg	・・・P.102
アゾルガ配合懸濁性点眼液		・・・P.79
アタラックス-P注射液(50mg/ml)		・・・P.58
アタラックス錠10mg		・・・P.47
アダブチノール錠5mg		・・・P.80
アダリムマブBS皮下注40mgペン0.4mL「MA」		・・・P.325
アテキュラ吸入用カプセル中用量		・・・P.138
アテノロール錠50mg「トーワ」	[先発品:非採用]テノーミン錠50	・・・P.94
アテノロール錠25mg「トーワ」	[先発品:非採用]テノーミン錠25	・・・P.94
アディノベイト静注用キット3000		・・・P.509
アデノシン負荷用静注60mgシリンジ「FRI」		・・・P.545
アデホスコーフ顆粒10%		・・・P.325
アデホスコーフ腸溶錠20		・・・P.325
アデムパス錠0.5mg		・・・P.121
アトニン-O注5単位		・・・P.169
アトルバスタチンOD錠10mg「トーワ」		・・・P.119
日点アトロピン点眼液1%		・・・P.77
アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」		・・・P.73
アトロピン硫酸塩注0.5mg「ニプロ」		・・・P.73
アトーゼット配合錠LD		・・・P.119
アドエア500ディスクス60吸入用		・・・P.139
アドエア50エアゾール120吸入用		・・・P.139
アドエア250ディスクス60吸入用		・・・P.138
アドシルカ錠20mg		・・・P.122
アドステロール-I131注射液		・・・P.439
アドセトリス点滴静注用50mg		・・・P.390
アドフィードパップ40mg		・・・P.254
アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」		・・・P.173
アナストロゾール錠1mg「サワイ」	[先発品:非採用]アリミデックス錠1mg	・・・P.391
アナフラニール錠10mg		・・・P.47
アナフラニール点滴静注液25mg		・・・P.47
アナペイン注2mg/ml		・・・P.65
アナペイン注7.5mg/ml		・・・P.65
アネメトロ点滴静注液500mg		・・・P.526
アネレム静注用50mg		・・・P.3
アノーロエリプタ30吸入用		・・・P.135
アバスチン点滴静注用100mg/4mL		・・・P.431
アバスチン点滴静注用400mg/16mL		・・・P.391
アピドラ注ソロスター		・・・P.227
アフィニトール錠5mg		・・・P.391
アフタッチ口腔用貼付剤25μg		・・・P.159
アブストラル舌下錠100μg		・・・P.551
アブラキサン点滴静注用100mg		・・・P.389

アブリスボ筋注用		・・・P.501
アブリンジン塩酸塩カプセル20mg「NP」	[先発品:非採用]アスペノンカプセル20	・・・P.97
アプレゾリン注射用20mg		・・・P.105
アプレゾリン錠10mg		・・・P.105
アプレピタントカプセルセット「サワイ」	[先発品:非採用]イメンドカプセルセット	・・・P.158
アボネックス筋注用シリンジ30μg		・・・P.526
アボルブカプセル0.5mg		・・・P.230
アマリエット配合錠4番「サワイ」	[先発品:非採用]カデュエット配合錠4番	・・・P.122
アマンタジン塩酸塩錠50mg「サワイ」	[先発品:非採用]シンメトレル錠50mg	・・・P.37
アマージ錠2.5mg		・・・P.112
アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」	[先発品:非採用]アンカロン錠100	・・・P.98
アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」	[先発品:非採用]アンカロン注150	・・・P.97
アミカシン硫酸塩注射液200mg「SW」		・・・P.465
アミサリン注200mg		・・・P.94
アミティーザカプセル24μg		・・・P.156
アミトリプチリン塩酸塩錠10mg「サワイ」		・・・P.47
アミトリプチリン塩酸塩錠25mg「サワイ」		・・・P.48
アミノレバン点滴静注		・・・P.278
アミノレバンEN配合散		・・・P.279
アミパレン輸液		・・・P.278
アミュー配合顆粒		・・・P.278
アムバロ配合錠「サンド」	[先発品:非採用]エックスフォージ配合錠	・・・P.106
アムビゾーム点滴静注用50mg		・・・P.481
アムロジピンOD錠5mg「トーワ」	[先発品:非採用]アムロジンOD錠5mg [先発品:非採用]ノルバスクOD錠5mg	・・・P.113
アムロジピンOD錠2.5mg「トーワ」	[先発品:非採用]アムロジンOD錠2.5mg [先発品:非採用]ノルバスクOD錠2.5mg	・・・P.113
アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「日医工」	[先発品:非採用]リズムック錠10mg	・・・P.122
アメナリーフ錠200mg		・・・P.488
アモキシシリンカプセル250mg「日医工」		・・・P.466
アラバ錠10mg		・・・P.326
アリケイス吸入液590mg		・・・P.481
アルガトロバン注射液10mg「サワイ」		・・・P.129
アルギニン点滴静注30g「AY」		・・・P.539
アルケラン静注用50mg		・・・P.364
アルケラン錠2mg		・・・P.363
アルサルミン細粒90%		・・・P.149
アルスロマチック関節手術用灌流液		・・・P.300
アルダクトンA細粒10%		・・・P.101
アルト原末		・・・P.293
アルドメット錠250		・・・P.106
アルファカルシドール錠1.0μg「アメル」	[先発品:非採用]ワンアルファ錠1.0μg	・・・P.264
アルファカルシドールカプセル0.25μg「トーワ」	[先発品:非採用]アルファロールカプセル0.25μg	・・・P.264
アルファカルシドール錠0.5μg「アメル」	[先発品:非採用]ワンアルファ錠0.5μg	・・・P.264
アルファロールカプセル3μg		・・・P.265
アルファロール内用液0.5μg/mL		・・・P.265
赤十字アルブミン25%静注12.5g/50mL		・・・P.521
献血アルブミン25%静注12.5g/50mL「タケダ」		・・・P.513
献血アルブミン5%静注12.5g/250mL「JB」		・・・P.513
アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」	[先発品:非採用]コンスタン0.4mg錠 [先発品:非採	・・・P.5

アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」	用]ソラナックス0.4mg錠	・・・P.5
アルプロスタジル注10μg「F」	[先発品:非採用]バルクス注10μg [先発品:非採用]リプル注10μg	・・・P.122
アルプロスタジルアルファデクス点滴静注用500μg「タカタ」	[先発品:非採用]プロスタンディン点滴静注用500μg	・・・P.130
アルプロスタジルアルファデクス注射用20μg「タカタ」	[先発品:非採用]プロスタンディン注射用20μg	・・・P.130
アルメタ軟膏		・・・P.247
アルロイドG内用液5%		・・・P.149
アレジオン眼瞼クリーム0.5%		・・・P.80
アレセンサカプセル150mg		・・・P.392
アレックスビー筋注用		・・・P.502
アレピアチン散10%		・・・P.12
アレピアチン錠100mg		・・・P.12
アレベール吸入用溶解液0.125%		・・・P.136
アレルゲンスクラッチエキス陽性対照液「トリー」ヒスタミン二塩酸塩		・・・P.545
アレンドロン酸錠35mg「トーワ」	[先発品:非採用]フォサマック錠35mg [先発品:非採用]ボナロン錠35mg	・・・P.355
アレンドロン酸点滴静注バッグ900μg「HK」	[先発品:非採用]ボナロン点滴静注バッグ900μg	・・・P.326
アロカリス点滴静注235mg		・・・P.158
アロチノロール塩酸塩錠10mg「トーワ」	[先発品:非採用]アロチノロール塩酸塩錠10mg「DSP」	・・・P.94
アロチノロール塩酸塩錠10mg「サワイ」	[先発品:非採用]アロチノロール塩酸塩錠10mg「DSP」	・・・P.95
アロフト錠20mg		・・・P.74
アロプリノール錠100mg「杏林」	[先発品:非採用]ザイロリック錠100	・・・P.319
アロンアルファA「三共」		・・・P.546
安息香酸ナトリウムカフェイン「ホエイ」原末		・・・P.92
アンチレクス静注10mg		・・・P.541
アンテベート軟膏0.05%		・・・P.247
アンテベートルーション0.05%		・・・P.247
アンブロキシソール塩酸塩Lカプセル45mg「サワイ」		・・・P.134
アンブロキシソール塩酸塩シロップ小児用0.3%「トーワ」	[先発品:非採用]小児用ムコソルバンシロップ0.3%	・・・P.134
アンブロキシソール塩酸塩錠15mg「YD」	[先発品:非採用]ムコソルバン錠15mg	・・・P.134
アンブラーグ錠100mg		・・・P.300
アンペック坐剤10mg		・・・P.547
アーテン錠(2mg)		・・・P.40
アービタックス注射液100mg		・・・P.431
アーリーダ錠60mg		・・・P.389
【い】		
イオウ・カンフルルーション「東豊」		・・・P.259
イオパミドール370注100mL「F」		・・・P.533
イオパミドール370注20mL「F」		・・・P.533
イオパミドール370注シリンジ100mL「F」	[先発品:非採用]イオパミロン注370シリンジ	・・・P.533
イオパミドール370注シリンジ50mL「F」	[先発品:非採用]イオパミロン注370シリンジ	・・・P.534
イオパミドール300注20mL「F」		・・・P.534
イオフエタミン(123I)注射液「第一」	[先発品:本採用]パーヒューザミン注	・・・P.438
イオプロミド300注100mL「BYL」	[先発品:非採用]プロスコープ300注100mL	・・・P.534
イオプロミド300注20mL「BYL」	[先発品:非採用]プロスコープ300注20mL	・・・P.535
イオメロン350注シリンジ135mL		・・・P.535
イクスタンジ錠40mg		・・・P.392
イグラチモド錠25mg「あゆみ」	[先発品:非採用]ケアラム錠25mg	・・・P.326

イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg 「サワイ」	[先発品:非採用]エパデールS900	・・・P.300
イジユド点滴静注25mg		・・・P.392
イジユド点滴静注300mg		・・・P.392
イスコチン原末		・・・P.484
イストダックス点滴静注用10mg		・・・P.392
イソジンゲル10%		・・・P.243
産婦人科用イソジンクリーム5%		・・・P.243
イソジンシュガーパスタ軟膏	[先発品:非採用]ソアナス軟膏[先発品:非採用]ユー パスタコーワ軟膏[先発品:非採用]ユーパスタ軟膏	・・・P.260
イソソルビド内用液70%「CEO」	[先発品:非採用]イソバイドシロップ70%	・・・P.103
イソゾール注射用0.5g		・・・P.1
イソバイドシロップ70%分包30mL		・・・P.103
イソピスト注240		・・・P.535
イソピスト注300		・・・P.536
イソプリノシン錠400mg		・・・P.326
イソプロピルウノプロストン点眼液0.12% 「TS」	[先発品:非採用]レスキュラ点眼液0.12%	・・・P.80
イダマイシン静注用5mg		・・・P.378
一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」	[先発品:非採用]アイトロール錠20mg	・・・P.116
イトラコナゾール内用液1%「VTRS」	[先発品:非採用]イトリゾール内用液1%	・・・P.495
イトリゾールカプセル50		・・・P.496
イナビル吸入粉末剤20mg		・・・P.489
イヌリード注		・・・P.541
イフェクサーSRカプセル37.5mg		・・・P.48
イフェクサーSRカプセル75mg		・・・P.48
イフェンプロジル酒石酸塩錠10mg「ト ワ」	[先発品:非採用]セロクラール錠10mg	・・・P.123
イブグリース皮下注250mgオートインジェ クター		・・・P.451
イブプロフェン錠100mg「NIG」	[先発品:非採用]ブルフェン錠100	・・・P.33
イブランス錠25mg		・・・P.392
イブリーフ静注20mg		・・・P.123
イベニティ皮下注105mgシリンジ		・・・P.326
注射用イホマイド1g		・・・P.361
イマチニブ錠100mg「ヤクルト」	[先発品:非採用]グリベック錠100mg	・・・P.393
イミダフェナシンOD錠0.1mg「杏林」	[先発品:非採用]ウリトスOD錠0.1mg [先発品:非 採用]ステープラOD錠0.1mg	・・・P.240
イミフィンジ点滴静注500mg		・・・P.394
イミフィンジ点滴静注120mg		・・・P.393
イムノブラダー膀胱注用40mg		・・・P.523
イムブルピカカプセル140mg		・・・P.394
イムラン錠50mg		・・・P.327
イモバックスポリオ皮下注		・・・P.502
イラリス皮下注射液150mg		・・・P.327
イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg 「NK」	[先発品:非採用]カンプト点滴静注100mg [先発品: 非採用]トボテシン点滴静注100mg	・・・P.382
イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg 「NK」	[先発品:非採用]カンプト点滴静注40mg [先発品:非 採用]トボテシン点滴静注40mg	・・・P.383
イリボーOD錠2.5μg		・・・P.159
イロクテイト静注用3000		・・・P.509
インヴェガ錠6mg		・・・P.48
インヴェガ錠3mg		・・・P.48
インクレミンシロップ5%		・・・P.273
インジウムDTPA(111In)注		・・・P.440

インジゴカルミン注20mg「AFP」	・・・P.541
インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」	・・・P.227
インスリンリスプロBS注ソロスターHU「サノフィ」	・・・P.229
インタール吸入液1%	・・・P.136
インダシン静注用1mg	・・・P.123
インテバン坐剤50	・・・P.30
インテバン外用液1%	・・・P.254
インデラル注射液2mg	・・・P.95
イントラリポス輸液20%	・・・P.287
インドメタシンパップ70mg「YD」	・・・P.254
	[先発品:非採用]アコニップパップ70mg [先発品:非採用]イドメシンコーワパップ70mg [先発品:非採用]イドメシンパップ70mg [先発品:非採用]インサイドパップ70mg [先発品:非採用]インテナースパップ70mg [先発品:非採用]カトレップテープ70mg [先発品:非採用]コリフメシンパップ70mg [先発品:非採用]セムパップ70 [先発品:非採用]ハップスターID70mg [先発品:本採用]カトレップパップ70mg [先発品:本採用]ラクティオンパップ70mg
インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」	・・・P.160
インフリーカプセル100mg	・・・P.31
インフルエンザHAワクチン「KMB」	・・・P.502
インライタ錠1mg	・・・P.395
EOB・プリモビスト注シリンジ	・・・P.542
イーケブラドライシロップ50%	・・・P.13
イーシー・ドパール配合錠	・・・P.40
EPLカプセル250mg	・・・P.119
【う】	
ウィフガート点滴静注400mg	・・・P.523
ウインタミン細粒(10%)	・・・P.45
ウゴービ皮下注0.5mgSD	・・・P.230
ウゴービ皮下注1.0mgSD	・・・P.230
ウゴービ皮下注1.7mgSD	・・・P.231
ウゴービ皮下注2.4mgSD	・・・P.231
ウゴービ皮下注0.25mgSD	・・・P.230
ウチダのオウギ末M	・・・P.456
ウブレチド錠5mg	・・・P.71
ウブトラビ錠0.2mg	・・・P.123
ウルソデオキシコール酸錠100mg「NIG」	[先発品:非採用]ウルソ錠100mg ・・・P.158
ウルティプロ吸入用カプセル	・・・P.136
ウルトラテクネカウ	・・・P.440
ウレパールクリーム10%	・・・P.259
ウログラフィン注60%	・・・P.532
ウロミテキサン注100mg	・・・P.314
ヴィーンF輸液	・・・P.291
ヴィーンD輸液	・・・P.290
献血ヴェノグロブリンIH10%静注10g/100mL	・・・P.516
献血ヴェノグロブリンIH10%静注0.5g/5mL	・・・P.513
献血ヴェノグロブリンIH10%静注5g/50mL	・・・P.515
ヴォトリエント錠200mg	・・・P.430
【え】	
エイベリス点眼液0.002%	・・・P.80

エイムゲン		・・・P.502
エキザルベ		・・・P.255
エキセメスタン錠2.5mg「NK」	[先発品:非採用]アロマシン錠2.5mg	・・・P.395
エクザール注射用10mg		・・・P.383
エクストラニール腹膜透析液		・・・P.311
エクセグラン散20%		・・・P.14
エクフィナ錠50mg		・・・P.40
エクメット配合錠HD		・・・P.321
エクラープラスター20µg/cm ²		・・・P.247
エクラーローション0.3%		・・・P.247
S・M配合散		・・・P.154
エスクレ注腸用キット「500」		・・・P.4
エシタロプラム錠10mg「明治」	[先発品:非採用]レクサプロ錠10mg	・・・P.48
エズピクロン錠1mg「DSEP」	[先発品:非採用]ルネスタ錠1mg	・・・P.11
エスタゾラム錠2mg「アメル」	[先発品:非採用]ユーロジン2mg錠	・・・P.5
エストラーナテープ0.72mg		・・・P.224
エストリール錠1mg*(持田)		・・・P.225
SPTローチ0.25mg「明治」		・・・P.159
エスポー注射液750		・・・P.328
エスワンタイホウ配合OD錠T25	[先発品:非採用]ティーエスワン配合OD錠T25	・・・P.375
エスワンタイホウ配合OD錠T20	[先発品:非採用]ティーエスワン配合OD錠T20	・・・P.374
エゼチミブ錠10mg「DSEP」	[先発品:非採用]ゼチーア錠10mg	・・・P.119
エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」	[先発品:非採用]ネキシウムカプセル20mg	・・・P.149
エタネルセプトBS皮下注50mgペン1.0mL「MA」		・・・P.328
エタネルセプトBS皮下注25mgペン0.5mL「MA」		・・・P.328
消毒用エタノール液IP	[先発品:非採用]消毒用エタノールB液「ケンエー」	・・・P.243
無水エタノール注「フソー」		・・・P.431
エタノール「ヤクハン」		・・・P.243
エダラボン点滴静注液30mgバッグ「NP」	[先発品:本採用]ラジカット点滴静注バッグ30mg	・・・P.59
エチゾラム錠0.5mg「SW」	[先発品:非採用]デパス錠0.5mg	・・・P.49
エトポシド点滴静注液100mg「サンド」	[先発品:非採用]ベプシド注100mg [先発品:非採用]ラステット注100mg/5mL	・・・P.384
エドルミズ錠50mg		・・・P.328
エナジア吸入用カプセル高用量		・・・P.139
エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「トーワ」	[先発品:非採用]レニベース錠5	・・・P.105
エナルモンデポー筋注125mg		・・・P.223
エナルモンデポー筋注250mg		・・・P.224
エヌジェンラ皮下注60mgペン		・・・P.166
エネマスター注腸散		・・・P.532
エネーボ配合経腸用液		・・・P.280
エバスチンOD錠5mg「サワイ」	[先発品:非採用]エバステルOD錠5mg	・・・P.451
エパルレスタット錠50mg「YD」	[先発品:非採用]キネダック錠50mg	・・・P.328
エビリファイ内用液0.1%		・・・P.49
エビリファイOD錠24mg		・・・P.49
エビリファイ持続性水懸筋注用400mg		・・・P.49
エビリファイ錠6mg		・・・P.49
エピナスチン塩酸塩LX点眼液0.1%「SEC」	[先発品:非採用]アレジオンLX点眼液0.1%	・・・P.80
エピナスチン塩酸塩錠20mg「トーワ」	[先発品:非採用]アレジオン錠20	・・・P.452
エピペン注射液0.3mg		・・・P.172
エピペン注射液0.15mg		・・・P.172

エピルピシン塩酸塩注射用 10 mg 「NK」		・・・P.381
エピレオプチマル散 50%		・・・P.14
エフィエントOD錠 20 mg		・・・P.301
エフィエント錠 3.75 mg		・・・P.301
エフェドリン「ナガサ」注射液 40 mg		・・・P.132
FDGスキャン注		・・・P.437
エフピーOD錠 2.5		・・・P.40
エフメノカプセル 100 mg		・・・P.225
エプトール 125 mg 錠		・・・P.485
エブランチルカプセル 15 mg		・・・P.106
エブリスディドライシロップ 60 mg		・・・P.59
エプキンリ皮下注 4 mg		・・・P.395
エプキンリ皮下注 48 mg		・・・P.395
エブクルーサ配合錠		・・・P.489
エプレレノン錠 50 mg 「杏林」	[先発品:非採用]セララ錠 50 mg	・・・P.107
エベレンゾ錠 50 mg		・・・P.328
エペリゾン塩酸塩錠 50 mg 「日医工」	[先発品:非採用]ミオナール錠 50 mg	・・・P.74
エホチール注 10 mg		・・・P.94
エポエチンアルファBS注 3000 シリンジ 「JCR」		・・・P.355
エポジン皮下注シリンジ 2400		・・・P.356
エポプロステノール静注用 0.5 mg 「ヤンセン」	[先発品:非採用]静注用フローラン 0.5 mg	・・・P.124
エポプロステノール静注用「ヤンセン」専用溶解用液(生理食塩液)		・・・P.287
MS冷シップ「タイハウ」		・・・P.254
MS温シップ「タイハウ」		・・・P.254
エムガルティ皮下注 120 mg オートインジェクター		・・・P.59
エムパベリ皮下注 1080 mg		・・・P.329
エムプリシティ点滴静注用 300 mg		・・・P.395
エムラクリーム		・・・P.68
エリキューズ錠 2.5 mg		・・・P.298
エリキューズ錠 5 mg		・・・P.298
エリザス点鼻粉末 200 µg 28 噴霧用		・・・P.88
エリスロシンドライシロップW 20%		・・・P.476
エリスロシン錠 100 mg		・・・P.476
エリブリンメシル酸塩静注液 1 mg 「日医工」	[先発品:非採用]ハラヴェン静注 1 mg	・・・P.396
LH-RH注 0.1 mg 「ニプロ」		・・・P.538
エルカルチンFF錠 250 mg		・・・P.329
エルシトニン注 40 単位		・・・P.329
エルデカルシトールカプセル 0.75 µg 「日医工」	[先発品:非採用]エディロールカプセル 0.75 µg	・・・P.265
エルネオパNF 2号輸液		・・・P.281
エルネオパNF 1号輸液		・・・P.280
エルレフィオ皮下注 76 mg		・・・P.396
エルレフィオ皮下注 44 mg		・・・P.396
エレンタール配合内用剤		・・・P.282
エレンタールP乳幼児用配合内用剤		・・・P.281
塩化インジウム(111In)注*(日本メジ フィジックス)		・・・P.440
塩化タリウム-Tl 201 注射液		・・・P.442
塩化タリウム(201Tl)注NMP		・・・P.442
塩化ナトリウム「オーツカ」		・・・P.531

大塚塩カル注2%		・・・P.272
塩化Na補正液2.5mEq/mL		・・・P.291
塩酸プロカルバジンカプセル50mg 「TYP」		・・・P.430
塩酸メトクロプラミド注射液10mg「タカタ」	[先発品:非採用]プリンペラン注射液10mg	・・・P.166
エンシュア・H		・・・P.283
エンスプリング皮下注120mgシリンジ		・・・P.524
エンタイビオ点滴静注用300mg		・・・P.160
エンタイビオ皮下注108mgペン		・・・P.161
エンタカポン錠100mg「サンド」	[先発品:非採用]コムタン錠100mg	・・・P.41
エンテカビルOD錠0.5mg「サワイ」		・・・P.489
エンドキサン錠50mg		・・・P.360
注射用エンドキサン500mg		・・・P.362
エンハーツ点滴静注用100mg		・・・P.396
エンブレル皮下注50mgクリックワイズ用 1.0mL		・・・P.329
エンブレル皮下注25mgシリンジ0.5mL		・・・P.329
エンレスト錠100mg		・・・P.125
エンレスト錠200mg		・・・P.124
エースコール錠2mg		・・・P.105
ATP注20mg「イセイ」	[先発品:非採用]アデホス-Lコーワ注20mg [先発品:非採用]トリノシンS注射液20mg	・・・P.325
【お】		
オイラックスクリーム10%		・・・P.255
オキサリプラチン点滴静注液 200mg/40mL「サンド」	[先発品:非採用]エルブラット点滴静注液200mg	・・・P.396
オキサリプラチン点滴静注液 50mg/10mL「サンド」	[先発品:非採用]エルブラット点滴静注液50mg	・・・P.397
オキサロールローション25μg/g		・・・P.260
オキサロール軟膏25μg/g		・・・P.260
オキシコドン注射液10mg「第一三共」	[先発品:非採用]オキファスト注10mg	・・・P.549
オキシコドン注射液50mg「第一三共」	[先発品:非採用]オキファスト注50mg	・・・P.549
オキシコドン内服液2.5mg「日本臓器」		・・・P.550
オキシコンチンTR錠40mg		・・・P.549
オキシコンチンTR錠5mg		・・・P.549
オキシコンチンTR錠10mg		・・・P.549
オキシドール「ヤクハン」		・・・P.243
オキナゾール腔錠600mg		・・・P.238
オキノーム散2.5mg		・・・P.549
オキノーム散5mg		・・・P.550
オキノーム散10mg		・・・P.549
オクソラレン軟膏0.3%		・・・P.260
オクトレオスキャン静注用セット		・・・P.445
オクトレオチド酢酸塩皮下注100μg「サンド」	[先発品:非採用]サンドスタチン皮下注用100μg	・・・P.238
オザグレルNa点滴静注液40mg「ケミファ」		・・・P.356
オスタバロ皮下注カートリッジ1.5mg		・・・P.171
オスバン消毒液10%		・・・P.243
オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」	[先発品:非採用]タミフルカプセル75	・・・P.490
オセルタミビルDS3%「サワイ」	[先発品:非採用]タミフルドライシロップ3%	・・・P.489
オゼンピック皮下注2mg		・・・P.231
オテズラ錠10mg		・・・P.329
オテズラ錠20mg		・・・P.330

オテズラ錠 30 mg		・・・P.330
オデフシ配合錠		・・・P.490
オニバイド点滴静注 43 mg		・・・P.385
オノアクト点滴静注用 50 mg		・・・P.95
オビソート注射用 0.1 g		・・・P.72
オフエブカプセル 150 mg		・・・P.330
オフエブカプセル 100 mg		・・・P.330
オフサグリーン静注用 25 mg		・・・P.542
オフロキサシン眼軟膏 0.3% 「ニットー」		・・・P.80
オブジーボ点滴静注 20 mg		・・・P.400
オブジーボ点滴静注 120 mg		・・・P.397
オブジーボ点滴静注 240 mg		・・・P.398
オプスミット錠 10 mg		・・・P.125
オブソ内服液 5 mg		・・・P.547
オブチレイ 320 注シリンジ 100 mL		・・・P.536
オブチレイ 350 注シリンジ 135 mL		・・・P.536
オペプリム		・・・P.231
オムジャラ錠 100 mg		・・・P.401
オムニパーク 350 注 20 mL		・・・P.537
オムニパーク 300 注 20 mL		・・・P.536
オムニパーク 300 注シリンジ 100 mL		・・・P.537
オメプラゾール注射用 20 mg 「日医工」		・・・P.153
オランザピンOD錠 2.5 mg 「アメル」	[先発品:非採用]ジブレキサザイデイス錠 2.5 mg	・・・P.50
オランザピンOD錠 10 mg 「トーワ」	[先発品:非採用]ジブレキサザイデイス錠 10 mg	・・・P.50
オリーブ油* (日興製薬)		・・・P.529
オリーブ油 「ヨシダ」		・・・P.529
オリーブ油 「日医工」		・・・P.529
オルケディア錠 2 mg		・・・P.330
オルダミン注射用 1 g		・・・P.294
オルテクサー口腔用軟膏 0.1%		・・・P.161
オールドレブ点滴静注用 150 mg		・・・P.465
オルベスコ 100 µg インヘラー 56 吸入用		・・・P.140
オルミエント錠 2 mg		・・・P.331
オルミエント錠 4 mg		・・・P.331
オルメサルタンOD錠 20 mg 「DSEP」	[先発品:非採用]オルメテックOD錠 20 mg	・・・P.107
オルメサルタンOD錠 5 mg 「DSEP」	[先発品:非採用]オルメテックOD錠 5 mg	・・・P.107
オレンシア点滴静注用 250 mg		・・・P.331
オレンシア皮下注 125 mg オートインジェクタ 1 mL		・・・P.332
オロパタジン点眼液 0.1% 「サンド」	[先発品:非採用]パタノール点眼液 0.1%	・・・P.80
オロパタジン塩酸塩OD錠 5 mg 「NIG」	[先発品:非採用]アレロックOD錠 5	・・・P.452
オンコピン注射用 1 mg		・・・P.385
オンジェンティス錠 25 mg		・・・P.41
オンデキサ静注用 200 mg		・・・P.301
オーグメンチン配合錠 250 RS		・・・P.474
オーラ注歯科用カートリッジ 1.8 mL		・・・P.263
【か】		
カイプロリス点滴静注用 10 mg		・・・P.401
カイプロリス点滴静注用 40 mg		・・・P.402
カデックス軟膏 0.9%		・・・P.260
カトレップパップ 70 mg		・・・P.255

カナグルOD錠100mg		・・・P.322
カナマイシンカプセル250mg「明治」		・・・P.465
カプトリル錠12.5mg		・・・P.105
カベルゴリン錠1.0mg「サワイ」	[先発品:非採用]カバサル錠1.0mg	・・・P.39
カベルゴリン錠0.25mg「サワイ」	[先発品:非採用]カバサル錠0.25mg	・・・P.39
カペシタピン錠300mg「ヤクルト」	[先発品:非採用]ゼローダ錠300	・・・P.368
カボメティクス錠60mg		・・・P.402
カボメティクス錠20mg		・・・P.402
カモスタットメシル酸塩錠100mg「日医工」	[先発品:非採用]フオイバン錠100mg	・・・P.332
カリメート経口液20%		・・・P.125
カルゲート錠10		・・・P.92
カルシトリオールカプセル0.5μg「サワイ」	[先発品:非採用]ロカルトロールカプセル0.5	・・・P.265
カルセド注射用50mg		・・・P.378
カルチコール注射液8.5%10mL		・・・P.271
カルテオロール塩酸塩LA点眼液2%「わかもと」	[先発品:非採用]ミケランLA点眼液2%	・・・P.87
カルディオダイ注		・・・P.439
カルナクリン錠25		・・・P.227
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液100mg「日医工」	[先発品:非採用]アドナ注(静脈用)100mg	・・・P.292
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液50mg「日医工」	[先発品:非採用]アドナ注(静脈用)50mg	・・・P.292
カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「YD」	[先発品:非採用]アドナ錠30mg	・・・P.292
カルバマゼピン細粒50%「アメル」		・・・P.14
カルバマゼピン錠200mg「アメル」	[先発品:非採用]テグレート錠200mg	・・・P.15
カルベジロール錠2.5mg「トーワ」	[先発品:非採用]アーチスト錠2.5mg	・・・P.108
カルベジロール錠10mg「トーワ」	[先発品:非採用]アーチスト錠10mg	・・・P.107
カルボシステインDS50%「タカタ」	[先発品:非採用]ムコダインDS50%	・・・P.132
カルボシステインシロップ小児用5%「NIG」	[先発品:非採用]ムコダインシロップ5%	・・・P.133
カルボシステイン錠250mg「サワイ」	[先発品:非採用]ムコダイン錠250mg	・・・P.133
カルボプラチン点滴静注液50mg「サンド」	[先発品:非採用]パラプラチン注射液50mg	・・・P.404
カルボプラチン点滴静注液150mg「サンド」	[先発品:非採用]パラプラチン注射液150mg	・・・P.402
カルボプラチン点滴静注液450mg「サンド」	[先発品:非採用]パラプラチン注射液450mg	・・・P.403
カログラ錠120mg		・・・P.161
カロナール錠300		・・・P.29
カロナールシロップ2%		・・・P.29
カンサイダス点滴静注用50mg		・・・P.481
カンデサルタン錠8mg「あすか」	[先発品:非採用]プロプレス錠8	・・・P.111
カンレノ酸カリウム静注用200mg「サワイ」		・・・P.101
カーディオライト注射液第一		・・・P.443
カーディオライト第一		・・・P.447
カーボスター透析剤・L		・・・P.310
ガザイバ点滴静注1000mg		・・・P.404
ガスチーム散4万単位/g		・・・P.546
ガストログラフィン経口・注腸用		・・・P.531
ガチフロ点眼液0.3%		・・・P.80
ガドテリドール静注シリンジ13mL「HK」	[先発品:非採用]プロハンス静注シリンジ13mL	・・・P.542
ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ7.5mL		・・・P.543

ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ 5mL		・・・P.542
ガバペン錠200mg		・・・P.15
ガランタミンOD錠4mg「DSEP」	[先発品:非採用]レミニールOD錠4mg	・・・P.59
ガンシクロビル点滴静注用500mg 「VTRS」	[先発品:非採用]デノシン点滴静注用500mg	・・・P.490
ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ		・・・P.502
【き】		
キイトルーダ点滴静注100mg		・・・P.405
キシロカインポンプスプレー8%		・・・P.66
キシロカイン液「4%」		・・・P.66
キシロカイン注射液「0.5%」エピレナミン (1:100,000)含有		・・・P.66
キシロカイン注射液「1%」エピレナミン (1:100,000)含有		・・・P.66
キシロカイン点眼液4%		・・・P.66
静注用キシロカイン2%		・・・P.68
キシロカインゼリー2%		・・・P.66
キックリンカプセル250mg		・・・P.125
キドニーシンチTc-99m注		・・・P.446
キドパレン輸液		・・・P.283
吸水クリーム「ニッコー」		・・・P.530
キューバル100エアゾール		・・・P.136
キュービトル20%皮下注8g/40mL		・・・P.510
キロサイド注20mg		・・・P.372
キロサイド注60mg		・・・P.373
キロサイド注200mg		・・・P.371
キンダベート軟膏0.05%		・・・P.248
キンダリー透析剤5E		・・・P.310
ギャバロン錠5mg		・・・P.75
ギャバロン髄注0.05%		・・・P.75
【く】		
クアゼパム錠15mg「トロー」	[先発品:非採用]ドラール錠15	・・・P.5
クエストラン粉末44.4%		・・・P.120
クエチアピン錠25mg「サンド」	[先発品:非採用]セロクエル25mg錠	・・・P.51
クエチアピン錠100mg「サンド」	[先発品:非採用]セロクエル100mg錠	・・・P.51
クエン酸ガリウム(67Ga)注NMP		・・・P.438
クエン酸ガリウム-Ga67注射液		・・・P.438
クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」	[先発品:非採用]フェロミア錠50mg	・・・P.273
クエンメット配合散	[先発品:非採用]ウラリット-U配合散	・・・P.319
クラシエ五苓散料エキス細粒		・・・P.456
クラシエ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス細粒		・・・P.456
クラシエ芍薬甘草湯エキス細粒		・・・P.457
クラシエ十全大補湯エキス細粒		・・・P.457
クラシエ当归芍薬散料エキス細粒		・・・P.457
クラバモックス小児用配合ドライシロップ		・・・P.474
クラフォラン注射用0.5g		・・・P.468
クラリシッド錠50mg小児用		・・・P.477
クラリスロマイシンDS小児用10%「タカタ」		・・・P.477
クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」		・・・P.478
クリアナール錠200mg		・・・P.133
クリアボーン注		・・・P.444

クリアボーンキット	・・・	P.447	
クリンダマイシンリン酸エステル注射液 600mg「サワイ」	・・・	P.463	
クリンダマイシンリン酸エステル注射液 300mg「サワイ」	・・・	P.463	
クレキサソ皮下注キット2000IU	・・・	P.297	
クレセンバカプセル100mg	・・・	P.482	
クレナフィン爪外用液10%	・・・	P.496	
クレメジン速崩錠500mg	・・・	P.314	
クロザリル錠100mg	・・・	P.51	
クロザリル錠25mg	・・・	P.51	
クロチアゼパム錠5mg「サワイ」	[先発品:非採用]リーゼ錠5mg	・・・	P.51
クロトリマゾール膈錠100mg「F」	[先発品:非採用]エンベシド膈錠100mg	・・・	P.238
クロピドグレル錠75mg「SANIK」	[先発品:非採用]プラビックス錠75mg	・・・	P.301
クロベタゾールプロピオン酸エステルクリーム 0.05%「MYK」	[先発品:非採用]デルモベートクリーム0.05%	・・・	P.253
クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05% 「イワキ」	[先発品:非採用]デルモベート軟膏0.05%	・・・	P.248
クロマイ膈錠100mg	・・・	P.238	
クロミッド錠50mg	・・・	P.231	
クロラムフェニコール点眼液0.5%「ニッ トー」	・・・	P.78	
グラアルファ配合点眼液	・・・	P.81	
グラクティブ錠100mg	・・・	P.322	
グラケーカプセル15mg	・・・	P.270	
グラセプターカプセル0.5mg	・・・	P.332	
グラセプターカプセル1mg	・・・	P.332	
グラナテック点眼液0.4%	・・・	P.81	
グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL「HK」	・・・	P.158	
グラニセトロン内服ゼリー2mg「ケミファ」	・・・	P.159	
グランダキシリン錠50	・・・	P.5	
グリセリン「ケンエー」	・・・	P.155	
グリセリン浣腸液50%「ケンエー」	・・・	P.155	
グリセリン・果糖配合点滴静注「HK」	[先発品:非採用]グリセオール注	・・・	P.126
グリチロン配合錠	・・・	P.313	
グリミクロン錠40mg	・・・	P.320	
グリメサゾン軟膏	・・・	P.255	
グリメピリド錠1mg「NP」	[先発品:非採用]アマリール1mg錠	・・・	P.320
グルカゴン注射用1単位「ILS」	・・・	P.541	
グルコジンW・エタノール液0.5%	・・・	P.245	
グルコンサンK錠5mgEq	・・・	P.274	
グルコンサンK細粒4mgEq/g	・・・	P.274	
グルベス配合OD錠	・・・	P.322	
グレースビット錠50mg	・・・	P.485	
献血グロベニン - I 静注用2500mg	・・・	P.517	
ゲーフィス錠5mg	・・・	P.156	
【け】			
ケイセントラ静注用1000	・・・	P.510	
ケイツーN静注10mg	・・・	P.270	
ケイツーシロップ0.2%	・・・	P.270	
ケシンプタ皮下注20mgペン	・・・	P.59	
ケタスカプセル10mg	・・・	P.452	
ケタラル筋注用500mg	・・・	P.2	

ケタラール静注用50mg		・・・P.1
ケトプロフェンテープS20mg「テイコク」	[先発品:非採用]モーラステープ20mg	・・・P.255
ケトプロフェンパップXR120mg「テイコク」	[先発品:院外専用]モーラスパップXR120mg	・・・P.255
ケトプロフェンテープ40mg「テイコク」	[先発品:院外専用]モーラステープL40mg	・・・P.255
ケナコルト-A筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL		・・・P.191
ケフラール細粒小児用100mg		・・・P.469
ケフレックスカプセル250mg		・・・P.469
ケブザラ皮下注200mgオートインジェクター		・・・P.333
ケレンディア錠10mg		・・・P.126
KCL注20mEqキット「テルモ」		・・・P.289
ケーワン錠5mg		・・・P.270
ゲムシタピン点滴静注液1g/25mL「NK」		・・・P.370
ゲムシタピン点滴静注液200mg/5mL「NK」		・・・P.370
ゲンタマイシン硫酸塩注射液10mg「日医工」		・・・P.473
ゲンタマイシン硫酸塩注射液40mg「日医工」		・・・P.474
ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「F」		・・・P.245
ゲンボイヤ配合錠		・・・P.490
ゲーベンクリーム1%		・・・P.245

【こ】

コアベータ静注用12.5mg		・・・P.96
抗HBS人免疫グロブリン筋注200単位/1mL「JB」		・・・P.520
抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍「JB」		・・・P.519
コスパノンカプセル40mg		・・・P.76
コセンティクス皮下注150mgペン		・・・P.333
コソプトミニ配合点眼液		・・・P.81
コソプト配合点眼液		・・・P.81
コディオ配合錠EX		・・・P.108
コデインリン酸塩散10%「タケダ」		・・・P.548
コデインリン酸塩錠20mg「タケダ」		・・・P.548
コパキソン皮下注20mgシリンジ		・・・P.333
コミナティ筋注シリンジ12歳以上用		・・・P.503
コムクロシャンプー0.05%		・・・P.248
コララン錠2.5mg		・・・P.126
コルヒチン錠0.5mg「タカタ」		・・・P.318
コレクチム軟膏0.5%		・・・P.260
コレチメント錠9mg		・・・P.161
コレバインミニ83%		・・・P.120
コントミン糖衣錠25mg		・・・P.46
コントミン筋注10mg		・・・P.46
5mgコントロール錠		・・・P.4
コンバントリンドライシロップ100mg		・・・P.528
コンファクトF静注用1000単位		・・・P.510
コートリル錠10mg		・・・P.173
コートロシン注射用0.25mg		・・・P.166
コールタイジン点鼻液		・・・P.89
ゴナックス皮下注用120mg		・・・P.232

ゴナックス皮下注用 240mg	・・・	P.232	
ゴナトロピン注用 5000単位	・・・	P.168	
ゴナールエフ皮下注ペン 150	・・・	P.168	
ゴービック水性懸濁注シリンジ	・・・	P.522	
【さ】			
サイトテック錠 200	・・・	P.150	
サイプレジン 1%点眼液	・・・	P.76	
サイモグロブリン点滴静注用 25mg	・・・	P.526	
サイラムザ点滴静注液 500mg	・・・	P.407	
サイラムザ点滴静注液 100mg	・・・	P.406	
サイレース静注 2mg	・・・	P.5	
酢酸「日医工」	・・・	P.259	
酢酸亜鉛錠 50mg 「ノーベル」	[先発品:非採用]ノーベル錠 50mg	・・・	P.316
サフネロー点滴静注 300mg	・・・	P.334	
サブラッド血液ろ過用補充液 BSG	・・・	P.311	
サムスカOD錠 30mg	・・・	P.232	
サムスカOD錠 7.5mg	・・・	P.103	
サムタス点滴静注用 8mg	・・・	P.103	
サムチレール内用懸濁液 15%	・・・	P.496	
サラジェン錠 5mg	・・・	P.161	
サラゾスルファピリジン腸溶錠 500mg 「CH」	[先発品:非採用]アザルフィジンEN錠 500mg	・・・	P.484
サラゾピリン錠 500mg	・・・	P.484	
サリグレンカプセル 30mg	・・・	P.161	
サリチル酸「ケンエー」	・・・	P.258	
10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊	・・・	P.257	
サリベートエアゾール	・・・	P.161	
サルコートカプセル外用 50μg	・・・	P.161	
サルタノールインヘラー 100μg	・・・	P.135	
サルプタモール錠 2mg 「日医工」	・・・	P.135	
重質酸化マグネシウム「ケンエー」	・・・	P.155	
サンディミュン内用液 10%	・・・	P.334	
サンドールP点眼液	[先発品:非採用]ミドリンP点眼液	・・・	P.81
サンピロ点眼液 2%	・・・	P.77	
サンリズム注射液 50	・・・	P.98	
サークリサ点滴静注 100mg	・・・	P.406	
サークリサ点滴静注 500mg	・・・	P.406	
サーティカン錠 0.25mg	・・・	P.333	
サーティカン錠 0.75mg	・・・	P.333	
サーファクテン気管注入用 120mg	・・・	P.130	
ザイティガ錠 250mg	・・・	P.407	
ザクラス配合錠HD	・・・	P.108	
ザクラス配合錠LD	・・・	P.108	
ザジテン点鼻液 0.05%	・・・	P.89	
ザルティア錠 5mg	・・・	P.240	
ザルトプロフェン錠 80mg 「YD」	[先発品:非採用]ソレトン錠 80 [先発品:非採用]ペオン錠 80	・・・	P.33
ザルトラップ点滴静注 100mg	・・・	P.408	
ザルトラップ点滴静注 200mg	・・・	P.408	
ザロンチンシロップ 5%	・・・	P.15	
ザーネ軟膏 0.5%	・・・	P.256	

【し】

シアノキット注射用5gセット		・・・P.314
シアノコバラミン点眼液0.02%「センジュ」	[先発品:非採用]サンコバ点眼液0.02%	・・・P.81
シクレスト舌下錠5mg		・・・P.52
シクロスポリンカプセル10mg「サンド」	[先発品:非採用]ネオール10mgカプセル	・・・P.335
シクロスポリンカプセル25mg「サンド」	[先発品:非採用]ネオール25mgカプセル	・・・P.336
シクロスポリンカプセル50mg「サンド」	[先発品:非採用]ネオール50mgカプセル	・・・P.337
シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」	[先発品:非採用]ランダ注10mg/20mL	・・・P.432
シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」	[先発品:非採用]ランダ注50mg/100mL	・・・P.433
歯科用シタネスト-オクタプレシンカートリッジ		・・・P.263
シタラピン点滴静注液1g「NIG」	[先発品:非採用]キロサイドN注1g	・・・P.370
シナジス筋注液100mg		・・・P.491
シナジス筋注液50mg		・・・P.491
シナール配合錠		・・・P.270
シプロフロキサシン点滴静注液400mg「ニプロ」	[先発品:非採用]シプロキサ注400mg	・・・P.485
シベノール静注70mg		・・・P.98
シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「サワイ」	[先発品:非採用]シベノール錠100mg	・・・P.99
シムジア皮下注200mgオートクリックス		・・・P.338
シムレクト静注用20mg		・・・P.524
臭化ナトリウム		・・・P.11
酒石酸「コザカイ・M」		・・・P.531
硝酸イソソルビド注5mg/10mL「タカタ」	[先発品:非採用]ニトロール注5mg	・・・P.116
硝酸イソソルビドテープ40mg「EMEC」	[先発品:非採用]フランドルテープ40mg	・・・P.116
硝酸銀「VTRS」原末		・・・P.259
大塚食塩注10%		・・・P.289
シルガード9水性懸濁筋注シリンジ		・・・P.503
シルニジピン錠10mg「サワイ」	[先発品:非採用]アテレック錠10	・・・P.108
シロスタゾールOD錠100mg「トーワ」	[先発品:非採用]プレタールOD錠100mg	・・・P.302
シロドシンOD錠4mg「DSEP」	[先発品:非採用]ユリーフOD錠4mg	・・・P.240
シングリックス筋注用		・・・P.503
シングレアチュアブル錠5mg		・・・P.452
シングレア細粒4mg		・・・P.452
シングレア錠5mg		・・・P.451
新鮮凍結血漿-LR「日赤」480		・・・P.509
新鮮凍結血漿-LR「日赤」120		・・・P.508
新鮮凍結血漿-LR「日赤」240		・・・P.508
シンビット静注用50mg		・・・P.99
シンポニー皮下注50mgオートインジェクター		・・・P.338
ジアグノグリーン注射用25mg		・・・P.540
ジアゼパム注射液10mg「NIG」	[先発品:非採用]セルシン注射液10mg [先発品:非採用]ホリゾン注射液10mg	・・・P.6
ジアゼパム錠5mg「アメル」	[先発品:非採用]5mgセルシン錠 [先発品:非採用]ホリゾン錠5mg	・・・P.5
ジアゼパム錠2mg「アメル」	[先発品:非採用]2mgセルシン錠 [先発品:非採用]ホリゾン錠2mg	・・・P.6
ジアゾキシドカプセル25mg「OP」		・・・P.338
ジエノゲストOD錠1mg「モチダ」	[先発品:非採用]ディナゲストOD錠1mg	・・・P.233
ジェブタナ点滴静注60mg		・・・P.385
ジェービックV		・・・P.503
ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液5%「CEO」		・・・P.89

ジクアスL X点眼液3%		・・・P.81
ジクトルテープ75mg		・・・P.31
ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「日医工」	[先発品:非採用]ボルタレンサボ25mg	・・・P.32
ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「日医工」	[先発品:非採用]ボルタレンサボ50mg	・・・P.32
ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「日医工」	[先発品:非採用]ボルタレンサボ12.5mg	・・・P.31
ジクロフェナクNaゲル1%「ラクール」	[先発品:院外専用]ボルタレンゲル1%[先発品:非採用]ナポールゲル1%	・・・P.256
ジクロフェナクNa錠25mg「トーワ」	[先発品:非採用]ボルタレン錠25mg	・・・P.31
ジゴシン錠0.125mg		・・・P.90
ジゴシン注0.25mg		・・・P.91
ジゴシン散0.1%		・・・P.90
ジスロマック錠250mg		・・・P.478
ジスロマック点滴静注用500mg		・・・P.479
ジセレカ錠100mg		・・・P.338
ジノプロスト注射液1000μg「F」	[先発品:非採用]プロスタルモン・F注射液1000	・・・P.233
ジピリダモール錠100mg「トーワ」	[先発品:非採用]ペルサンチン錠100mg	・・・P.114
ジピリダモール錠25mg「トーワ」	[先発品:非採用]ペルサンチン錠25mg	・・・P.114
ジフェニドール塩酸塩錠25mg「トーワ」	[先発品:非採用]セファドール錠25mg	・・・P.89
ジフォルタ注射液20mg		・・・P.375
ジフルブレドナートクリーム0.05%「イワキ」	[先発品:本採用]マイザークリーム0.05%	・・・P.248
ジフルブレドナート軟膏0.05%「イワキ」	[先発品:本採用]マイザー軟膏0.05%	・・・P.248
ジブレキサ筋注用10mg		・・・P.52
ジメチコン内用液2%「ホリイ」	[先発品:非採用]ガスコンドロップ内用液2%	・・・P.147
ジメチコン錠40mg「YD」	[先発品:非採用]ガスコン錠40mg [先発品:非採用]ガスサル錠40mg	・・・P.146
ジャカビ錠5mg		・・・P.408
乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」		・・・P.505
乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」		・・・P.505
乾燥弱毒生風しんワクチン「タケダ」		・・・P.505
乾燥弱毒生麻しんワクチン「タケダ」		・・・P.505
ジャディアンス錠10mg		・・・P.322
ジャヌビア錠50mg		・・・P.322
大塚蒸留水		・・・P.530
ジラゼブ塩酸塩錠50mg「サワイ」	[先発品:非採用]コメリアンコーワ錠50	・・・P.114
ジルチアゼム塩酸塩注射用50mg「サワイ」	[先発品:非採用]ヘルベッサー注射用50	・・・P.117
ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル100mg「トーワ」	[先発品:非採用]ヘルベッサーRカプセル100mg	・・・P.117
ジレニアカプセル0.5mg		・・・P.338
ジンジカインゲル20%		・・・P.263
注射用GHRP科研100		・・・P.540
ジーラスタ皮下注3.6mg		・・・P.302
ジーラスタ皮下注3.6mg ボディーポッド		・・・P.302
【す】		
スインプロイク錠0.2mg		・・・P.156
スガマデクス静注液200mg「マルイシ」	[先発品:非採用]プリディオ静注200mg	・・・P.314
スキサメトニウム注40「マルイシ」		・・・P.69
スキリージ皮下注150mgペン1mL		・・・P.339
スズコロイドTc-99m注調製用キット		・・・P.448
スタレボ配合錠L50		・・・P.41
スタレボ配合錠L100		・・・P.41
スチックゼノールA		・・・P.256

スチバール錠 40 mg	・・・ P.408
ステララ皮下注 45 mg シリンジ	・・・ P.356
ステルイズ水性懸濁筋注 240万単位シリンジ	・・・ P.462
ストロメクトール錠 3 mg	・・・ P.529
スパニジン点滴静注用 100 mg	・・・ P.339
スピオルトレスピマット 60 吸入	・・・ P.136
スピラゾンローション 0.3%	[先発品:非採用]リドメックスコーワローション 0.3% ・・・ P.249
スピラゾンクリーム 0.3%	[先発品:非採用]リドメックスコーワクリーム 0.3% ・・・ P.249
スピリーバ 2.5 µg レスピマット 60 吸入	・・・ P.136
スピロノラクトン錠 25 mg 「トーワ」	[先発品:非採用]アルダクトン A 錠 25 mg ・・・ P.102
スピロペント錠 10 µg	・・・ P.137
スピンラザ髄注 12 mg	・・・ P.59
スピール膏 M	・・・ P.259
スベピゴ点滴静注 450 mg	・・・ P.339
スポンゼル	・・・ P.293
スマイラフ錠 50 mg	・・・ P.339
スマイラフ錠 100 mg	・・・ P.339
スルバシリン静注用 1.5 g	・・・ P.474
スルピリド錠 50 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]ドグマチール錠 50 mg ・・・ P.150
スー ज्याヌ配合錠	・・・ P.322
スーテントカプセル 12.5 mg	・・・ P.408
スープレックス吸入麻酔液	・・・ P.3
ズファジラン錠 10 mg	・・・ P.118
ズファジラン筋注 5 mg	・・・ P.118
【せ】	
生食注 20 mL 「CMX」	・・・ P.287
大塚生食注	・・・ P.287
生食注シリンジ 「NP」	・・・ P.288
生理食塩液バッグ 「フソー」	・・・ P.287
生理食塩液 PL 「フソー」	・・・ P.288
生理食塩液 「ヒカリ」	・・・ P.288
照射赤血球液 - LR 「日赤」	・・・ P.508
赤血球液 - LR 「日赤」	・・・ P.508
セファゾリン Na 点滴静注用 1 g バッグ 「オーツカ」	・・・ P.472
セファランチン末 1%	・・・ P.263
セフェピム塩酸塩静注用 1 g 「CMX」	・・・ P.469
セフカペンピボキシル塩酸塩錠 100 mg 「SW」	・・・ P.470
セフカペンピボキシル塩酸塩小児用細粒 10% 「SW」	・・・ P.470
セフタジジム静注用 1 g 「VTRS」	・・・ P.471
セフトリアキソンナトリウム静注用 1 g 「日医工」	・・・ P.472
セフメタゾール Na 静注用 1 g 「NP」	・・・ P.473
セボフルラン吸入麻酔液 「ニッコー」	[先発品:非採用]セボフレン吸入麻酔液 ・・・ P.3
セムブリックス錠 20 mg	・・・ P.409
セルシン散 1%	・・・ P.6
セルセプトカプセル 250	・・・ P.339
セルタッチパップ 70	・・・ P.256
セルトラリン OD 錠 50 mg 「トーワ」	[先発品:非採用]ジェイゾロフト OD 錠 50 mg ・・・ P.52
セルトラリン OD 錠 25 mg 「トーワ」	[先発品:非採用]ジェイゾロフト OD 錠 25 mg ・・・ P.52

セルニルトン錠		・・・P.240
セレコキシブ錠100mg「VTRS」	[先発品:非採用]セレコックス錠100mg	・・・P.33
セlestamin配合錠		・・・P.223
セレニカR錠200mg		・・・P.15
セレネース細粒1%		・・・P.52
セレネース錠0.75mg		・・・P.52
セレネース注5mg		・・・P.58
セレプロテックキット		・・・P.448
照射洗浄血小板-LR「日赤」		・・・P.508
照射洗浄血小板HLA-LR「日赤」		・・・P.508
センノシド錠12mg「サワイ」	[先発品:非採用]プルゼニド錠12mg	・・・P.155
ゼジューラ錠100mg		・・・P.409
ゼビアックス油性クリーム2%		・・・P.246
ゼフィックス錠100		・・・P.491
ゼフナートクリーム2%		・・・P.259
ゼプリオン水懸筋注100mgシリンジ		・・・P.52
ゼプリオン水懸筋注150mgシリンジ		・・・P.52
ゼルヤンツ錠5mg		・・・P.340
【そ】		
ソグルーヤ皮下注10mg		・・・P.166
ソセゴン注射液15mg		・・・P.37
ソタロール塩酸塩錠40mg「TE」	[先発品:非採用]ソタコール錠40mg	・・・P.99
ソナゾイド注射用16μL		・・・P.543
ソフラチュール貼付剤10cm		・・・P.246
ソマチュリン皮下注120mg		・・・P.234
ソマトロピンBS皮下注10mg「サンド」 シュアバル		・・・P.166
ソランタール錠100mg		・・・P.32
ソリタ-T4号輸液		・・・P.290
ソリタ-T配合顆粒2号		・・・P.274
ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「日医工」	[先発品:非採用]ベシケアOD錠5mg	・・・P.240
ソル・コーテフ静注用250mg		・・・P.174
ソル・コーテフ静注用500mg		・・・P.175
ソル・コーテフ注射用100mg		・・・P.175
ソルデム3A輸液		・・・P.291
ソルデム1輸液		・・・P.291
ソル・メドロール静注用500mg		・・・P.205
ソル・メドロール静注用125mg		・・・P.203
ソル・メドロール静注用1000mg		・・・P.204
ソーティクツ錠6mg		・・・P.340
ゾスパタ錠40mg		・・・P.409
ゾニサミド錠100mg「アメル」	[先発品:非採用]エクセグラン錠100mg	・・・P.16
ゾビラックス眼軟膏3%		・・・P.82
ゾラデックスLA10.8mgデボ		・・・P.234
ゾルトファイ配合注フレックスタッチ		・・・P.322
ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「サワイ」		・・・P.11
ゾルミトリプタンOD錠2.5mg「日新」	[先発品:非採用]ゾーミッグRM錠2.5mg	・・・P.112
ゾレア皮下注150mgペン		・・・P.140
ゾレドロン酸点滴静注4mg/5mL「サンド」	[先発品:非採用]ゾメタ点滴静注4mg/5mL	・・・P.340
ゾーフィゴ静注		・・・P.409

【た】			
タイコバック水性懸濁筋注0.5mL			・・・P.504
タイサブリ点滴静注300mg			・・・P.60
タウリン散98%「大正」			・・・P.313
タガメット錠200mg			・・・P.147
タクロリムス軟膏0.1%「イワキ」	[先発品:非採用]	プロトピック軟膏0.1%	・・・P.261
タグリッソ錠80mg			・・・P.409
タグリッソ錠40mg			・・・P.409
タケキャブ錠20mg			・・・P.151
タケキャブ錠10mg			・・・P.150
タケプロン静注用30mg			・・・P.152
タケルダ配合錠			・・・P.302
タコシール組織接着用シート			・・・P.521
タシグナカプセル150mg			・・・P.409
タシグナカプセル200mg			・・・P.410
タゾピベ配合静注用4.5「明治」	[先発品:非採用]	ゾシン静注用4.5	・・・P.475
タナトリル錠5			・・・P.105
タナドーパ顆粒75%			・・・P.92
タフィンラーカプセル75mg			・・・P.410
タブネオスカプセル10mg			・・・P.341
タブコム配合点眼液			・・・P.82
タブロス点眼液0.0015%			・・・P.82
タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「明治」	[先発品:非採用]	ハルナールD錠0.2mg	・・・P.242
タモキシフェン錠20mg「DSEP」	[先発品:非採用]	ノルバデックス錠20mg	・・・P.410
タリビッド耳科用液0.3%			・・・P.89
タリムス点眼液0.1%			・・・P.82
タリージェOD錠15mg			・・・P.60
タリージェOD錠5mg			・・・P.60
タルグレチンカプセル75mg			・・・P.411
タルチレリンOD錠5mg「サワイ」	[先発品:非採用]	セレジストOD錠5mg	・・・P.60
炭酸水素ナトリウム「ニッコー」			・・・P.155
炭酸ランタンOD錠250mg「フソー」	[先発品:非採用]	ホスレノールOD錠250mg	・・・P.129
炭酸リチウム錠200mg「大正」	[先発品:非採用]	リーマス錠200	・・・P.58
炭酸リチウム錠100mg「大正」	[先発品:非採用]	リーマス錠100	・・・P.58
単シロップ*（日興製薬）			・・・P.530
タンドスピロンクエン酸塩錠10mg「サワイ」	[先発品:非採用]	セディール錠10mg	・・・P.11
タンニン酸アルブミン「ニッコー」			・・・P.146
タンボコール静注50mg			・・・P.99
ダイアコート軟膏0.05%			・・・P.249
ダイアコートクリーム0.05%			・・・P.249
ダイアアップ坐剤10			・・・P.7
ダイアモックス錠250mg			・・・P.102
ダイアモックス注射用500mg			・・・P.102
ダイフェン配合顆粒			・・・P.497
ダイフェン配合錠			・・・P.497
ダイメジン・マルチ注			・・・P.271
ダウノマイシン静注用20mg			・・・P.378
ダカルバジン注用100			・・・P.364
ダクチル錠50mg			・・・P.76
ダサチニブ錠20mg「BMSH」	[先発品:非採用]	スプリセル錠20mg	・・・P.411

ダサチニブ錠 50mg 「BMSH」	[先発品:非採用]スプリセル錠 50mg	・・・P.411
ダットスキャン静注		・・・P.446
ダプトマイシン静注用 350mg 「ニプロ」	[先発品:非採用]キュビシン静注用 350mg	・・・P.464
ダラキューロ配合皮下注		・・・P.411
ダラシンカプセル 150mg		・・・P.462
ダラシンTゲル 1%		・・・P.246
ダルテパリンNa静注 5000単位 / 20mL シリンジ 「ニプロ」		・・・P.297
ダルベポエチンアルファ注 20μg シリンジ 「KKF」	[先発品:非採用]ネスブ注射液 20μg ブラシリンジ	・・・P.356
ダルベポエチンアルファ注 40μg シリンジ 「KKF」	[先発品:非採用]ネスブ注射液 40μg ブラシリンジ	・・・P.357
ダルベポエチンアルファ注 60μg シリンジ 「KKF」	[先発品:非採用]ネスブ注射液 60μg ブラシリンジ	・・・P.358
ダルメートカプセル 15		・・・P.7
ダントリウム静注用 20mg		・・・P.69
ダントリウムカプセル 25mg		・・・P.69
ダーブロック錠 2mg		・・・P.341
【ち】		
チアプリド錠 25mg 「サワイ」	[先発品:非採用]グラマリール錠 25mg	・・・P.60
チウラジール錠 50mg		・・・P.170
チガソンカプセル 10		・・・P.266
チキジウム臭化物カプセル 10mg 「サワイ」	[先発品:非採用]チアトンカプセル 10mg	・・・P.72
チクロピジン塩酸塩錠 100mg 「サワイ」	[先発品:非採用]パナルジン錠 100mg	・・・P.302
チザニジン錠 1mg 「日医工」	[先発品:非採用]テルネリン錠 1mg	・・・P.76
チョコラA末 1万単位 / g		・・・P.263
チラーヂンS錠 25μg		・・・P.170
チラーヂンS錠 50μg		・・・P.170
沈降炭酸カルシウム錠 500mg 「三和」	[先発品:非採用]カルタン錠 500	・・・P.129
【つ】		
ツイミーグ錠 500mg		・・・P.323
一般診断用精製ツベルクリン (PPD)		・・・P.523
ツムラ温清飲エキス顆粒 (医療用)		・・・P.457
ツムラ葛根湯エキス顆粒 (医療用)		・・・P.457
ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒 (医療用)		・・・P.457
ツムラ加味逍遙散エキス顆粒 (医療用)		・・・P.457
ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒 (医療用)		・・・P.458
ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒 (医療用)		・・・P.458
ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒 (医療用)		・・・P.458
ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒 (医療用)		・・・P.458
ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒 (医療用)		・・・P.458
ツムラ柴苓湯エキス顆粒 (医療用)		・・・P.458
ツムラ小柴胡湯エキス顆粒 (医療用)		・・・P.458
ツムラ小青竜湯エキス顆粒 (医療用)		・・・P.459
ツムラ清上防風湯エキス顆粒 (医療用)		・・・P.459
ツムラ大黃甘草湯エキス顆粒 (医療用)		・・・P.459
ツムラ大建中湯エキス顆粒 (医療用)		・・・P.459
ツムラ猪苓湯エキス顆粒 (医療用)		・・・P.459
ツムラ桃核承気湯エキス顆粒 (医療用)		・・・P.459
ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒 (医療用)		・・・P.460
ツムラ人参養栄湯エキス顆粒 (医療用)		・・・P.459
ツムラ排膿散及湯エキス顆粒 (医療用)		・・・P.460

ツムラ八味地黄丸エキス顆粒（医療用）		・・・P.460
ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒（医療用）		・・・P.460
ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒（医療用）		・・・P.460
ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒（医療用）		・・・P.460
ツムラ麦門冬湯エキス顆粒（医療用）		・・・P.460
ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒（医療用）		・・・P.460
ツムラ補中益気湯エキス顆粒（医療用）		・・・P.461
ツムラ防己黄耆湯エキス顆粒（医療用）		・・・P.461
ツムラ防風通聖散エキス顆粒（医療用）		・・・P.461
ツムラ抑肝散エキス顆粒（医療用）		・・・P.461
ツムラ六君子湯エキス顆粒（医療用）		・・・P.461
ツロブテロールテープ2mg「YP」	[先発品:非採用]ホクナリンテープ2mg	・・・P.137
ツロブテロールテープ0.5mg「YP」	[先発品:非採用]ホクナリンテープ0.5mg	・・・P.137
ツートラム錠50mg		・・・P.34
【て】		
テイコブラニン点滴静注用200mg「明治」	[先発品:非採用]注射用タゴシッド200mg	・・・P.464
TRH注0.5mg「ニプロ」		・・・P.538
テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」	[先発品:非採用]テオドール錠100mg	・・・P.135
テクネDTPAキット		・・・P.448
テクネMAAキット		・・・P.448
テクネMAG3キット		・・・P.449
テクネMDP注射液		・・・P.449
テクネMAG3注射液		・・・P.444
テクネMDPキット		・・・P.446
テクネシンチ注-10M		・・・P.445
テクネピロリン酸キット		・・・P.449
テクネフチン酸キット		・・・P.449
テクフィデラカプセル120mg		・・・P.60
テセントリク点滴静注1200mg		・・・P.412
テゼスパイア皮下注210mgペン		・・・P.142
テタガムP筋注シリンジ250		・・・P.510
テタノブリンIH静注1500単位		・・・P.510
テトラミド錠10mg		・・・P.53
テネリアOD錠20mg		・・・P.323
テビケイ錠50mg		・・・P.491
テプミトコ錠250mg		・・・P.412
テモゾロミド錠100mg「NK」		・・・P.364
テモゾロミド錠20mg「NK」		・・・P.364
テラ・コートリル軟膏		・・・P.253
テラルピシン注射用10mg		・・・P.380
テリパラチドBS皮下注キット600μg「モチダ」		・・・P.171
テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター		・・・P.171
テリルジー200エリプタ30吸入用		・・・P.143
テリルジー100エリプタ30吸入用		・・・P.142
テルチア配合錠AP「DSEP」	[先発品:非採用]ミコンビ配合錠AP	・・・P.108
テルピナフィン錠125mg「サワイ」	[先発品:非採用]ラミシール錠125mg	・・・P.497
テルミサルタン錠40mg「DSEP」	[先発品:非採用]ミカルディス錠40mg	・・・P.109
テレミンソフト坐薬2mg		・・・P.156
テレミンソフト坐薬10mg		・・・P.156
ディアコミットドライシロップ分包250mg		・・・P.16

ディスコビスク1.0眼粘弾剤		・・・P.82
ディナゲスト錠0.5mg		・・・P.234
ディビゲル1mg		・・・P.224
ディフェリンゲル0.1%		・・・P.261
1%ディプリバン注-キット		・・・P.2
ディレグラ配合錠		・・・P.452
DTビック		・・・P.522
デエビゴ錠5mg		・・・P.60
デカドロン錠4mg		・・・P.181
デカドロン錠0.5mg		・・・P.179
デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」	[先発品:非採用]アフタゾロン口腔用軟膏0.1%	・・・P.162
デキサート注射液3.3mg	[先発品:非採用]デカドロン注射液3.3mg	・・・P.182
低分子デキストランL注		・・・P.291
デクスメドミジン静注液200μg「サンド」	[先発品:非採用]プレセデックス静注液200μg「ファイザー」	・・・P.11
デザレックス錠5mg		・・・P.452
デシコビ配合錠HT		・・・P.492
デスパコーワ口腔用クリーム		・・・P.162
デスモプレシン点鼻スプレー2.5μg「フェリング」		・・・P.169
デタントール0.01%点眼液		・・・P.82
デトキソール静注液2g		・・・P.313
デノタスチュアブル配合錠		・・・P.272
デフェラシロクス顆粒分包90mg「サンド」	[先発品:非採用]ジヤドニユ顆粒分包90mg	・・・P.314
デムサーカプセル250mg		・・・P.126
デュピクセント皮下注300mgペン		・・・P.453
デュピクセント皮下注200mgシリンジ		・・・P.453
デュファストン錠5mg		・・・P.225
デュロキセチンOD錠20mg「ニプロ」		・・・P.53
デルモベートスカルプローション0.05%		・・・P.250

【と】

トアラセット配合錠「YD」	[先発品:非採用]トラムセット配合錠	・・・P.34
大塚糖液10%		・・・P.275
大塚糖液5%		・・・P.275
大塚糖液20%		・・・P.276
大塚糖液50%		・・・P.276
トウモロコシデンブ「ヨシダ」		・・・P.529
トコフェロール酢酸エステル錠50mg「トーワ」	[先発品:非採用]ユベラ錠50mg	・・・P.269
トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg「トーワ」	[先発品:非採用]ユベラNカプセル100mg	・・・P.126
トビエース錠4mg		・・・P.241
トピラマート錠50mg「アメル」	[先発品:非採用]トピナ錠50mg	・・・P.16
トピロリック錠20mg		・・・P.319
トフラニール錠10mg		・・・P.47
トブラシン点眼液0.3%		・・・P.78
トプシムEクリーム0.05%		・・・P.250
トラクリア錠62.5mg		・・・P.127
トラスツズマブBS点滴静注用150mg「NK」		・・・P.435
トラセミドOD錠4mg「TE」		・・・P.104
トラゼンタ錠5mg		・・・P.323
トラゾドン塩酸塩錠50mg「アメル」	[先発品:非採用]デジレル錠50 [先発品:非採用]レスリン錠50	・・・P.53

トラゾドン塩酸塩錠 2.5 mg 「アメル」	[先発品:非採用]デジレル錠 2.5 [先発品:非採用]レスリン錠 2.5	・・・P.53
トラディアン配合錠 A P		・・・P.323
トラニラスト点眼液 0.5% 「ニットー」	[先発品:非採用]トラメラス P F 点眼液 0.5% [先発品:非採用]トラメラス点眼液 0.5% [先発品:非採用]リザベン点眼液 0.5%	・・・P.82
トラネキサム酸注射液 1000 mg 「N I G」	[先発品:非採用]トランサミン注 10%	・・・P.294
トラネキサム酸錠 250 mg 「Y D」	[先発品:非採用]トランサミン錠 250 mg	・・・P.293
トラネキサム酸注 250 mg / 5 mL 「日新」	[先発品:非採用]トランサミン注 5%	・・・P.293
トラベルミン配合錠		・・・P.90
トラボプロスト点眼液 0.004% 「ニットー」	[先発品:非採用]トラバタンズ点眼液 0.004%	・・・P.82
トラマドール塩酸塩 O D 錠 2.5 mg 「K O」	[先発品:非採用]トラマール O D 錠 2.5 mg	・・・P.34
トラマール注 100		・・・P.34
トランサミン散 50%		・・・P.294
トリアゾラム錠 0.25 mg 「日医工」	[先発品:非採用]ハルシオン 0.25 mg 錠	・・・P.7
トリクロリールシロップ 10%		・・・P.11
トリクロルメチアジド錠 2 mg 「N I G」	[先発品:非採用]フルイトラン錠 2 mg	・・・P.101
トリセノックス点滴静注 12 mg		・・・P.412
トリビック		・・・P.522
トリメブチンマレイン酸塩錠 100 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]セレキノン錠 100 mg	・・・P.162
トリンテリックス錠 10 mg		・・・P.53
トリーメク配合錠		・・・P.492
トルソプト点眼液 1%		・・・P.83
トルツ皮下注 80 mg オートインジェクター		・・・P.341
トルバタン O D 錠 7.5 mg 「T E」	[先発品:本採用]サムスカ O D 錠 7.5 mg	・・・P.104
トルリシティ皮下注 0.75 mg アテオス		・・・P.234
トレシーバ注フレックスタッチ		・・・P.227
トテムフィア皮下注 100 mg シリンジ		・・・P.341
トレリーフ O D 錠 2.5 mg		・・・P.41
トレーラン G 液 7.5 g		・・・P.543
トレーラン G 液 50 g		・・・P.543
トロピカミド点眼液 0.4% 「日点」	[先発品:非採用]ミドリン M 点眼液 0.4%	・・・P.77
トロペロン錠 1 mg		・・・P.53
トロンピン液モチダソフトボトル 5 千		・・・P.293
トーフチーム配合顆粒	[先発品:非採用] P L 配合顆粒	・・・P.58
ドウベイト配合錠		・・・P.492
ドキサゾシン錠 2 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]カルデナリン錠 2 mg	・・・P.109
ドキシル注 20 mg		・・・P.381
ドキシソルピシン塩酸塩注射液 50 mg 「サンド」		・・・P.378
ドグマチール細粒 50%		・・・P.152
ドセタキセル点滴静注 20 mg / 1 mL 「ニプロ」	[先発品:非採用]ワンタキソテル点滴静注 20 mg / 1 mL	・・・P.385
ドセタキセル点滴静注 80 mg / 4 mL 「ニプロ」	[先発品:非採用]ワンタキソテル点滴静注 80 mg / 4 mL	・・・P.386
ドネベジル塩酸塩 O D 錠 10 mg 「トーワ」	[先発品:非採用]アリセプト D 錠 10 mg	・・・P.61
ドネベジル塩酸塩 O D 錠 3 mg 「トーワ」	[先発品:非採用]アリセプト D 錠 3 mg	・・・P.61
ドネベジル塩酸塩 O D 錠 5 mg 「トーワ」	[先発品:非採用]アリセプト D 錠 5 mg	・・・P.61
ドパコール配合錠 L 100	[先発品:非採用]ネオドバトン配合錠 L 100 [先発品:非採用]メネシット配合錠 100	・・・P.42
ドパストンカプセル 250 mg		・・・P.38
ドパストン静注 25 mg		・・・P.39
ドパゾール錠 200 mg		・・・P.39
ドパミン塩酸塩点滴静注液 100 mg	[先発品:非採用]イノバン注 100 mg	・・・P.92

「N I G」	[先発品:非採用]イノバン注100mg	・・・P.92
ドパミン塩酸塩点滴静注液200mgキット 「K C C」		・・・P.92
ドパミン塩酸塩点滴静注液600mgキット 「K C C」		・・・P.92
ドブタミン持続静注300mgシリンジ「テルモ」		・・・P.93
ドブタミン塩酸塩点滴静注液100mg「サワイ」	[先発品:非採用]ドブトレックス注射液100mg	・・・P.93
ドブスOD錠100mg		・・・P.42
ドプラム注射液400mg		・・・P.131
ドボベットゲル		・・・P.261
ドボベットフォーム		・・・P.261
ドボベット軟膏		・・・P.261
ドルモロール配合点眼液「センジュ」	[先発品:臨時使用]コソプト配合点眼液	・・・P.83
ドロレプタン注射液25mg		・・・P.3
【な】		
ナイキサン錠100mg		・・・P.34
ナウゼリンOD錠10		・・・P.162
ナウゼリン坐剤30		・・・P.162
ナウゼリン坐剤60		・・・P.162
ナサニール点鼻液0.2%		・・・P.234
ナジフロキサシンクリーム1%「トーワ」	[先発品:非採用]アクアチムクリーム1%	・・・P.246
ナジフロキサシンローション1%「トーワ」	[先発品:非採用]アクアチムローション1%	・・・P.246
ナトリックス錠1		・・・P.109
ナノゾラ皮下注30mgオートインジェクター		・・・P.341
ナファモスタットメシル酸塩注射用10mg 「A Y」		・・・P.341
ナファモスタットメシル酸塩注射用50mg 「A Y」		・・・P.342
ナルサス錠2mg		・・・P.550
ナルサス錠6mg		・・・P.550
ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5μg「サワイ」	[先発品:非採用]レミッチOD錠2.5μg	・・・P.62
ナルベイン注2mg		・・・P.550
ナルラピド錠1mg		・・・P.550
ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「AFP」		・・・P.131
【に】		
ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「サワイ」	[先発品:非採用]ベルジピン注射液10mg	・・・P.111
ニコチン酸アミド散10%「ゾンネ」		・・・P.267
ニコランジル点滴静注用12mg「サワイ」	[先発品:非採用]シグマート注12mg	・・・P.117
ニコランジル錠5mg「サワイ」	[先発品:非採用]シグマート錠5mg	・・・P.114
ニコリンH注射液0.5g		・・・P.127
ニセルゴリン錠5mg「サワイ」	[先発品:非採用]サアミオン錠5mg	・・・P.127
ニゾラルローション2%		・・・P.258
ニゾラルクリーム2%		・・・P.258
ニトプロ持続静注液6mg		・・・P.109
ニトラゼパム錠5mg「J G」	[先発品:非採用]ネルボン錠5mg [先発品:非採用]ベンザリン錠5	・・・P.7
ニトログリセリン静注25mg / 50mLシリンジ「T E」		・・・P.114
ニトロペン舌下錠0.3mg		・・・P.115
ニトロール持続静注25mgシリンジ		・・・P.117
ニフェジピンL錠10mg「日医工」		・・・P.115
ニフェジピンカプセル10mg「サワイ」		・・・P.115

ニフェジピンC R錠20mg「サワイ」	[先発品:非採用]アダラートC R錠20mg	・・・P.115
ニフレック配合内用剤		・・・P.546
ニプラジロール点眼液0.25%「わかもと」	[先発品:非採用]ニプラノール点眼液0.25% [先発品:非採用]ハイバジールコーワ点眼液0.25%	・・・P.83
乳酸カルシウム水和物 八チ 原末		・・・P.271
乳酸Na補正液1meq/mL		・・・P.291
乳糖水和物「ケンエー」		・・・P.529
ニューベクオ錠300mg		・・・P.413
ニュープロパッチ9mg		・・・P.43
ニュープロパッチ13.5mg		・・・P.43
ニュープロパッチ18mg		・・・P.43
ニュープロパッチ4.5mg		・・・P.42
ニューモバックスNPシリンジ		・・・P.500
ニューロライト注射液第一		・・・P.445
尿素クリーム20%「SUN」	[先発品:非採用]ケラチナミンコーワクリーム20% [先発品:非採用]バスタロンクリーム20%	・・・P.259
ニンラーロカプセル2.3mg		・・・P.413
ニンラーロカプセル3mg		・・・P.413
ニンラーロカプセル4mg		・・・P.413
【ぬ】		
ヌーカラ皮下注100mgペン		・・・P.143
【ね】		
ネイリンカプセル100mg		・・・P.498
ネオアミュー輸液		・・・P.278
ネオシネジンコーワ注1mg		・・・P.112
ネオステリングリーンうがい液0.2%		・・・P.263
ネオピタカイン注シリンジ5mL		・・・P.34
ネオファーゲン静注20mL	[先発品:非採用]強力ネオミノファーゲンシーP静注 20mL [先発品:非採用]強力ネオミノファーゲンシー 静注20mL	・・・P.313
ネオフィリン注250mg		・・・P.91
ネオーラル内用液10%		・・・P.342
ネキソブリッド外用ゲル5g		・・・P.261
ネクサバール錠200mg		・・・P.413
ネスブ注射液120μg プラシリンジ		・・・P.359
ネリゾナユニバーサルクリーム0.1%		・・・P.250
ネリゾナ軟膏0.1%		・・・P.250
【の】		
ノイアート静注用1500単位		・・・P.511
ノイトロジン注100μg		・・・P.303
ノイロトロピン錠4単位		・・・P.35
ノイロトロピン注射液3.6単位		・・・P.37
照射濃厚血小板-LR「日赤」		・・・P.507
照射濃厚血小板HLA-LR「日赤」		・・・P.507
ノウリアスト錠20mg		・・・P.43
ノクサフィル錠100mg		・・・P.482
ノバミン錠5mg		・・・P.46
ノバントロン注20mg		・・・P.414
ノボセブンHI静注用5mgシリンジ		・・・P.511
ノボラピッド注ペンフィル		・・・P.228
ノボラピッド30ミックス注フレックスペン		・・・P.229
ノボラピッド注フレクスタッチ		・・・P.227
ノボリンN注フレックスペン		・・・P.228
ノボリンR注フレックスペン		・・・P.228

ノリトレン錠 10mg		・・・P.53
ノルアドリナリン注 1mg		・・・P.172
ノルスパンテープ 5mg		・・・P.35
ノルスパンテープ 10mg		・・・P.35
ノルディトロピンフレックスプロ注 10mg		・・・P.167
ノーベルパール静注用 250mg		・・・P.17
【は】		
ハイカリックRF輸液		・・・P.277
ハイゼントラ 20%皮下注 2g / 10mLシリンジ		・・・P.511
ハイゼントラ 20%皮下注 4g / 20mLシリンジ		・・・P.512
ハイドレアカプセル 500mg		・・・P.376
ハイベン錠 200mg		・・・P.35
ハイボン錠 20mg		・・・P.267
ハイポアルコール液 2%「ヤクハン」		・・・P.245
ハイヤスタ錠 10mg		・・・P.414
沈降破傷風トキソイド「生研」		・・・P.506
ハッカ油「ニッコー」		・・・P.530
ハプトグロビン静注 2000単位「JB」		・・・P.512
ハルロピテープ 32mg		・・・P.43
ハルロピテープ 8mg		・・・P.44
ハルロピテープ 24mg		・・・P.43
ハロペリドール錠 1mg「タカタ」	[先発品:非採用]セレネース錠 1mg	・・・P.54
ハロマンズ注 100mg		・・・P.58
ハンブ注射用 1000		・・・P.118
バイアスピリン錠 100mg		・・・P.305
バクスミー点鼻粉末剤 3mg		・・・P.228
バクトラミン注		・・・P.528
バクトロバン鼻腔用軟膏 2%		・・・P.465
バクニューバンス水性懸濁注シリンジ		・・・P.500
バゼドキシフェン錠 20mg「サワイ」	[先発品:非採用]ピピアント錠 20mg	・・・P.343
バビースモ硝子体内注射液 120mg / mL		・・・P.83
バベンチオ点滴静注 200mg		・・・P.414
バラシクロビル錠 500mg「SPKK」	[先発品:非採用]バルトレックス錠 500	・・・P.492
バラマイシン軟膏		・・・P.246
バリキサ錠 450mg		・・・P.493
バル筋注 100mg「AFP」		・・・P.313
バルサルタン錠 80mg「サンド」	[先発品:非採用]ディオバン錠 80mg	・・・P.112
バルプロ酸ナトリウム細粒 40%「EMEC」	[先発品:非採用]デバケン細粒 40%	・・・P.17
バルプロ酸ナトリウム徐放錠 A 100mg「トーフ」	[先発品:非採用]デバケンR錠 100mg	・・・P.28
バルプロ酸Naシロップ 5%「フジナガ」	[先発品:非採用]デバケンシロップ 5%	・・・P.17
バルプロ酸Na徐放顆粒 40%「フジナガ」	[先発品:非採用]セレニカR顆粒 40%	・・・P.17
バロス発泡顆粒		・・・P.532
バンコマイシン眼軟膏 1%		・・・P.464
バンコマイシン塩酸塩散 0.5g「明治」		・・・P.463
バンコマイシン塩酸塩点滴静注用 1g「明治」		・・・P.464
パキシルCR錠 25mg		・・・P.54
パキシルCR錠 12.5mg		・・・P.54
パキロビッドバック 300		・・・P.493
パキロビッドバック 600		・・・P.493

パクリタキセル注100mg / 16.7mL 「NK」	[先発品:非採用]タキソール注射液100mg	・・・P.386
パクリタキセル注30mg / 5mL「NK」	[先発品:非採用]タキソール注射液30mg	・・・P.387
パッチテスト試薬		・・・P.544
パッチテストパネル(S)		・・・P.543
パドセブ点滴静注用30mg		・・・P.415
パパペリン塩酸塩注40mg「日医工」		・・・P.74
パミドロン酸二Na点滴静注用15mg「サワイ」		・・・P.360
パム静注500mg		・・・P.317
パラミチンカプセル300mg		・・・P.35
パルタンM注0.2mg		・・・P.239
パルタンM錠0.125mg		・・・P.239
パルミコート200μgタービュヘイラー 112吸入		・・・P.143
パルモディアXR錠0.2mg		・・・P.119
パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg / 50mL「タイホウ」	[先発品:非採用]アロキシ点滴静注バッグ0.75mg	・・・P.159
パンテチン錠100mg「YD」	[先発品:非採用]パントシン錠100	・・・P.267
パンテノール注500mg「KCC」	[先発品:非採用]パントール注射液500mg	・・・P.267
パントシン散20%		・・・P.268
調剤用パンビタン末		・・・P.271
パーサビブ静注透析用5mg		・・・P.343
パージェタ点滴静注420mg / 14mL		・・・P.414
パーヒューザミン注		・・・P.438
【ひ】		
ヒアルロン酸Na0.85眼粘弾剤1%「生化学」	[先発品:非採用]ヒーロン眼粘弾剤1%シリンジ0.85mL	・・・P.83
ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「センジュ」	[先発品:院外専用]ヒアレイン点眼液0.1%	・・・P.84
ヒアルロン酸Na関節注25mgシリンジ「明治」	[先発品:非採用]アルツディスボ関節注25mg [先発品:非採用]スペニールディスボ関節注25mg	・・・P.343
ヒアレインミニ点眼液0.3%		・・・P.84
ヒアレイン点眼液0.1%		・・・P.84
ヒアレインミニ点眼液0.1%		・・・P.84
ヒダントール錠25mg		・・・P.12
ヒダントールF配合錠		・・・P.17
ヒトCRH静注用100μg「ニプロ」		・・・P.539
人全血液-LR「日赤」		・・・P.506
照射人全血液-LR「日赤」		・・・P.506
ヒドロキシクロロキン硫酸塩錠200mg 「DSEP」	[先発品:非採用]プラケニル錠200mg	・・・P.344
ヒドロキシジnPAMO酸塩錠25mg「日新」		・・・P.54
ヒベルナ散10%		・・・P.450
ヒマシ油		・・・P.155
ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL		・・・P.344
ヒューマリンR注100単位/mL		・・・P.229
ヒューマログミックス50注ミリオペン		・・・P.230
ヒューマログ注ミリオペンHD		・・・P.228
ヒューマログ注100単位/mL		・・・P.229
ヒューマログミックス25注ミリオペン		・・・P.230
ヒルドイドローション0.3%		・・・P.298
ヒルドイドフォーム0.3%		・・・P.298
ヒルナミン錠(50mg)		・・・P.46
ヒルナミン錠(5mg)		・・・P.46

ヒルナミン錠 (2 5 m g)		・ ・ ・ P.47
ヒーロンV眼粘弾剤 2 . 3 % シリンジ 0 . 6 m L		・ ・ ・ P.83
ビオチン散 0 . 2 % 「フソー」		・ ・ ・ P.271
ビオフェルミン散剤		・ ・ ・ P.146
ピカネイト輸液		・ ・ ・ P.290
ピカルタミド錠 8 0 m g 「NK」	[先発品:非採用]カソデックス錠 8 0 m g	・ ・ ・ P.415
ピカーボン輸液		・ ・ ・ P.292
ピクシリン注射用 1 g		・ ・ ・ P.467
ピクシリン注射用 0 . 5 g		・ ・ ・ P.466
ピクタルビ配合錠		・ ・ ・ P.493
ピクトーザ皮下注 1 8 m g		・ ・ ・ P.235
ビザミル静注		・ ・ ・ P.446
ビジパーク 2 7 0 注 5 0 m L		・ ・ ・ P.538
ビスダイン静注用 1 5 m g		・ ・ ・ P.84
ピソノテープ 4 m g		・ ・ ・ P.110
ピソプロロールフマル酸塩錠 2 . 5 m g 「トーフ」	[先発品:非採用]メインテート錠 2 . 5 m g	・ ・ ・ P.96
ピソプロロールフマル酸塩錠 0 . 6 2 5 m g 「トーフ」	[先発品:非採用]メインテート錠 0 . 6 2 5 m g	・ ・ ・ P.96
ピタシミン注射液 5 0 0 m g		・ ・ ・ P.269
ピタメジン静注用		・ ・ ・ P.271
ピダラビン軟膏 3 % 「SW」	[先発品:非採用]アラセナ - A 軟膏 3 %	・ ・ ・ P.493
ピブラマイシン錠 5 0 m g		・ ・ ・ P.479
ピブレッソ徐放錠 5 0 m g		・ ・ ・ P.54
ピペリデン塩酸塩錠 1 m g 「アメル」	[先発品:非採用]アキネトン錠 1 m g	・ ・ ・ P.38
ピペリデン塩酸塩細粒 1 % 「アメル」	[先発品:非採用]アキネトン細粒 1 %	・ ・ ・ P.38
ピマトプロスト点眼液 0 . 0 3 % 「日点」	[先発品:非採用]ルミガン点眼液 0 . 0 3 %	・ ・ ・ P.84
ビムパット錠 5 0 m g		・ ・ ・ P.18
ビムパット点滴静注 1 0 0 m g		・ ・ ・ P.18
ピラノア錠 2 0 m g		・ ・ ・ P.454
ピリスコピン点滴静注 5 0		・ ・ ・ P.538
ビルトリシド錠 6 0 0 m g		・ ・ ・ P.529
ブレーズトリエアロスフィア 1 2 0 吸入		・ ・ ・ P.143
ピロイ点滴静注用 1 0 0 m g		・ ・ ・ P.415
ピンゼレックス皮下注 1 6 0 m g オートインジェクター		・ ・ ・ P.345
ピーエスエスプラス 5 0 0 眼灌流液 0 . 0 1 8 4 %		・ ・ ・ P.87
乾燥BCGワクチン (経皮用・1人用)		・ ・ ・ P.501
ピーフリード輸液		・ ・ ・ P.284
ビームゲン注 0 . 5 m L		・ ・ ・ P.504
ピーリンサイト点滴静注用 3 5 μ g		・ ・ ・ P.415
ピヴラッツ点滴静注液 1 5 0 m g		・ ・ ・ P.127
ピオグリタゾン錠 1 5 m g 「武田テバ」	[先発品:非採用]アクトス錠 1 5	・ ・ ・ P.323
ピコスルファートナトリウム内用液 0 . 7 5 % 「JG」	[先発品:非採用]ラキソベロン内用液 0 . 7 5 %	・ ・ ・ P.157
ピコスルファートNa錠 2 . 5 m g 「サワイ」	[先発品:非採用]ラキソベロン錠 2 . 5 m g	・ ・ ・ P.156
ピシバニール注射用 1 K E		・ ・ ・ P.435
ピシバニール注射用 5 K E		・ ・ ・ P.436
ピタバスタチンCa・OD錠 2 m g 「サワイ」	[先発品:非採用]リバロOD錠 2 m g	・ ・ ・ P.120
ピトレシン注射液 2 0		・ ・ ・ P.169
ピドキサール錠 1 0 m g		・ ・ ・ P.268
ピペラシリンNa注射用 1 g 「NIG」	[先発品:非採用]ペントシリン注射用 1 g	・ ・ ・ P.467

ピマリシン眼軟膏 1% 「センジュ」		・・・P.78
ピムロ顆粒	[先発品:非採用]アローゼン顆粒	・・・P.156
ピメノールカプセル 50mg		・・・P.99
ピモベンダン錠 1.25mg 「TE」		・・・P.93
ピラマイド原末		・・・P.485
ピルシカイニド塩酸塩カプセル 25mg 「トローワ」	[先発品:非採用]サンリズムカプセル 25mg	・・・P.99
ピーエヌツイン - 3号輸液		・・・P.285
ピーエヌツイン - 1号輸液		・・・P.285
ピーエヌツイン - 2号輸液		・・・P.285
PA・ヨード点眼・洗眼液		・・・P.79
PPSB-HT 静注用 500単位 「タケダ」		・・・P.509
【ふ】		
5-FU軟膏 5% 協和		・・・P.368
ファスジル塩酸塩点滴静注液 30mg 「KCC」	[先発品:非採用]エリル点滴静注液 30mg	・・・P.127
ファセンラ皮下注 30mg シリンジ		・・・P.144
ファムビル錠 250mg		・・・P.494
ファモチジン静注液 20mg 「サワイ」		・・・P.148
ファモチジンOD錠 20mg 「オーハラ」	[先発品:非採用]ガスターD錠 20mg	・・・P.148
ファモチジン散 10% 「サワイ」	[先発品:非採用]ガスター散 10%	・・・P.148
ファンギゾンシロップ 100mg/mL		・・・P.481
ファーストシン静注用 1g		・・・P.471
フィコンパ点滴静注用 2mg		・・・P.20
フィコンパ錠 2mg		・・・P.18
フィジオ 140輸液		・・・P.292
フィジオ 35輸液		・・・P.292
フィブラストスプレー 500		・・・P.261
フィブリノゲンHT 静注用 1g 「JB」		・・・P.512
フィプロガミンP 静注用		・・・P.512
フィルグラスチムBS注 300µg シリンジ 「F」		・・・P.306
フィルグラスチムBS注 75µg シリンジ 「F」		・・・P.308
注射用フィルデシン 3mg		・・・P.388
注射用フィルデシン 1mg		・・・P.388
フィンテプラ内用液 2.2mg/mL		・・・P.21
フェインジェクト静注 500mg		・・・P.273
フェキソフェナジン塩酸塩錠 60mg 「SANIK」	[先発品:非採用]アレグラ錠 60mg	・・・P.454
フェキソフェナジン塩酸塩DS 5% 「トローワ」	[先発品:非採用]アレグラドライシロップ 5%	・・・P.454
フェキソフェナジン塩酸塩錠 30mg 「SANIK」	[先発品:非採用]アレグラ錠 30mg	・・・P.454
フェジン静注 40mg		・・・P.273
フェスゴ配合皮下注MA		・・・P.415
フェソロデックス筋注 250mg		・・・P.416
フェノバル散 10%		・・・P.10
フェノバル注射液 100mg		・・・P.10
フェノフィブラート錠 80mg 「武田テバ」	[先発品:非採用]トライコア錠 80mg [先発品:非採用]リビディル錠 80mg	・・・P.119
フェノール 「東海」		・・・P.245
液状フェノール		・・・P.245
フェブキソスタット錠 20mg 「DSEP」	[先発品:非採用]フェブリク錠 20mg	・・・P.319
フェルピナクスチック軟膏 3% 「三笠」	[先発品:非採用]ナバゲルン軟膏 3%	・・・P.256

フェロ・グラデュメット錠 105mg		・・・P.273
フェロミア顆粒 8.3%		・・・P.273
フェロン注射用 300万		・・・P.524
フェンタニル注射液 0.1mg 「テルモ」	[先発品:非採用]フェンタニル注射液 0.1mg 「第一三共」	・・・P.551
フェントステープ 0.5mg		・・・P.553
フェントステープ 1mg		・・・P.553
フェントステープ 4mg		・・・P.554
フォシーガ錠 10mg		・・・P.323
フォシーガ錠 5mg		・・・P.324
フォリアミン注射液		・・・P.268
フォリアミン錠		・・・P.268
注射用フサン 50		・・・P.355
フシジンレオ軟膏 2%		・・・P.246
フスタゾール糖衣錠 10mg		・・・P.132
フラジール膾錠 250mg		・・・P.239
フラジール内服錠 250mg		・・・P.527
フリウエル配合錠ULD 「あすか」	[先発品:非採用]ルナベル配合錠ULD	・・・P.226
フリウエル配合錠LD 「あすか」	[先発品:非採用]ルナベル配合錠LD	・・・P.226
フリバスOD錠 25mg		・・・P.241
フリュザクラカプセル 1mg		・・・P.416
フリュザクラカプセル 5mg		・・・P.416
フルオレサイト静注 500mg		・・・P.544
フルオロウラシル注 1000mg 「トーワ」	[先発品:非採用]5-FU注 1000mg	・・・P.369
フルオロメトロン点眼液 0.1% 「わかもと」	[先発品:非採用]フルメトロン点眼液 0.1%	・・・P.77
フルカリック 3号輸液		・・・P.286
フルコナゾール静注液 100mg 「サワイ」	[先発品:非採用]ジフルカン静注液 100mg	・・・P.498
フルコナゾールカプセル 100mg 「タカタ」	[先発品:非採用]ジフルカンカプセル 100mg	・・・P.498
フルスルチアミン錠 25mg 「トーワ」	[先発品:非採用]25mg アリナミンF 糖衣錠	・・・P.266
フルスルチアミン静注 50mg 「トーワ」	[先発品:非採用]アリナミンF 50注	・・・P.266
フルタイト 100ディスカス		・・・P.144
フルタイト 50µg エアゾール 120吸入用		・・・P.144
フルタイト 200ディスカス		・・・P.144
フルタミド錠 125mg 「VTRS」	[先発品:非採用]オダイン錠 125mg	・・・P.416
フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液 27.5µg 「武田テバ」 56噴霧用	[先発品:非採用]アラミスト点鼻液 27.5µg 56噴霧用	・・・P.89
フルティフォーム 125エアゾール 120吸入用		・・・P.144
フルニトラゼパム錠 1mg 「アメル」	[先発品:非採用]サイレース錠 1mg	・・・P.7
フルボキサミンマレイン酸塩錠 25mg 「アメル」	[先発品:非採用]デプロメール錠 25 [先発品:非採用]ルボックス錠 25	・・・P.54
フルマゼニル注射液 0.5mg 「F」	[先発品:非採用]アネキセート注射液 0.5mg	・・・P.131
フルマリンキット静注用 1g		・・・P.473
フルミスト点鼻液		・・・P.504
フルメトロン点眼液 0.02%		・・・P.77
フレカイニド酢酸塩錠 50mg 「VTRS」	[先発品:非採用]タンボコール錠 50mg	・・・P.99
フロジン外用液 5%		・・・P.259
フロセミド錠 40mg 「NP」	[先発品:非採用]ラシックス錠 40mg	・・・P.104
フロセミド注 20mg 「NIG」	[先発品:非採用]ラシックス注 20mg	・・・P.104
フロセミド細粒 4% 「EMEC」		・・・P.104
フロリネフ錠 0.1mg		・・・P.178
フロリードゲル経口用 2%		・・・P.499
フローレス眼検査用試験紙 0.7mg		・・・P.544

ブイタマークリーム1%		・・・P.261
ブイフェンド200mg 静注用		・・・P.482
ブコラム口腔用液2.5mg		・・・P.22
ブスコパン注20mg		・・・P.74
ブスコパン錠10mg		・・・P.73
ブデソニド吸入液0.25mg「武田テバ」	[先発品:非採用]バルミコート吸入液0.25mg	・・・P.144
ブデホル吸入粉末剤60吸入「JG」	[先発品:非採用]シムビコートタービュヘイラー60吸入	・・・P.145
ブドウ糖注5%PL「フソー」		・・・P.275
ブプレノルフィン注0.2mg「日新」	[先発品:非採用]レペタン注0.2mg	・・・P.35
ブリイピアクト錠25mg		・・・P.22
ブリモニジン酒石酸塩点眼液0.1% 「SEC」	[先発品:非採用]アイファガン点眼液0.1%	・・・P.85
ブルフェン顆粒20%		・・・P.36
ブレオ注射用15mg		・・・P.377
ブレディニン錠50		・・・P.345
プロチゾラムOD錠0.25mg「JG」	[先発品:非採用]レンドルミンD錠0.25mg	・・・P.7
プロナンセリン錠4mg「DSPB」	[先発品:非採用]ロナセン錠4mg	・・・P.55
プロマゼパム錠5mg「サンド」	[先発品:非採用]レキソタン錠5	・・・P.8
プロマゼパム坐剤3mg「サンド」		・・・P.8
プロマゼパム錠2mg「サンド」	[先発品:非採用]レキソタン錠2	・・・P.8
プロムフェナクNa点眼液0.1%「日点」	[先発品:非採用]プロナック点眼液0.1%	・・・P.85
プロムヘキシシ塩酸塩錠4mg「サワイ」		・・・P.133
プロムヘキシシ塩酸塩注射液4mg「タイ ヨー」	[先発品:非採用]ピソルボン注4mg	・・・P.134
プロムヘキシシ塩酸塩吸入液0.2%「タイ ヨー」	[先発品:非採用]ピソルボン吸入液0.2%	・・・P.133
ブラザキサカブセル75mg		・・・P.299
ブラザキサカブセル110mg		・・・P.298
ブラノバル配合錠		・・・P.226
ブラノプロフェン点眼液0.1%「わかもと」	[先発品:非採用]ニフラン点眼液0.1%	・・・P.87
ブラバスタチンNa錠10mg「ケミファ」	[先発品:非採用]メパロチン錠10	・・・P.121
ブラミペキソール塩酸塩錠0.125mg「日 新」	[先発品:非採用]ピ・シフロール錠0.125mg	・・・P.44
ブラミペキソール塩酸塩錠0.5mg「日新」	[先発品:非採用]ピ・シフロール錠0.5mg	・・・P.44
ブラリア皮下注60mg シリンジ		・・・P.346
ブランルカストDS10%「日医工」	[先発品:非採用]オノンドライシロップ10%	・・・P.454
ブリズバインド静注液2.5g		・・・P.305
ブリピナ液0.05%		・・・P.88
ブリミドン細粒9.5%「日医工」		・・・P.13
プリモボラン錠5mg		・・・P.171
プリンペラン錠5		・・・P.163
プレアミン-P注射液		・・・P.279
プレガバリンOD錠75mg「VTRS」	[先発品:非採用]リリカOD錠75mg	・・・P.62
プレガバリンOD錠25mg「VTRS」	[先発品:非採用]リリカOD錠25mg	・・・P.62
プレグランディン膣坐剤1mg		・・・P.235
プレドニゾロン散「タケダ」1%		・・・P.206
プレドニゾロン錠1mg(旭化成)		・・・P.207
水溶性プレドニン10mg		・・・P.212
水溶性プレドニン20mg		・・・P.218
プレドニン眼軟膏		・・・P.77
プレドニン錠5mg		・・・P.209
プレバイミス錠240mg		・・・P.494

ブレベナー 20 水性懸濁注		・・・ P.501
ブレマリン錠 0.625 mg		・・・ P.226
ブレミネント配合錠 LD		・・・ P.110
ブロウベス腔用剤 10 mg		・・・ P.235
プログラフカプセル 0.5 mg		・・・ P.346
プログラフカプセル 1 mg		・・・ P.347
プログラフ注射液 2 mg		・・・ P.348
プログラフ顆粒 0.2 mg		・・・ P.349
プロゲデポー筋注 125 mg		・・・ P.225
プロジフ静注液 100		・・・ P.499
プロスタンディン軟膏 0.003%		・・・ P.262
プロタノール L 注 0.2 mg		・・・ P.93
プロタミン硫酸塩静注 100 mg 「モチダ」		・・・ P.295
プロチレリン酒石酸塩注射液 2 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]ヒルトニン 2 mg 注射液	・・・ P.539
プロトピック軟膏 0.03% 小児用		・・・ P.262
プロハンス静注 5 mL		・・・ P.544
プロパフェノン塩酸塩錠 150 mg 「オーハラ」	[先発品:非採用]プロノン錠 150 mg	・・・ P.100
プロピベリン塩酸塩錠 10 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]パップフォー錠 10	・・・ P.241
プロプラノロール塩酸塩錠 10 mg 「トーワ」	[先発品:非採用]インデラル錠 10 mg	・・・ P.97
プロベラ錠 2.5 mg		・・・ P.225
プロベシア錠 1 mg		・・・ P.235
プロベト		・・・ P.530
プロポフォール静注 1% 20 mL 「マルイシ」		・・・ P.2
プロポフォール静注 1% 50 mL 「マルイシ」		・・・ P.4
【へ】		
0.05%ヘキザック水W		・・・ P.244
0.1%ヘキザック水W		・・・ P.244
ヘパティメージ注		・・・ P.445
ヘパリンカルシウム皮下注 5 千単位 / 0.2 mL シリンジ 「モチダ」		・・・ P.296
ヘパリンナトリウム注 N 5 千単位 / 5 mL 「AY」		・・・ P.296
ヘパリン類似物質油性クリーム 0.3% 「ニプロ」	[先発品:非採用]ヒルドイドソフト軟膏 0.3%	・・・ P.299
ヘパリン Na 透析用 500 単位 / mL シリンジ 20 mL 「NP」		・・・ P.296
ヘパリン Na ロック用 100 単位 / mL シリンジ 10 mL 「NIG」		・・・ P.296
ヘパリン Na ロック用 10 単位 / mL シリンジ 10 mL 「NIG」		・・・ P.296
ヘスブリン IH 静注 1000 単位		・・・ P.520
ヘプタボックス - II 水性懸濁注シリンジ 0.25 mL		・・・ P.505
ヘプタボックス - II 水性懸濁注シリンジ 0.5 mL		・・・ P.505
ヘマンジオールシロップ小児用 0.375%		・・・ P.263
ヘムライブラ皮下注 150 mg		・・・ P.513
ヘモクロンカプセル 200 mg		・・・ P.239
ヘモポリゾン軟膏	[先発品:非採用]強力ポステリザン (軟膏)	・・・ P.239
ヘルニコア椎間板注用 1.25 単位		・・・ P.349
ヘルベッサ錠 30		・・・ P.116
ベイフォータス筋注 100 mg シリンジ		・・・ P.494
ベイフォータス筋注 50 mg シリンジ		・・・ P.494
ベオビュ硝子体内注射用キット 120 mg / mL		・・・ P.85

ベクティビックス点滴静注 100mg		・・・P.435
ベクルリー点滴静注用 100mg		・・・P.494
ベサコリン散 5%		・・・P.72
ベサノイドカプセル 10mg		・・・P.417
ベザトールSR錠 200mg		・・・P.119
ベストロン点眼用 0.5%		・・・P.78
ベストロン耳鼻科用 1%		・・・P.88
ベスポンサ点滴静注用 1mg		・・・P.382
ベスレミ皮下注 500µg シリンジ		・・・P.417
ベセルナクリーム 5%		・・・P.499
ベタニス錠 25mg		・・・P.241
ベタヒスチンメシル酸塩錠 6mg 「TSU」	[先発品:非採用]メリスロン錠 6mg	・・・P.90
ベタメタゾン錠 0.5mg 「サワイ」	[先発品:非採用]リンデロン錠 0.5mg	・・・P.188
ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏 0.12% 「トーフ」	[先発品:非採用]ベトネベート軟膏 0.12% [先発品: 非採用]リンデロン-V軟膏 0.12%	・・・P.250
ベタメタゾンリン酸エステルNa・PF眼耳鼻 科用液 0.1% 「日点」	[先発品:非採用]リンデロン点眼・点耳・点鼻液 0. 1%	・・・P.77
ベナンボックス注用 300mg		・・・P.527
ベニジピン塩酸塩錠 4mg 「サワイ」	[先発品:非採用]コニール錠 4	・・・P.116
献血ベニロン-I静注用 2500mg		・・・P.519
ベネクレクスタ錠 100mg		・・・P.417
ベネクレクスタ錠 10mg		・・・P.417
ベネクレクスタ錠 50mg		・・・P.418
ベネトリン吸入液 0.5%		・・・P.135
ベネフィクス静注用 2000		・・・P.513
ベノキシール点眼液 0.4%		・・・P.77
ベバシズマブBS点滴静注 400mg 「第一三 共」		・・・P.418
ベバシズマブBS点滴静注 100mg 「第一三 共」		・・・P.418
ベピオゲル 2.5%		・・・P.262
ベプリジル塩酸塩錠 50mg 「TE」	[先発品:非採用]ベプリコール錠 50mg	・・・P.100
ベポタスチンベシル酸塩OD錠 10mg 「タナ ベ」	[先発品:非採用]タリオンOD錠 10mg	・・・P.455
ベムリディ錠 25mg		・・・P.494
ベラサスLA錠 60µg		・・・P.128
ベラパミル塩酸塩錠 40mg 「JG」	[先発品:非採用]ワソラン錠 40mg	・・・P.118
ベラプロストNa錠 20µg 「サワイ」	[先発品:非採用]ドルナー錠 20µg [先発品:非採用] プロサイリン錠 20	・・・P.310
ベリキューボ錠 2.5mg		・・・P.128
ベリチーム配合顆粒		・・・P.154
ベリプラストPコンビセット組織接着用		・・・P.521
ベルケイド注射用 3mg		・・・P.419
ベルソムラ錠 15mg		・・・P.62
ベルソムラ錠 20mg		・・・P.62
ベルソムラ錠 10mg		・・・P.62
ベルベゾロンF点眼・点鼻液		・・・P.85
ベレキシブル錠 80mg		・・・P.420
ベンザリン細粒 1%		・・・P.8
ベンザルコニウム塩化物消毒液 0. 025W/V% 「日医工」		・・・P.244
ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液 100mg/4mL 「トーフ」	[先発品:非採用]トレアキシン点滴静注液 100mg/4mL	・・・P.365
ベンリスタ皮下注 200mg オートインジェク ター		・・・P.349

ベンリスタ点滴静注用120mg		・・・P.349
ベージニオ錠50mg		・・・P.416
ベージニオ錠100mg		・・・P.416
ペチジン塩酸塩注射液35mg「タケダ」		・・・P.550
注射用ペニシリンGカリウム100万単位		・・・P.462
ペメトレキセド点滴静注液100mg「NK」		・・・P.376
ペメトレキセド点滴静注液500mg「NK」		・・・P.376
ペルマックス錠250μg		・・・P.44
ペロスピロン塩酸塩錠4mg「アメル」	[先発品:非採用]ルーラン錠4mg	・・・P.55
ペンタサ注腸1g		・・・P.163
ペンタサ顆粒9.4%		・・・P.164
ペンタサ坐剤1g		・・・P.163
ペンタサ錠250mg		・・・P.163
ペンタサ錠500mg		・・・P.163
【ほ】		
ホクナリンドライシロップ0.1%小児用		・・・P.137
ホストイン静注750mg		・・・P.12
ホスミシンS耳科用3%		・・・P.88
ホスミシン錠500		・・・P.474
ホスリボン配合顆粒		・・・P.274
ホメピゾール点滴静注1.5g「タケダ」		・・・P.315
ホーリンV腔用錠1mg		・・・P.239
ボアラ軟膏0.12%		・・・P.251
ボイデヤ錠50mg		・・・P.350
ボシュリフ錠100mg		・・・P.420
ボスミン注1mg		・・・P.173
ボスミン外用液0.1%		・・・P.172
ボセンタン錠62.5mg「サワイ」	[先発品:本採用]トラクリア錠62.5mg	・・・P.128
ボトックス注用50単位		・・・P.70
ボナロン経口ゼリー35mg		・・・P.350
ボノサップパック400		・・・P.484
ボノテオ錠50mg		・・・P.350
ボラザG軟膏		・・・P.240
ボラザG坐剤		・・・P.240
ポリコナゾール錠50mg「DSEP」	[先発品:非採用]ブイフェンド錠50mg	・・・P.482
ボルタレンゲル1%		・・・P.256
ボルタレンSRカプセル37.5mg		・・・P.32
ボルテゾミブ注射用3mg「DSEP」	[先発品:本採用]ベルケイド注射用3mg	・・・P.420
ボルヒール組織接着用		・・・P.522
ボルベン輸液6%		・・・P.290
ボンアルファハイ軟膏20μg/g		・・・P.260
ボースデル内用液10		・・・P.545
ポテリジオ点滴静注20mg		・・・P.420
ポビドンヨードスクラブ液7.5%「ケンエー」	[先発品:非採用]イソジンススクラブ液7.5%	・・・P.243
ポビドンヨードガーグル液7%「ケンエー」		・・・P.138
ポビドンヨード消毒液10%「ケンエー」	[先発品:非採用]イソジン液10%	・・・P.243
ポプスカイン0.25%注25mg/10mL		・・・P.66
ポマリストカプセル4mg		・・・P.421
ポマリストカプセル2mg		・・・P.421
ポマリストカプセル3mg		・・・P.421

ポライビー点滴静注用30mg		・・・P.421
ポライビー点滴静注用140mg		・・・P.421
ポラプレジックOD錠75mg「サワイ」	[先発品:非採用]プロマックD錠75	・・・P.152
ポララミン注5mg		・・・P.451
ポリスチレンスルホン酸Na「フソー」原末	[先発品:非採用]ケイキサレート散	・・・P.128
ポリドカスクレロール1%注2mL		・・・P.295
ポリフル錠500mg		・・・P.164
ポンタールシロップ3.25%		・・・P.30
ポンタールカプセル250mg		・・・P.30
【ま】		
マイオビュー注シリンジ		・・・P.446
マイザー軟膏0.05%		・・・P.251
マイザークリーム0.05%		・・・P.251
マイスタン錠5mg		・・・P.22
マイスタン細粒1%		・・・P.22
マイテラーゼ錠10mg		・・・P.72
マイトマイシン眼科外用液用2mg		・・・P.78
マイロターゲット点滴静注用5mg		・・・P.382
マヴィレット配合錠		・・・P.494
マキサカルシトール静注透析用5μg「ニプロ」	[先発品:非採用]オキサロール注5μg	・・・P.266
マキュエイド眼注用40mg		・・・P.85
マクサルトルPD錠10mg		・・・P.113
マグコロール内用液13.6%分包250mL		・・・P.532
マグセント注100mL		・・・P.242
マグミット錠250mg		・・・P.154
乾燥まむしウマ抗毒素注射用6000単位「KMB」		・・・P.506
マラロン配合錠		・・・P.528
マリゼブ錠25mg		・・・P.324
マルトス輸液10%		・・・P.277
マンジャロ皮下注2.5mgアテオス		・・・P.235
マンジャロ皮下注10mgアテオス		・・・P.235
マンジャロ皮下注12.5mgアテオス		・・・P.236
マンジャロ皮下注15mgアテオス		・・・P.236
マンジャロ皮下注5mgアテオス		・・・P.236
マンジャロ皮下注7.5mgアテオス		・・・P.236
マンニトールS注射液		・・・P.277
マーカイン注0.25%		・・・P.67
マーカイン注脊麻用0.5%高比重		・・・P.68
マーカイン注脊麻用0.5%等比重		・・・P.68
マーデュオックス軟膏		・・・P.262
【み】		
ミオMIBG-I123注射液		・・・P.439
ミオカーム内服液33.3%		・・・P.63
ミオコールスプレー0.3mg		・・・P.116
ミオテクター冠血管注		・・・P.547
ミカファンギンNa点滴静注用50mg「ニプロ」	[先発品:非採用]ファンガード点滴用50mg	・・・P.483
ミカムロ配合錠AP		・・・P.110
ミグシス錠5mg		・・・P.128
ミグリトール錠50mg「トーワ」	[先発品:非採用]セイブル錠50mg	・・・P.324

ミケルナ配合点眼液		・・・P.86
ミダゾラム注10mg「サンド」		・・・P.9
ミチーガ皮下注用60mgシリンジ		・・・P.455
ミドドリン塩酸塩錠2mg「オーハラ」	[先発品:非採用]メトリジン錠2mg	・・・P.113
ミニリンメルトOD錠120μg		・・・P.170
ミニリンメルトOD錠60μg		・・・P.170
ミネプロOD錠2.5mg		・・・P.110
ミネラミック注	[先発品:非採用]エレメンミック注	・・・P.274
ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サワイ」		・・・P.480
ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「サワイ」		・・・P.479
ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「サワイ」	[先発品:非採用]ミノマイシン錠50mg	・・・P.479
ミノマイシン顆粒2%		・・・P.480
ミヤBM細粒		・・・P.146
ミヤBM錠		・・・P.146
ミラクリッド注射液5万単位		・・・P.350
ミラベックスLA錠0.375mg		・・・P.45
ミラベックスLA錠1.5mg		・・・P.45
ミルセラ注シリンジ25μg		・・・P.350
ミルセラ注シリンジ75μg		・・・P.351
ミルセラ注シリンジ150μg		・・・P.351
ミルセラ注シリンジ200μg		・・・P.352
ミルタザピン錠15mg「トーワ」	[先発品:非採用]リフレックス錠15mg [先発品:非採用]レメロン錠15mg	・・・P.55
ミルナシプラン塩酸塩錠25mg「アメル」	[先発品:非採用]トレドミン錠25mg	・・・P.55
ミルリノン注10mg「タカタ」	[先発品:非採用]ミルリーラ注射液10mg	・・・P.94
ミレーナ52mg		・・・P.239
ミンクリア内用散布液0.8%		・・・P.547
ミールビック		・・・P.522
【む】		
ムコサールドライシロップ1.5%	[先発品:非採用]小児用ムコソルバンDS1.5%	・・・P.134
ムコフィリン吸入液20%		・・・P.133
【め】		
メイロン静注7%		・・・P.315
メイロン静注8.4%		・・・P.315
メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「サワイ」	[先発品:非採用]メキシチールカプセル100mg	・・・P.100
メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「サワイ」	[先発品:非採用]メキシチールカプセル50mg	・・・P.100
メキタジン錠3mg「サワイ」	[先発品:非採用]ゼスラン錠3mg [先発品:非採用]ニボラジン錠3mg	・・・P.450
メキニスト錠2mg		・・・P.422
メキニスト錠0.5mg		・・・P.422
メコバラミン注射液500μg「トーワ」	[先発品:非採用]メチコパール注射液500μg	・・・P.269
メコバラミン錠500「トーワ」		・・・P.269
メサデルム軟膏0.1%		・・・P.251
メサデルムクリーム0.1%		・・・P.251
メサペイン錠5mg		・・・P.552
メサペイン錠10mg		・・・P.554
メサラジン腸溶錠400mg「サワイ」	[先発品:非採用]アサコール錠400mg	・・・P.164
メジテック	[先発品:本採用]ウルトラテクネカウ	・・・P.441
メスチノン錠60mg		・・・P.73
注射用メソトレキセート50mg		・・・P.366
メソトレキセート点滴静注液200mg		・・・P.367

メソトレキセート錠 2.5 mg	・・・ P.366
メソトレキセート点滴静注液 1000 mg	・・・ P.366
メタライト 250 カプセル	・・・ P.316
メチエフ散 10%	・・・ P.132
メチエフ注 40 mg	・・・ P.132
メチレンブルー静注 50 mg 「第一三共」	・・・ P.316
メトジェクト皮下注 10 mg ペン 0.20 mL	・・・ P.352
メトトレキサート錠 2 mg 「JG」	・・・ P.352
メトピロンカプセル 250 mg	・・・ P.540
メトプロロール酒石酸塩錠 20 mg 「トーワ」	[先発品:非採用]セロケン錠 20 mg [先発品:非採用] ロプレソール錠 20 mg ・・・ P.110
メトホルミン塩酸塩錠 500 mg MT 「TE」	[先発品:非採用]メトグルコ錠 500 mg ・・・ P.321
メトホルミン塩酸塩錠 250 mg MT 「TE」	[先発品:非採用]メトグルコ錠 250 mg ・・・ P.320
メドロール錠 4 mg	・・・ P.211
メプチン錠 50 µg	・・・ P.138
メプチンスイングヘラー 10 µg 吸入 100 回	・・・ P.137
メマンチン塩酸塩 OD錠 5 mg 「DSEP」	[先発品:非採用]メマリー OD錠 5 mg ・・・ P.63
メマンチン塩酸塩 OD錠 20 mg 「DSEP」	[先発品:非採用]メマリー OD錠 20 mg ・・・ P.63
メルカゾール錠 2.5 mg	・・・ P.170
メルカゾール錠 5 mg	・・・ P.171
メルカゾール注 10 mg	・・・ P.171
メロキシカム錠 5 mg 「トーワ」	[先発品:非採用]モービック錠 5 mg ・・・ P.36
メロペナム点滴静注用 0.5 g 「明治」	[先発品:非採用]メロペン点滴用バイアル 0.5 g ・・・ P.475
メンクアッドフィ筋注	・・・ P.501
メンタックスクリーム 1%	・・・ P.259
メンドンカプセル 7.5 mg	・・・ P.9
メーゼント錠 2 mg	・・・ P.352
【も】	
モイゼルト軟膏 1%	・・・ P.262
モキシフロキサシン点眼液 0.5% 「日点」	[先発品:非採用]ヘガモックス点眼液 0.5% ・・・ P.86
モサプリドクエン酸塩錠 5 mg 「明治」	[先発品:非採用]ガスマチン錠 5 mg ・・・ P.164
モゾビル皮下注 24 mg	・・・ P.305
モビコール配合内用剤 LD	・・・ P.157
モメタゾン点鼻液 50 µg 「杏林」 56 噴霧用	[先発品:非採用]ナゾネックス点鼻液 50 µg 56 噴霧用 ・・・ P.89
モルヒネ塩酸塩注射液 10 mg 「シオノギ」	・・・ P.547
モルヒネ塩酸塩注射液 200 mg 「シオノギ」	・・・ P.548
モルヒネ塩酸塩水和物 「タケダ」 原末	・・・ P.548
モンテルカスト錠 10 mg 「KM」	[先発品:非採用]キプレス錠 10 mg [先発品:非採用] シングレア錠 10 mg ・・・ P.455
モーラスパップXR 120 mg	・・・ P.256
モーラスパップXR 240 mg	・・・ P.257
モーラステープL 40 mg	・・・ P.256
モーラスパップ 60 mg	・・・ P.256
【や】	
ヤクバンテープ 60 mg	・・・ P.257
薬用炭 「日医工」	・・・ P.147
ヤクラックスD液 1%	・・・ P.242
ヤーズフレックス配合錠	・・・ P.226
ヤーボイ点滴静注液 20 mg	・・・ P.422
ヤーボイ点滴静注液 50 mg	・・・ P.423
【ゆ】	
ユニシア配合錠 HD	・・・ P.110

ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤 4 g		・・・ P.437
ユビデカレノン錠 10 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]ノイキノン錠 10 mg [先発品:非採用]ノイキノン糖衣錠 10 mg	・・・ P.93
ユリス錠 1 mg		・・・ P.319
ユリノーム錠 50 mg		・・・ P.319
ユルトミリスHI点滴静注 300 mg / 3 mL		・・・ P.525
ユーエフティE配合顆粒 T100		・・・ P.376
ユーエフティ配合カプセル T100		・・・ P.377
ユービット錠 100 mg		・・・ P.545
【よ】		
ヨウ化カリウム「コザカイ・M」		・・・ P.272
ヨウ化カリウム丸 50 mg 「日医工」		・・・ P.272
ヨウ化ナトリウムカプセル - 1号		・・・ P.439
ヨウ化ナトリウムカプセル - 30号		・・・ P.440
ヨウ化ナトリウムカプセル - 5号		・・・ P.440
ヨクイニンエキス錠「コタロー」		・・・ P.462
ヨードカプセル - 123		・・・ P.439
【ら】		
ライゾデグ配合注フレックスタッチ		・・・ P.228
ラクティオンバップ 70 mg		・・・ P.257
ラグノスNF経口ゼリー分包 12 g		・・・ P.353
ラゲブリオカプセル 200 mg		・・・ P.495
ラコールNF配合経腸用液		・・・ P.286
ラシックス注 100 mg		・・・ P.104
ラジカット点滴静注バッグ 30 mg		・・・ P.63
ラジカット内用懸濁液 2.1%		・・・ P.63
ラステットSカプセル 25 mg		・・・ P.388
ラスビック点滴静注キット 150 mg		・・・ P.486
ラスビック錠 75 mg		・・・ P.486
ラスリテック点滴静注用 7.5 mg		・・・ P.320
ラタノプロスト点眼液 0.005% 「ニッテン」	[先発品:非採用]キサラタン点眼液 0.005%	・・・ P.86
ラツーダ錠 20 mg		・・・ P.55
ラニビズマブBS硝子体内注射用キット 10 mg/mL 「センジュ」		・・・ P.88
ラニラピッド錠 0.05 mg		・・・ P.91
ラノコナゾール軟膏 1% 「イワキ」	[先発品:非採用]アスタット軟膏 1%	・・・ P.258
ラビピュール筋注用		・・・ P.504
ラピアクタ点滴静注液バッグ 300 mg		・・・ P.495
ラフチジン錠 10 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]プロテカジン錠 10	・・・ P.149
ラベタロール塩酸塩錠 50 mg 「トーワ」	[先発品:非採用]トランデート錠 50 mg	・・・ P.110
ラベプラゾールNa塩錠 10 mg 「明治」	[先発品:非採用]パリエット錠 10 mg	・・・ P.153
ラボナ錠 50 mg		・・・ P.10
ラミクタール錠 100 mg		・・・ P.23
ラメルテオン錠 8 mg 「武田テバ」	[先発品:非採用]ロゼレム錠 8 mg	・・・ P.63
ラモトリギン錠 25 mg 「トーワ」	[先発品:非採用]ラミクタール錠 25 mg	・・・ P.25
ランソプラゾールOD錠 15 mg 「武田テバ」	[先発品:非採用]タケブロンOD錠 15	・・・ P.152
ランタスXR注ソロスター		・・・ P.228
ランマーク皮下注 120 mg		・・・ P.353
【り】		
リアメット配合錠		・・・ P.528
リアルダ錠 1200 mg		・・・ P.164
リオナ錠 250 mg		・・・ P.128

リクシアナOD錠60mg		・・・P.299
リクシアナOD錠30mg		・・・P.299
リクラスト点滴静注液5mg		・・・P.353
リコモジュリン点滴静注用12800		・・・P.300
リザベンカプセル100mg		・・・P.455
リスパダールコンスタ筋注用25mg		・・・P.55
リスパダールコンスタ筋注用50mg		・・・P.56
リスペリドン内用液1mg/mL「トーワ」	[先発品:非採用]リスパダール内用液1mg/mL	・・・P.56
リスペリドンOD錠1mg「トーワ」	[先発品:非採用]リスパダールOD錠1mg	・・・P.56
リスペリドン細粒1%「トーワ」	[先発品:非採用]リスパダール細粒1%	・・・P.56
リスマー錠1mg		・・・P.12
リセドロン酸Na錠17.5mg「サワイ」	[先発品:非採用]アクトネル錠17.5mg [先発品:非採用]ベネット錠17.5mg	・・・P.353
リゾピスト注		・・・P.545
リツキサン点滴静注500mg		・・・P.424
リツキサン点滴静注100mg		・・・P.423
リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」		・・・P.426
リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」		・・・P.425
リットフーロカプセル50mg		・・・P.353
リトドリン塩酸塩錠5mg「日医工」	[先発品:非採用]ウテメリン錠5mg	・・・P.241
リトドリン塩酸塩点滴静注液50mg「日医工」	[先発品:非採用]ウテメリン注50mg	・・・P.241
リトドリン塩酸塩錠5mg「F」	[先発品:非採用]ウテメリン錠5mg	・・・P.241
リドカインテープ18mg「YP」	[先発品:非採用]ベンレステープ18mg	・・・P.67
リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」		・・・P.101
リドカイン塩酸塩注射液2%「VTRS」	[先発品:非採用]キシロカイン注ポリアンプ2%	・・・P.68
リドカイン塩酸塩ビスカス2%「日新」	[先発品:非採用]キシロカインビスカス2%	・・・P.67
リドカイン塩酸塩注射液0.5%「VTRS」	[先発品:非採用]キシロカイン注ポリアンプ0.5%	・・・P.67
リドカイン塩酸塩注射液1%「VTRS」	[先発品:非採用]キシロカイン注ポリアンプ1%	・・・P.67
リネゾリド錠600mg「サワイ」	[先発品:非採用]ザイボックス錠600mg	・・・P.487
リネゾリド点滴静注液600mg「明治」	[先発品:非採用]ザイボックス注射液600mg	・・・P.487
リバスチグミンテープ18mg「YP」	[先発品:非採用]イクセロンパッチ18mg [先発品:非採用]リバスタッチパッチ18mg	・・・P.64
リバスチグミンテープ4.5mg「YP」	[先発品:非採用]イクセロンパッチ4.5mg [先発品:非採用]リバスタッチパッチ4.5mg	・・・P.64
リバスチグミンテープ9mg「YP」	[先発品:非採用]イクセロンパッチ9mg [先発品:非採用]リバスタッチパッチ9mg	・・・P.64
リバスチグミンテープ13.5mg「YP」	[先発品:非採用]イクセロンパッチ13.5mg [先発品:非採用]リバスタッチパッチ13.5mg	・・・P.64
リバーロキサバンOD錠15mg「バイエル」	[先発品:非採用]イグザレルトOD錠15mg	・・・P.300
リバーロキサバンOD錠10mg「バイエル」	[先発品:非採用]イグザレルトOD錠10mg	・・・P.299
リパクレオン顆粒300mg分包		・・・P.154
リピオドール480注10mL		・・・P.531
リファンピシカプセル150mg「サンド」	[先発品:非採用]リファジンカプセル150mg	・・・P.480
リフキシマ錠200mg		・・・P.484
リフヌア錠45mg		・・・P.145
リブタヨ点滴静注350mg		・・・P.426
リブテンシティ錠200mg		・・・P.495
リベルサス錠3mg		・・・P.236
リベルサス錠7mg		・・・P.236
リベルサス錠14mg		・・・P.236
リボトリール錠1mg		・・・P.27
リボトリール細粒0.1%		・・・P.27
リボトリール錠0.5mg		・・・P.27

リマチル錠 100mg		・・・P.451
リマプロストアルフアデクス錠 5 μ g 「サワイ」	[先発品:非採用]オパールモン錠 5 μ g	・・・P.305
リムパーザ錠 100mg		・・・P.426
リムパーザ錠 150mg		・・・P.427
硫酸バリウム散 97.5% 「ホリイ」		・・・P.532
硫酸Mg補正液 1mEq/mL		・・・P.74
流動パラフィン 「ニッコー」		・・・P.530
リュープリンSR注射用キット 11.25mg		・・・P.237
リュープリンPRO注射用キット 22.5mg		・・・P.237
リュープロレリン酢酸塩注射用キット 3.75mg 「あすか」	[先発品:非採用]リュープリン注射用キット 3.75mg	・・・P.237
リュープロレリン酢酸塩注射用キット 1.88mg 「あすか」	[先発品:非採用]リュープリン注射用キット 1.88mg	・・・P.237
リルゾール錠 50mg 「AA」	[先発品:非採用]リルテック錠 50	・・・P.64
リレンザ		・・・P.495
リンヴォック錠 15mg		・・・P.354
リン酸Na補正液 0.5mmol/mL		・・・P.290
リンゼス錠 0.25mg		・・・P.164
リンデロン懸濁注		・・・P.178
リンデロンシロップ 0.01%		・・・P.189
リンデロン注 2mg (0.4%)		・・・P.193
リンデロン注 4mg (0.4%)		・・・P.198
リンデロン - DPゾル		・・・P.252
リンデロン - Vクリーム 0.12%		・・・P.252
リンデロン - VGクリーム 0.12%		・・・P.253
リンデロン - VGローション		・・・P.253
リンデロン - VG軟膏 0.12%		・・・P.253
眼・耳科用リンデロンA軟膏		・・・P.86
リーバクト配合顆粒		・・・P.278
【る】		
ルコナック爪外用液 5%		・・・P.500
ルジオミール錠 25mg		・・・P.57
ルセンチス硝子体内注射液 10mg/mL		・・・P.86
ルパフィン錠 10mg		・・・P.455
ルピアール坐剤 100		・・・P.10
ルマケラス錠 120mg		・・・P.428
ルミセフ皮下注 210mg シリンジ		・・・P.354
ルムジェブ注ミリオペン		・・・P.229
ルリコナゾールクリーム 1% 「イワキ」	[先発品:非採用]ルリコンクリーム 1%	・・・P.258
ルリッド錠 150		・・・P.478
【れ】		
レイボー錠 50mg		・・・P.64
レキサルティOD錠 1mg		・・・P.57
レキップ錠 1mg		・・・P.45
レギチーン注射液 5mg		・・・P.545
レギュニールL Ca 2.5 腹膜透析液		・・・P.312
レギュニールL Ca 1.5 腹膜透析液		・・・P.311
レクタブル 2mg 注腸フォーム 14回		・・・P.165
レクチゾール錠 25mg		・・・P.262
レクピオ皮下注 300mg シリンジ		・・・P.120
レグナイト錠 300mg		・・・P.65

レケンピ点滴静注 200mg		・・・P.65
レザルタス配合錠HD		・・・P.111
新レシカルボン坐剤		・・・P.157
レスタミンコーワ錠 10mg		・・・P.450
レスタミンコーワクリーム 1%		・・・P.247
レスピア静注・経口液 60mg		・・・P.91
レダコートクリーム 0.1%		・・・P.252
レットヴィモカプセル 40mg		・・・P.428
レトロゾール錠 2.5mg 「サンド」	[先発品:非採用]フェマール錠 2.5mg	・・・P.428
レナリドミドカプセル 5mg 「BMSH」	[先発品:本採用]レブラミドカプセル 5mg	・・・P.428
レバチオ錠 20mg		・・・P.128
レバミピド懸濁性点眼液 2% 「参天」		・・・P.87
レバミピド錠 100mg 「オーツカ」	[先発品:非採用]ムコスタ錠 100mg	・・・P.153
レバグリニド錠 0.5mg 「サワイ」	[先発品:非採用]シュアポスト錠 0.5mg	・・・P.324
レバグリニド錠 0.25mg 「サワイ」	[先発品:非採用]シュアポスト錠 0.25mg	・・・P.324
レパーサ皮下注 140mg ペン		・・・P.120
レブラミドカプセル 5mg		・・・P.428
レプロジル皮下注用 25mg		・・・P.306
レプロジル皮下注用 75mg		・・・P.306
レベチラセタム点滴静注 500mg 「明治」		・・・P.28
レベチラセタム錠 500mg 「サワイ」	[先発品:非採用]イーケブラ錠 500mg	・・・P.27
レベミル注フレックスペン		・・・P.229
レペタン坐剤 0.2mg		・・・P.36
レボカバステチン塩酸塩点眼液 0.025% 「わかもと」	[先発品:非採用]リボステチン点眼液 0.025%	・・・P.87
レボカルニチンFF静注 1000mg シリンジ 「ニプロ」	[先発品:非採用]エルカルチンFF静注 1000mg シリンジ	・・・P.354
レボセチリジン塩酸塩錠 5mg 「武田テバ」	[先発品:非採用]ザイザル錠 5mg	・・・P.456
レボセチリジン塩酸塩シロップ 0.05% 「トーワ」	[先発品:非採用]ザイザルシロップ 0.05%	・・・P.456
レボフロキサシン錠 500mg 「DSEP」	[先発品:非採用]クラビット錠 500mg	・・・P.486
レボフロキサシン点滴静注バッグ 500mg / 100mL 「DSEP」	[先発品:非採用]クラビット点滴静注バッグ 500mg / 100mL	・・・P.487
レボフロキサシン点眼液 1.5% 「日点」	[先発品:非採用]クラビット点眼液 1.5%	・・・P.87
レボホリナート点滴静注用 25mg 「ヤクルト」	[先発品:非採用]アイソボリン点滴静注用 25mg	・・・P.317
レボホリナート点滴静注用 100mg 「ヤクルト」	[先発品:非採用]アイソボリン点滴静注用 100mg	・・・P.317
レボレード錠 12.5mg		・・・P.354
レミケード点滴静注用 100		・・・P.165
レミニールOD錠 12mg		・・・P.65
レミフェタニル静注用 2mg 「第一三共」	[先発品:非採用]アルチバ静注用 2mg	・・・P.552
レルパックス錠 20mg		・・・P.113
レルベア200エリプタ30吸入用		・・・P.146
レルベア100エリプタ30吸入用		・・・P.145
レルミナ錠 40mg		・・・P.238
レンビマカプセル 4mg		・・・P.429
レンビマカプセル 10mg		・・・P.429
【ろ】		
ロイケリン散 10%		・・・P.365
ロイコボリン注 3mg		・・・P.318
ロイコボリン錠 5mg		・・・P.316
ロイナーゼ注用 5000		・・・P.429
ロカイン注 1%		・・・P.65

ロキソニンパップ100mg		・・・P.257
ロキソプロフェンNa錠60mg「トーワ」	[先発品:非採用]ロキソニン錠60mg	・・・P.37
ロキソプロフェンNaテープ50mg「ユートク」	[先発品:非採用]ロキソニンテープ50mg	・・・P.257
ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「マルイシ」	[先発品:非採用]エスラックス静注50mg/5.0mL	・・・P.71
ロケルマ懸濁用散分包5g		・・・P.129
ロコイド軟膏0.1%		・・・P.252
ロサルタンカリウム錠50mg「サワイ」	[先発品:非採用]ニューロタン錠50mg	・・・P.112
ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」	[先発品:非採用]クレストールOD錠2.5mg	・・・P.121
ロズリートレカプセル200mg		・・・P.430
ロゼウス静注液40mg	[先発品:非採用]ナベルピン注40	・・・P.388
ロゼックスゲル0.75%		・・・P.262
ロゼバラミン筋注用25mg		・・・P.65
ロタテック内用液		・・・P.504
ロトリガ粒状カプセル2g		・・・P.121
ロドピン錠25mg		・・・P.57
ロナセンテープ20mg		・・・P.57
ロピオン静注50mg		・・・P.37
ロピニロール徐放錠2mg「トーワ」	[先発品:非採用]レキップCR錠2mg	・・・P.45
ロピニロール徐放錠8mg「トーワ」	[先発品:非採用]レキップCR錠8mg	・・・P.45
ロフラゼブ酸エチル錠1mg「サワイ」	[先発品:非採用]メイラックス錠1mg	・・・P.9
ロペラミド塩酸塩細粒小児用0.05%「NIG」	[先発品:非採用]ロペミン小児用細粒0.05%	・・・P.147
ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「サワイ」	[先発品:非採用]ロペミンカプセル1mg	・・・P.147
ロミプレート皮下注250μg調製用		・・・P.355
ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」	[先発品:非採用]ワイボックス錠0.5	・・・P.9
ロラメット錠1.0		・・・P.9
ロレルコ錠250mg		・・・P.121
ロンサーフ配合錠T15		・・・P.437
ロンサーフ配合錠T20		・・・P.436
ローブレナ錠25mg		・・・P.429
ローブレナ錠100mg		・・・P.429
【わ】		
ワイドシリン細粒20%		・・・P.468
ワゴスチグミン注0.5mg		・・・P.72
白色ワセリン「ヨシダ」		・・・P.530
ワソラン静注5mg		・・・P.101
ワントラム錠100mg		・・・P.36
ワーファリン錠0.5mg		・・・P.295
ワーファリン錠1mg		・・・P.295
【を】		
【ん】		
【他】		