

環境保全行動
自動車使用管理 計画提出書

2024 年 7 月 14 日

(宛先) 札幌市長

提出者 住 所

〒 004-8585

札幌市厚別区厚別中央1条5丁目4-1

氏 名

株式会社ドーコン

(代表者名)

代表取締役社長 今 日出人

(法人にあつては、名称及び代表者の氏名)

札幌市生活環境の確保に関する条例に基づき、環境保全行動
自動車使用管理 計画 を
策定しましたので、次のとおり提出します。

事業の概要		72 専門サービス業												
事業 の 規 模	従業員数	620		人	原油換算した						kl			
	使用床面積	18,851		m ²	燃料・熱・電気の合計量									
	事業所数	2	事業所	自動車使用台数		5		台						
	温室効果ガス排出量 (二酸化炭素 換算排出量)	エネルギー起源CO ₂	メタン		N ₂ O		HFC							
		非エネルギー起源CO ₂	PFC		SF ₆		NF ₃							
提出根拠		条例第 1 3 条 (環境保全行動計画)						☒ 第 1 項 ☐ 第 3 項						
		条例第 2 3 条 (自動車使用管理計画)						☐ 第 1 項 ☐ 第 2 項						
計画書の担当部署		担当部署名												
		担当者氏名												
		電話/FAX												
		電子メールアドレス												
計画期間		2024	年	4	月	1	日	～	2027	年	3	月	31	日
環境保全行動 自動車使用管理 計画書		別添のとおり												
備考	環境マネジメントシステムの 認証登録の有無及びその種類	☐ 有 (認証名) ☒ 無												
	その他													

- 注 1 事業の概要は、事業所における日本標準産業分類の中分類項目に掲げる業種及びその業種に対応する日本標準産業分類における分類番号を記入してください。
- 2 従業員数、使用床面積及び自動車使用台数は、4月1日現在で記入してください。
- 3 事業所数は、4月1日現在の札幌市内事業所数を記入してください。
- 4 燃料・熱・電気の合計量は、計画期間の初年度の前年度に使用した量を原油換算して記入してください。
- 5 原油換算の方法は、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則第4条に規定する方法で行ってください。

- 6 温室効果ガス排出量は、地球温暖化対策の推進に関する法律第2条第5項で規定する方法により、二酸化炭素排出量に換算したものを記入してください。
- 7 □のある欄には、該当する□内にレ印を記入してください。
- 8 環境マネジメントシステムの認証登録がある場合は、認証登録の範囲が分かる書類の写しを添付してください。

備考 この様式により難しいときは、この様式に準じた別の様式を使用することができる。

別添

環境保全行動計画書
自動車使用管理計画書

1 基本的な方針

弊社は、地球環境を保全し持続可能な社会の実現に向けて積極的に取り組むことを行動規範の一つに掲げています。この行動規範を具現化するものとして、令和5年9月末に竣工(令和5年12月より全営業開始)した本社ビルでは、ZEB Ready(空調や照明などのエネルギー消費量を標準的建物と比較し50%以上削減)の認証を取得しています。

今後についても、設置済のセンサー(照明に関しては人感センサーや照度センサー、室温に関しては温度湿度センサー)を活用し、ビル・エネルギー管理システム(BEMS)の制御によってこの高水準な省エネ基準の維持に努めます。

※数値基準および目標数値について:昨年度の本社ビルにおける実績値が4カ月のみとなっているため、今回の数値目標は4カ月の実績値を3倍した暫定値としています。

2 行動目標

【計画期間】

2024 年 4 月 1 日 ～ 2027 年 3 月 31 日

行動目標	基準数値 数値 単位	目標 削減率	目標数値 数値 単位	基準数値の 設定根拠	削減項目
事業活動に伴うエネルギー消費量を基準数値と同程度に維持継続する。	1599 t-co2	0 %	1600 t-co2	令和5年度(本社ビルはR5.12～R6.3の実績)の3倍。	行動計画の通り。
		%			
		%			
		%			
		%			
		%			

- 注 1 目標削減率は、基準数値(二酸化炭素排出量等)に対する削減率です。任意で設定してください。
- 2 目標数値は、基準数値と目標削減率から算出してください。
- 3 自動車使用管理計画策定義務をう事業者は、自動車の使用に伴う二酸化炭素排出抑制に関する目標を必ず設定してください。
- 4 基準数値の設定根拠には、基準年等を記入してください。