

中央小学校

スピード超過のまま交差点に入る車が多い(R5)

＜対策＞

- ・交差点付近の樹木の伐採（道路管理者（札幌市））
- ・注意喚起の路面標示の設置（道路管理者（札幌市））
- ・児童への指導（小学校）

横断箇所の交通量が多い(H24)

＜対策＞

- ・停止線の塗り直し（交通管理者（北海道警察））
- ・児童への指導（小学校）

車の抜け道となっている（R3）

＜対策＞

- ・児童への指導、街頭指導、啓発活動（小学校）

横断箇所の交通量が多い(H24)

＜対策＞

- ・児童への指導（小学校）

歩道が狭く、見通しが悪い(冬期)(H24)

＜対策＞

- ・パトロールに留意し、可能な範囲で除雪（道路管理者（北海道開発局））
- ・児童への指導（小学校）

横断箇所の交通量が多い(H24)

＜対策＞

- ・停止線の塗り直し（交通管理者（北海道警察））
- ・児童への指導（小学校）

信号を守らない歩行者が多い(H24)

＜対策＞

- ・児童への指導（小学校）

【凡例】


対策済み箇所 … 

対策未実施箇所… 

小学校

500m

山鼻小学校



幌西小学校

スクールゾーンで車の通行がある (R2)

片側の歩道のみ除雪される

＜対策＞

- ・ 児童への指導、街頭指導、啓発活動 (小学校)

スクールゾーンで車の通行がある (R3)

除雪が不十分

＜対策＞

- ・ 適切な除排雪の実施 (道路管理者 (札幌市))
- ・ 児童への指導、街頭指導、啓発活動 (小学校)

車両進入禁止が守られない (H30)

＜対策＞

- ・ 路面標示の設置予定スクールゾーン (道路管理者 (札幌市))

歩道除雪が十分ではない箇所が多く、進入禁止道路への車両進入があり危険 (R5)

＜対策＞

- ・ 除雪の徹底 (道路管理者 (札幌市))
- ・ 児童への指導、街頭指導、啓発活動 (小学校)

小学校

【凡例】

対策済み箇所 … 

対策未実施箇所… 

桑園小学校


青信号の時間が短い(H27)

〈対策〉

・青信号の秒数延長(交通管理者(北海道警察))

小学校

【凡例】

対策済み箇所 … 
対策未実施箇所… 

幌南小学校

歩道が狭い(H24)
交通量が多い(H24)

〈対策〉

- ・縁石設置(道路管理者(札幌市))
- ・巡回強化(交通管理者(北海道警察))

横断箇所の交通量が多い(H24)

〈対策〉

- ・児童への指導(小学校)

横断距離が長い(H27)

〈対策〉

- ・児童への指導(小学校)

小学校

道路幅が狭い、除雪が行き届いていない(H27)

〈対策〉

- ・パトロールに留意し、可能な範囲で除排雪(道路管理者(札幌市))
- ・出前授業による砂まきの啓発(道路管理者(札幌市))
- ・児童への指導(小学校)

横断箇所の交通量が多い、除雪が行き届いていない(H27)

〈対策〉

- ・パトロールに留意し、可能な範囲で除排雪(道路管理者(札幌市))
- ・児童への指導(小学校)

【凡例】

対策済み箇所 … 

対策未実施箇所… 

円山小学校

車道が広く、交通量が多い(H24)

〈対策〉

- ・ 信号機の秒数変更(交通管理者(北海道警察))

歩道が狭い(R3)

〈対策〉

- ・ 児童への指導、街頭指導、啓発活動(小学校)

小学校

歩道が狭い(H24)

〈対策〉

- ・ 歩道拡幅(道路管理者(札幌市))

変形交差点(H24)

歩道が狭く、見通しが悪い(冬期)(H24)

〈対策〉

- ・ 交通規制の実施(交通管理者(北海道警察))
- ・ パトロールに留意し、可能な範囲で除雪(道路管理者(札幌市))
- ・ 児童への指導(小学校)

【凡例】

対策済み箇所 … 

対策未実施箇所… 

二条小学校

横断箇所の交通量が多い(H24)
＜対策＞
・児童への指導(小学校)

抜け道として利用されている(R1)
＜対策＞
・信号機の改良(交通管理者(北海道警察))

歩道が狭い(冬期)(H24)
＜対策＞
・パトロールに留意し、可能な範囲で除雪(道路管理者(札幌市))
・児童への指導(小学校)

小学校

車両の出入りが多い(H24)
＜対策＞
・児童への指導(小学校)

【凡例】
対策済み箇所 … 
対策未実施箇所… 

400m

日新小学校

歩道がない、除雪が行き届いていない(H24)

〈対策〉

- ・パトロールに留意し、可能な範囲で除排雪(道路管理者(札幌市))
- ・児童への指導(小学校)

小学校

スクールゾーンで車の通行がある(R1)

〈対策〉

- ・通学路危険箇所のマップの作成(小学校)
- ・児童への指導(小学校)

車の速度が速い(H27)

〈対策〉

- ・児童への指導(小学校)

【凡例】

対策済み箇所 … 
対策未実施箇所… 

緑丘小学校

横断歩道がない (R4)

＜対策＞

- ・児童への指導・街頭指導、啓発活動・通学路危険箇所マップの作成 (小学校)

交通量が多い (H27)

＜対策＞

- ・児童への指導 (小学校)

交通量が多い (H27)

＜対策＞

- ・児童への指導 (小学校)

正面玄関前の道路を横断する児童が多い (R3)

＜対策＞

- ・注意喚起看板の設置 (道路管理者 (札幌市))
- ・児童への指導、街頭指導、啓発活動 (小学校)

変形交差点となっている (R4)

＜対策＞

- ・信号現示秒数の変更 (北海道警察)
- ・注意喚起看板 (高輝度シール) を設置 (道路管理者 (札幌市))
- ・児童への指導・街頭指導、啓発活動・通学路危険箇所マップの作成 (小学校)

信号を守らない歩行者が多い (H27)

＜対策＞

- ・児童への指導 (小学校)

交通量が多い (R2)

＜対策＞

- ・児童への指導 (小学校)

交通量が多い (R2)

＜対策＞

- ・児童への指導 (小学校)

車の速度が速い (H27)

＜対策＞

- ・路面標示の設置 (減速マーク) (道路管理者)
- ・児童への指導 (小学校)

車の速度が速い (R2)

＜対策＞

- ・視線誘導施設の設置 (道路管理者 (札幌市))
- ・児童への指導 (小学校)

車の速度が速い、横断歩道が近くにない (R3)

＜対策＞

- ・児童への指導 (小学校)

歩行者・自転車用通路が危険 (R4)

＜対策＞

- ・児童への指導・街頭指導、啓発活動・通学路危険箇所マップの作成 (小学校)

【凡例】

対策済み箇所 … 

対策未実施箇所 … 

盤溪小学校

歩道が狭く、見通しが悪い(冬期)(H24)

＜対策＞

- ・パトロールに留意し、可能な範囲で除雪(道路管理者(札幌市))
- ・児童への指導(小学校)

児童と車の接触の危険性が高い(R1)

冬期間の見通しが悪い(R1)

＜対策＞

- ・適切な除排雪の実施(道路管理者(札幌市))
- ・児童への指導(小学校)

車の速度が速い・道幅が狭い(R4)

＜対策＞

- ・区画線(外側線)の引き直し(道路管理者(札幌市))
- ・児童への指導(小学校)

小学校

歩道が狭く、見通しが悪い(冬期)(H24)(R1)

＜対策＞

- ・パトロールに留意し、可能な範囲で除雪(道路管理者(札幌市))
- ・児童への指導(小学校)

冬期間の見通しが悪い(R1)

＜対策＞

- ・標識の設置(道路管理者(札幌市))
- ・適切な除排雪の実施(道路管理者(札幌市))
- ・児童への指導(小学校)

歩道と車道の区別がない(H24)

＜対策＞

- ・歩道設置(道路管理者(札幌市))
- ・児童への指導(小学校)

【凡例】

対策済み箇所 …

対策未実施箇所…

600m

宮の森小学校

交通量が多い(H24)

歩道が狭い(冬期)(H24)

〈対策〉

- ・横断歩道の塗り直し(交通管理者(北海道警察))
- ・パトロールに留意し、可能な範囲で除雪(道路管理者(札幌市))
- ・児童への指導(小学校)

小学校

交通量が多い(H27)

〈対策〉

- ・児童への指導(小学校)

車両の速度が速い(H24)

〈対策〉

- ・交通規制(一時停止)の変更(交通管理者(北海道警察))
- ・児童への指導(小学校)

【凡例】

対策済み箇所 … 

対策未実施箇所… 

600m

伏見小学校

変形交差点 (H24)

〈対策〉

- ・ 児童への指導 (小学校)

歩道が狭く交通量が多い (H24)

〈対策〉

- ・ 児童への指導 (小学校)

小学校

車の交通量が多い (R2)

〈対策〉

- ・ 効果的な交通規制を検討 (交通管理者 (北海道警察))
- ・ 交通規制対策に合わせた防護柵等の設置 (道路管理者 (札幌市))
- ・ 児童への指導 (小学校)

歩道が狭く交通量が多い (H24)

〈対策〉

- ・ 児童への指導 (小学校)

交通量が多い (H27)

〈対策〉

- ・ 注意喚起看板を設置 (道路管理者 (札幌市)) (H27対策済)
- ・ 交差点改良の実施 (道路管理者 (札幌市)) (H30対策済)

変形交差点 (H24)

〈対策〉

- ・ 児童への指導 (小学校)

交通量が多い (H30)

車の速度が速い (H30)

〈対策〉

- ・ 路面標示の設置予定 (減速マーク) (道路管理者 (札幌市))
- ・ 児童への指導 (小学校)

変則交差点だが交通量が多く、車の速度が速い (R2)

〈対策〉

- ・ 減速マークの設置 (道路管理者 (札幌市))

【凡例】

対策済み箇所 … 

対策未実施箇所… 

60m

大倉山小学校

変形五差路の交差点である (R4)

＜対策＞

- ・歩車分離式の信号機に変更 (北海道警察)
- ・信号機の設置後必要に応じて検討 (道路管理者 (札幌市))
- ・児童への指導 (小学校)

歩道が滑る (H24)

＜対策＞

- ・側溝設置 (道路管理者 (札幌市))

歩道と車道の区別がない (冬期) (H24)

＜対策＞

- ・パトロールに留意し、
冬期間は可能な範囲で除雪 (道路管理者 (札幌市))
- ・児童への指導 (小学校)

歩道と車道の区別がない (H24)

＜対策＞

- ・パトロールに留意し、
冬期間は可能な範囲で除雪 (道路管理者 (札幌市))
- ・児童への指導 (小学校)

歩道と車道の区別がない (H24)

＜対策＞

- ・児童への指導 (小学校)

車が横断歩道に乗り入れる (R4)

＜対策＞

- ・横断歩道標示塗り直し・横断歩道標識増設 (北海道警察)
- ・児童への指導・街頭指導、啓発活動 (小学校)

見通しが悪い、交通量が多い、車の速度が速い (H27)

＜対策＞

- ・防護柵の設置 (道路管理者 (札幌市))

歩行者が横断していても、車が通る (R3)

＜対策＞

- ・信号現示秒数の変更 (交通管理者 (北海道警察))
- ・注意喚起看板、防護柵の設置 (道路管理者 (札幌市))
- ・児童への指導、街頭指導、啓発活動 (小学校)

交通量が多く、車の速度が速い (R4)

＜対策＞

- ・防護柵の設置 (道路管理者 (札幌市))
- ・児童への指導・街頭指導、啓発活動 (小学校)

歩道が狭い、交通量が多い (H27)

＜対策＞

- ・外側線の設置 (道路管理者 (札幌市))

【凡例】

対策済み箇所 … 

対策未実施箇所… 

三角山小学校

交通量が多い(H27)

〈対策〉

- ・スクールゾーン電柱巻付標識の設置(道路管理者(札幌市))
- ・児童への指導(小学校)

交通量が多い、見通しが悪い(H27)

〈対策〉

- ・児童への指導(小学校)

交通量が多い(H24)

〈対策〉

- ・児童への指導(小学校)

交通量が多い(H24)

〈対策〉

- ・児童への指導(小学校)

見通しが悪い(H27)

〈対策〉

- ・交差点改良の実施(道路管理者(札幌市))

小学校

【凡例】

対策済み箇所 … 

対策未実施箇所… 

500m

山鼻南小学校

車の速度が速い (H30)

＜対策＞

- ・ 路面標示の設置 (減速マーク及び交差点注意) (道路管理者 (札幌市))

車の速度が速く、交差点に信号機もなく危険 (R5)

＜対策＞

- ・ 児童への指導、街頭指導、啓発活動 (小学校)

小学校

【凡例】

対策済み箇所 … 
対策未実施箇所… 

400m

資生館小学校

