





機器仕様

名称	受入コンベア
形式	チェーンベルトコンベア式
数量	3台
ベルト仕様	有効幅1500mm
コンベヤ長さ	約11000mm
ベルト速度	平均20m/min (可変速)
動力	5.5kW
主要材質	SS400
付属品	引網緊急停止スイッチ付き




A-A断面図

記号
番号
本社
支店1
支店2
支店3
買付
機械1
機械2
部品1
部品2
部品3
外注
検査
監
合符

符号	名称	数量	動力	備考
株式会社 東芝 殿				
受入コンベア				外形図 尺度 1/50
承認	設計	製図	工番	99-C-00096
	福島	福島	図番	G:00L:02207-15
	990728	990728		
 株式会社 御池 鐵工所				



駆動軸



配布先
客先
本社
経理課1
経理課2
経理課3
資材
操縦1
操縦2
操縦3
組立1
組立2
組立3
検査
控
合計


2 従動軸	S45C	1/台		
1 駆動軸	S45C	1/台		
符号	品名	材質	数量	備考
株式会社 東芝 殿				
受入コンベア			軸構造図	
				尺度 1/8
承認	設計	製図	工番	99-C-00096
	福島光	福島光	図番	S:00L:00986:0
	060418	060418		
(M) 株式会社		御池鐵工所		





受入コンベア




① エプロン


③ ベルト押さえ板







1,725




1,720

1,725

P265 × 6 = 1,590

14-φ12キリ・M10ナット溶接



⑤ ベルト固定金具

 北海道川重建機株式会社	承認	設計	製図	日付	縮尺	1/5	納入先	中沼プラスチック選別センター 殿	図名	エプロンコンベア部品
					図面番号					