

札幌市一般廃棄物最終処分場維持管理記録(令和6年度)

山本処理場(山本地区、山本北地区、山本東地区、東米里地区、東米里西地区)

埋立てした一般廃棄物の種類及び数量 (基準省令第1条第2項第20号)

埋立日	埋立物	埋立数量 ( t )
4月埋立量	家庭ごみ	603t
	事業ごみ	16t
	焼却灰及び不燃残さ	2,640t
5月埋立量	家庭ごみ	864t
	事業ごみ	25t
	焼却灰及び不燃残さ	1,815t
6月埋立量	家庭ごみ	524t
	事業ごみ	18t
	焼却灰及び不燃残さ	2,529t
7月埋立量	家庭ごみ	560t
	事業ごみ	30t
	焼却灰及び不燃残さ	2,425t
8月埋立量	家庭ごみ	473t
	事業ごみ	72t
	焼却灰及び不燃残さ	3,400t
9月埋立量	家庭ごみ	504t
	事業ごみ	85t
	焼却灰及び不燃残さ	1,617t
10月埋立量	家庭ごみ	570t
	事業ごみ	32t
	焼却灰及び不燃残さ	1,769t
11月埋立量	家庭ごみ	455t
	事業ごみ	55t
	焼却灰及び不燃残さ	2,498t
12月埋立量	家庭ごみ	466t
	事業ごみ	24t
	焼却灰及び不燃残さ	2,417t
1月埋立量	家庭ごみ	330t
	事業ごみ	20t
	焼却灰及び不燃残さ	2,347t
2月埋立量	家庭ごみ	312t
	事業ごみ	10t
	焼却灰及び不燃残さ	1,547t
3月埋立量	家庭ごみ	
	事業ごみ	
	焼却灰及び不燃残さ	
	家庭ごみ 小計	5,660t
	事業ごみ 小計	387t
	焼却灰及び不燃残さ 小計	25,003t
合計		31,050t

小数点以下四捨五入のため、合計数値とその内訳の計とが一致しない場合がある。

札幌市山本処理場(山本地区)一般廃棄物最終処分場維持管理記録(令和6年度)

毎月の点検状況

No	項目	点検実施日												
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
1	土堰堤	4/17 ○	5/14 ○	6/24 ○	7/30 ○	8/21 ○	9/19 ○	10/24 ○	11/20 ○	12/20 ○	1/27 ○	2/19 ○		
2	遮水施設	4/17 ○	5/14 ○	6/24 ○	7/30 ○	8/21 ○	9/19 ○	10/24 ○	11/20 ○	12/20 ○	1/27 ○	2/19 ○		
3	集水マンホール	躯体	4/17 ○	5/14 ○	6/24 ○	7/30 ○	8/21 ○	9/19 ○	10/24 ○	11/20 ○	12/20 ○	1/27 ○	2/19 ○	
		侵入防止柵	4/17 ○	5/14 ○	6/24 ○	7/30 ○	8/21 ○	9/19 ○	10/24 ○	11/20 ○	12/20 ○	1/27 ○	2/19 ○	
		導水管	4/26 ○	5/26 ○	6/26 ○	7/30 ○	8/29 ○	9/23 ○	10/31 ○	11/28 ○	12/26 ○	1/31 ○	2/19 ○	
		電気設備	4/26 ○	5/26 ○	6/26 ○	7/30 ○	8/29 ○	9/23 ○	10/31 ○	11/28 ○	12/26 ○	1/31 ○	2/27 ○	
		機械設備	4/26 ○	5/26 ○	6/26 ○	7/30 ○	8/29 ○	9/23 ○	10/31 ○	11/28 ○	12/26 ○	1/31 ○	2/27 ○	
4	集水槽	躯体	4/17 ○	5/14 ○	6/24 ○	7/30 ○	8/21 ○	9/23 ○	10/24 ○	11/20 ○	12/20 ○	1/27 ○	2/19 ○	
		侵入防止柵	4/17 ○	5/14 ○	6/24 ○	7/30 ○	8/21 ○	9/19 ○	10/24 ○	11/20 ○	12/20 ○	1/27 ○	2/19 ○	
		電気設備	4/26 ○	5/26 ○	6/26 ○	7/30 ○	8/29 ○	9/23 ○	10/31 ○	11/28 ○	12/26 ○	1/31 ○	2/27 ○	
		機械設備	4/26 ○	5/26 ○	6/26 ○	7/30 ○	8/29 ○	9/23 ○	10/31 ○	11/28 ○	12/26 ○	1/31 ○	2/27 ○	
5	浸出液調整池	該当なし												
6	浸出液処理設備(電気設備)	4/26 ○	5/26 ○	6/26 ○	7/30 ○	8/29 ○	9/23 ○	10/31 ○	11/28 ○	12/26 ○	1/31 ○	2/27 ○		
7	浸出液処理設備(機械設備)	4/26 ○	5/26 ○	6/26 ○	7/30 ○	8/29 ○	9/23 ○	10/31 ○	11/28 ○	12/26 ○	1/31 ○	2/27 ○		

上段:実施日 ○:異常なし ×:異常あり

<p>備考</p> <p>異常を発見した日 措置を講じた日 措置内容など</p>	
--	--

札幌市山本処理場(山本北地区)一般廃棄物最終処分場維持管理記録(令和6年度)

毎月の点検状況

No	項目	点検実施日												
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
1	土堰堤	4/17 ○	5/14 ○	6/24 ○	7/30 ○	8/21 ○	9/19 ○	10/25 ○	11/20 ○	12/20 ○	1/27 ○	2/19 ○		
2	遮水施設	4/17 ○	5/14 ○	6/24 ○	7/30 ○	8/21 ○	9/19 ○	10/25 ○	11/20 ○	12/20 ○	1/27 ○	2/19 ○		
3	集水マンホール	躯体	4/17 ○	5/14 ○	6/24 ○	7/30 ○	8/21 ○	9/19 ○	10/25 ○	11/20 ○	12/20 ○	1/27 ○	2/19 ○	
		侵入防止柵	4/17 ○	5/14 ○	6/24 ○	7/30 ○	8/21 ○	9/19 ○	10/25 ○	11/20 ○	12/20 ○	1/27 ○	2/19 ○	
		導水管	4/26 ○	5/26 ○	6/26 ○	7/30 ○	8/29 ○	9/23 ○	10/31 ○	11/28 ○	12/26 ○	1/31 ○	2/27 ○	
		電気設備	4/26 ○	5/26 ○	6/26 ○	7/30 ○	8/29 ○	9/23 ○	10/31 ○	11/28 ○	12/26 ○	1/31 ○	2/27 ○	
		機械設備	4/26 ○	5/26 ○	6/26 ○	7/30 ○	8/29 ○	9/23 ○	10/31 ○	11/28 ○	12/26 ○	1/31 ○	2/27 ○	
4	集水槽	躯体	該当なし											
		侵入防止柵	該当なし											
		電気設備	該当なし											
		機械設備	該当なし											
5	浸出液調整池	該当なし												
6	浸出液処理設備(電気設備)	4/26 ○	5/26 ○	6/26 ○	7/30 ○	8/29 ○	9/23 ○	10/31 ○	11/28 ○	12/26 ○	1/31 ○	2/27 ○		
7	浸出液処理設備(機械設備)	4/26 ○	5/26 ○	6/26 ○	7/30 ○	8/29 ○	9/23 ○	10/31 ○	11/28 ○	12/26 ○	1/31 ○	2/27 ○		

上段:実施日 ○:異常なし ×:異常あり

<p>備考</p> <p>異常を発見した日 措置を講じた日 措置内容など</p>	
--	--

札幌市山本処理場(山本東地区)一般廃棄物最終処分場維持管理記録(令和6年度)

毎月の点検状況

No	項目	点検実施日												
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
1	土堰堤	4/17 ○	5/14 ○	6/24 ○	7/30 ○	8/21 ○	9/19 ○	10/24 ○	11/20 ○	12/20 ○	1/27 ○	2/19 ○		
2	遮水施設	4/17 ○	5/14 ○	6/24 ○	7/30 ○	8/21 ○	9/19 ○	10/24 ○	11/20 ○	12/20 ○	1/27 ○	2/19 ○		
3	集水マンホール	躯体	4/17 ○	5/14 ○	6/24 ○	7/30 ○	8/21 ○	9/19 ○	10/24 ○	11/20 ○	12/20 ○	1/27 ○	2/19 ○	
		侵入防止柵	4/17 ○	5/14 ○	6/24 ○	7/30 ○	8/21 ○	9/19 ○	10/24 ○	11/20 ○	12/20 ○	1/27 ○	2/19 ○	
		導水管	4/26 ○	5/26 ○	6/26 ○	7/30 ○	8/29 ○	9/23 ○	10/31 ○	11/28 ○	12/26 ○	1/31 ○	2/27 ○	
		電気設備	4/26 ○	5/26 ○	6/26 ○	7/30 ○	8/29 ○	9/23 ○	10/31 ○	11/28 ○	12/26 ○	1/31 ○	2/27 ○	
		機械設備	4/26 ○	5/26 ○	6/26 ○	7/30 ○	8/29 ○	9/23 ○	10/31 ○	11/28 ○	12/26 ○	1/31 ○	2/27 ○	
4	集水槽	躯体	該当なし											
		侵入防止柵	該当なし											
		電気設備	該当なし											
		機械設備	該当なし											
5	浸出液調整池	4/26 ○	5/26 ○	6/26 ○	7/30 ○	8/29 ○	9/23 ○	10/31 ○	11/28 ○	12/26 ○	1/31 ○	2/27 ○		
6	浸出液処理設備(電気設備)	4/26 ○	5/26 ○	6/26 ○	7/30 ○	8/29 ○	9/23 ○	10/31 ○	11/28 ○	12/26 ○	1/31 ○	2/27 ○		
7	浸出液処理設備(機械設備)	4/26 ○	5/26 ○	6/26 ○	7/30 ○	8/29 ○	9/23 ○	10/31 ○	11/28 ○	12/26 ○	1/31 ○	2/27 ○		

上段:実施日 ○:異常なし ×:異常あり

<p>備考</p> <p>異常を発見した日 措置を講じた日 措置内容など</p>	
--	--

札幌市山本処理場(東米里地区)一般廃棄物最終処分場維持管理記録(令和6年度)

毎月の点検状況

No	項目	点検実施日												
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
1	土堰堤	4/17 ○	5/14 ○	6/24 ○	7/30 ○	8/21 ○	9/19 ○	10/24 ○	11/20 ○	12/20 ○	1/27 ○	2/19 ○		
2	遮水施設	4/17 ○	5/14 ○	6/24 ○	7/30 ○	8/21 ○	9/19 ○	10/24 ○	11/20 ○	12/20 ○	1/27 ○	2/19 ○		
3	集水マンホール	躯体	4/17 ○	5/14 ○	6/24 ○	7/30 ○	8/21 ○	9/19 ○	10/24 ○	11/20 ○	12/20 ○	1/27 ○	2/19 ○	
		侵入防止柵	4/17 ○	5/14 ○	6/24 ○	7/30 ○	8/21 ○	9/19 ○	10/24 ○	11/20 ○	12/20 ○	1/27 ○	2/19 ○	
		導水管	4/30 ○	5/22 ○	6/26 ○	7/24 ○	8/29 ○	9/23 ○	10/31 ○	11/28 ○	12/25 ○	1/27 ○	2/17 ○	
		電気設備	4/30 ○	5/22 ○	6/26 ○	7/24 ○	8/29 ○	9/23 ○	10/31 ○	11/28 ○	12/25 ○	1/27 ○	2/17 ○	
		機械設備	4/30 ○	5/22 ○	6/26 ○	7/24 ○	8/29 ○	9/23 ○	10/31 ○	11/28 ○	12/25 ○	1/27 ○	2/17 ○	
4	集水槽	躯体	4/17 ○	5/14 ○	6/24 ○	7/30 ○	8/21 ○	9/19 ○	10/24 ○	11/20 ○	12/20 ○	1/27 ○	2/19 ○	
		侵入防止柵	4/17 ○	5/14 ○	6/24 ○	7/30 ○	8/21 ○	9/19 ○	10/24 ○	11/20 ○	12/20 ○	1/27 ○	2/19 ○	
		電気設備	該当なし											
		機械設備	該当なし											
5	浸出液調整池	該当なし												
6	浸出液処理設備(電気設備)	4/30 ○	5/22 ○	6/26 ○	7/24 ○	8/29 ○	9/23 ○	10/31 ○	11/28 ○	12/25 ○	1/27 ○	2/17 ○		
7	浸出液処理設備(機械設備)	4/30 ○	5/22 ○	6/26 ○	7/24 ○	8/29 ○	9/23 ○	10/31 ○	11/28 ○	12/25 ○	1/27 ○	2/17 ○		

<p>備考</p> <p>異常を発見した日 措置を講じた日 措置内容など</p>	
--	--

残余埋立容量測定記録 (基準省令第1条第2項第19号) (単位: 千m<sup>3</sup>)

測定日	埋立容量	埋立済容量	残余容量

未造成を含む

※令和6年度の測定記録については、令和7年4月頃に更新予定