

(2) 年間検査結果(モエレブロック)

原水1

採 水 年 月 日	4.13	8.3	平均 or 最大	範 囲
水 温 (°C)	9.5	12.0	10.8	9.5 ～ 12.0
電 気 伝 導 率 (mS/m)				
pH	6.6	6.5	6.6	6.5 ～ 6.6
透 視 度 (cm)	8	9	8	8 ～ 9
C O D (mg/L)	21	23	22	21 ～ 23
B O D (mg/L)	16	25	21	16 ～ 25
浮 遊 物 質 量 (mg/L)	14	15	14	14 ～ 15
蒸 発 残 留 物 (mg/L)	900	1000	950	900 ～ 1000
同 上 強 熱 減 量 (mg/L)	260	210	235	210 ～ 260
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	27	29	28	27 ～ 29
アンモニウムイオン (mg/L)	35	36	36	35 ～ 36
カルシウム硬度 (mg/L)				
よ う 素 消 費 量 (mg/L)				
大 腸 菌 群 数 (個/cm ³)				
n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				
フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)				
全 窒 素 (mg/L)				
全 リ ン (mg/L)				
ふ っ 素 (mg/L)				
カ ド ミ ウ ム (mg/L)		<0.001	<0.001	
シ ア ン (mg/L)		<0.05	<0.05	
鉛 (mg/L)		<0.005	<0.005	
ひ 素 (mg/L)		<0.001	<0.001	
全 水 銀 (mg/L)		<0.0005	<0.0005	
六 価 ク ロ ム (mg/L)		-		
銅 (mg/L)		<0.1	<0.1	
亜 鉛 (mg/L)		<0.05	<0.05	
溶 解 性 鉄 (mg/L)		9.4	9.4	
溶 解 性 マ ン ガ ン (mg/L)		0.9	0.9	
全 ク ロ ム (mg/L)		<0.05	<0.05	
ほ う 素 (mg/L)				
セ レ ン (mg/L)				
ア ン モ ニ ア 性 窒 素 (mg/L)				
硝酸性窒素・亜硝酸性窒素 (mg/L)				
窒 素 の 合 計 量 (mg/L)				

※水温～全リンは平均値を、ふっ素以下は最大値を示す。

原水2

採 水 年 月 日	4.13	8.3	平均 or 最大	範 囲
水 温 (°C)	9.5	12.5	11.0	9.5 ～ 12.5
電 気 伝 導 率 (mS/m)				
pH	6.7	6.6	6.6	6.6 ～ 6.7
透 視 度 (cm)	4.5	6	5	4.5 ～ 6
C O D (mg/L)	27	31	29	27 ～ 31
B O D (mg/L)	12	15	14	12 ～ 15
浮 遊 物 質 量 (mg/L)	21	26	24	21 ～ 26
蒸 発 残 留 物 (mg/L)	1300	1300	1300	
同 上 強 熱 減 量 (mg/L)	450	370	410	370 ～ 450
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	47	59	53	47 ～ 59
アンモニウムイオン (mg/L)	29	28	29	28 ～ 29
カルシウム硬度 (mg/L)				
よ う 素 消 費 量 (mg/L)				
大 腸 菌 群 数 (個/cm ³)				
n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				
フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)				
全 窒 素 (mg/L)				
全 リ ン (mg/L)				
ふ っ 素 (mg/L)				
カ ド ミ ウ ム (mg/L)		<0.001	<0.001	
シ ア ン (mg/L)		<0.05	<0.05	
鉛 (mg/L)		<0.005	<0.005	
ひ 素 (mg/L)		<0.001	<0.001	
全 水 銀 (mg/L)		<0.0005	<0.0005	
六 価 ク ロ ム (mg/L)		-		
銅 (mg/L)		<0.1	<0.1	
亜 鉛 (mg/L)		<0.05	<0.05	
溶 解 性 鉄 (mg/L)		4.5	4.5	
溶 解 性 マ ン ガ ン (mg/L)		1.0	1.0	
全 ク ロ ム (mg/L)		<0.05	<0.05	
ほ う 素 (mg/L)				
セ レ ン (mg/L)				
ア ン モ ニ ア 性 窒 素 (mg/L)				
硝酸性窒素・亜硝酸性窒素 (mg/L)				
窒 素 の 合 計 量 (mg/L)				

※水温～全リンは平均値を、ふっ素以下は最大値を示す。

原水3

採 水 年 月 日	4.13	8.3	平均 or 最大	範 囲
水 温 (°C)	9.5	12.5	11.0	9.5 ～ 12.5
電 気 伝 導 率 (mS/m)				
pH	6.7	6.6	6.7	6.6 ～ 6.7
透 視 度 (cm)	5	7	6	5 ～ 7
C O D (mg/L)	26	30	28	26 ～ 30
B O D (mg/L)	14	15	15	14 ～ 15
浮 遊 物 質 量 (mg/L)	17	23	20	17 ～ 23
蒸 発 残 留 物 (mg/L)	1100	1400	1250	1100 ～ 1400
同 上 強 熱 減 量 (mg/L)	340	520	430	340 ～ 520
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	44	52	48	44 ～ 52
アンモニウムイオン (mg/L)	45	52	49	45 ～ 52
カルシウム硬度 (mg/L)				
よ う 素 消 費 量 (mg/L)				
大 腸 菌 群 数 (個/cm ³)				
n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				
フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)				
全 窒 素 (mg/L)				
全 リ ン (mg/L)				
ふ っ 素 (mg/L)				
カ ド ミ ウ ム (mg/L)		<0.001	<0.001	
シ ア ン (mg/L)		<0.05	<0.05	
鉛 (mg/L)		<0.005	<0.005	
ひ 素 (mg/L)		0.003	0.003	
全 水 銀 (mg/L)		<0.0005	<0.0005	
六 価 ク ロ ム (mg/L)		-		
銅 (mg/L)		<0.1	<0.1	
亜 鉛 (mg/L)		<0.05	<0.05	
溶 解 性 鉄 (mg/L)		5.0	5.0	
溶 解 性 マ ン ガ ン (mg/L)		1.2	1.2	
全 ク ロ ム (mg/L)		<0.05	<0.05	
ほ う 素 (mg/L)				
セ レ ン (mg/L)				
ア ン モ ニ ア 性 窒 素 (mg/L)				
硝酸性窒素・亜硝酸性窒素 (mg/L)				
窒 素 の 合 計 量 (mg/L)				

※水温～全リンは平均値を、ふっ素以下は最大値を示す。

原水4

採 水 年 月 日	4.13	8.3	平均 or 最大	範 囲
水 温 (°C)	10.5	12.5	11.5	10.5 ～ 12.5
電 気 伝 導 率 (mS/m)				
pH	6.9	6.8	6.8	6.8 ～ 6.9
透 視 度 (cm)	3	5	4.0	3.0 ～ 5
C O D (mg/L)	27	27	27	
B O D (mg/L)	9.6	12	11	9.6 ～ 12
浮 遊 物 質 量 (mg/L)	38	30	34	30 ～ 38
蒸 発 残 留 物 (mg/L)	1100	1100	1100	
同 上 強 熱 減 量 (mg/L)	430	340	385	340 ～ 430
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	30	38	34	30 ～ 38
アンモニウムイオン (mg/L)	12	16	14	12 ～ 16
カルシウム硬度 (mg/L)				
よ う 素 消 費 量 (mg/L)				
大 腸 菌 群 数 (個/cm ³)				
n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				
フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)				
全 窒 素 (mg/L)				
全 リ ン (mg/L)				
ふ っ 素 (mg/L)				
カ ド ミ ウ ム (mg/L)		<0.001	<0.001	
シ ア ン (mg/L)		<0.05	<0.05	
鉛 (mg/L)		<0.005	<0.005	
ひ 素 (mg/L)		0.010	0.010	
全 水 銀 (mg/L)		<0.0005	<0.0005	
六 価 ク ロ ム (mg/L)		-		
銅 (mg/L)		<0.1	<0.1	
亜 鉛 (mg/L)		<0.05	<0.05	
溶 解 性 鉄 (mg/L)		4.3	4.3	
溶 解 性 マ ン ガ ン (mg/L)		1.1	1.1	
全 ク ロ ム (mg/L)		<0.05	<0.05	
ほ う 素 (mg/L)				
セ レ ン (mg/L)				
ア ン モ ニ ア 性 窒 素 (mg/L)				
硝酸性窒素・亜硝酸性窒素 (mg/L)				
窒 素 の 合 計 量 (mg/L)				

※水温～全リンは平均値を、ふっ素以下は最大値を示す。

原水5

採 水 年 月 日	4.13	8.3	平均 or 最大	範 囲
水 温 (°C)	11.0	14.0	12.5	11.0 ～ 14.0
電 気 伝 導 率 (mS/m)				
pH	7.2	7.2	7.2	7.2 ～ 7.2
透 視 度 (cm)	10	12	11	10 ～ 12
C O D (mg/L)	27	31	29	27 ～ 31
B O D (mg/L)	17	15	16	15 ～ 17
浮 遊 物 質 量 (mg/L)	15	15	15	
蒸 発 残 留 物 (mg/L)	1700	1700	1700	
同 上 強 熱 減 量 (mg/L)	380	400	390	380 ～ 400
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	400	460	430	400 ～ 460
アンモニウムイオン (mg/L)	65	61	63	61 ～ 65
カルシウム硬度 (mg/L)				
よ う 素 消 費 量 (mg/L)				
大 腸 菌 群 数 (個/cm ³)				
n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				
フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)				
全 窒 素 (mg/L)				
全 リ ン (mg/L)				
ふ っ 素 (mg/L)				
カ ド ミ ウ ム (mg/L)		<0.001	<0.001	
シ ア ン (mg/L)		<0.05	<0.05	
鉛 (mg/L)		<0.005	<0.005	
ひ 素 (mg/L)		0.002	0.002	
全 水 銀 (mg/L)		<0.0005	<0.0005	
六 価 ク ロ ム (mg/L)		-		
銅 (mg/L)		<0.1	<0.1	
亜 鉛 (mg/L)		<0.05	<0.05	
溶 解 性 鉄 (mg/L)		0.2	0.2	
溶 解 性 マ ン ガ ン (mg/L)		0.4	0.4	
全 ク ロ ム (mg/L)		<0.05	<0.05	
ほ う 素 (mg/L)				
セ レ ン (mg/L)				
ア ン モ ニ ア 性 窒 素 (mg/L)				
硝酸性窒素・亜硝酸性窒素 (mg/L)				
窒 素 の 合 計 量 (mg/L)				

※水温～全リンは平均値を、ふっ素以下は最大値を示す。

原水6

採 水 年 月 日	4.13	8.3	平均 or 最大	範 囲
水 温 (°C)	11.5	13.5	12.5	11.5 ～ 13.5
電 気 伝 導 率 (mS/m)				
pH	6.8	6.7	6.8	6.7 ～ 6.8
透 視 度 (cm)	4.5	5	4.8	4.5 ～ 5
C O D (mg/L)	30	32	31	30 ～ 32
B O D (mg/L)	14	18	16	14 ～ 18
浮 遊 物 質 量 (mg/L)	23	27	25	23 ～ 27
蒸 発 残 留 物 (mg/L)	1900	1700	1800	1700 ～ 1900
同 上 強 熱 減 量 (mg/L)	420	400	410	400 ～ 420
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	240	250	245	240 ～ 250
アンモニウムイオン (mg/L)	67	64	66	64 ～ 67
カルシウム硬度 (mg/L)				
よ う 素 消 費 量 (mg/L)				
大 腸 菌 群 数 (個/cm ³)				
n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				
フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)				
全 窒 素 (mg/L)				
全 リ ン (mg/L)				
ふ っ 素 (mg/L)				
カ ド ミ ウ ム (mg/L)		<0.001	<0.001	
シ ア ン (mg/L)		<0.05	<0.05	
鉛 (mg/L)		<0.005	<0.005	
ひ 素 (mg/L)		<0.001	<0.001	
全 水 銀 (mg/L)		<0.0005	<0.0005	
六 価 ク ロ ム (mg/L)		-		
銅 (mg/L)		<0.1	<0.1	
亜 鉛 (mg/L)		<0.05	<0.05	
溶 解 性 鉄 (mg/L)		4.1	4.1	
溶 解 性 マ ン ガ ン (mg/L)		0.5	0.5	
全 ク ロ ム (mg/L)		<0.05	<0.05	
ほ う 素 (mg/L)				
セ レ ン (mg/L)				
ア ン モ ニ ア 性 窒 素 (mg/L)				
硝酸性窒素・亜硝酸性窒素 (mg/L)				
窒 素 の 合 計 量 (mg/L)				

※水温～全リンは平均値を、ふっ素以下は最大値を示す。

原水7

採 水 年 月 日	4.13	8.3	平均 or 最大	範 囲
水 温 (°C)	9.0	13.0	11.0	9.0 ～ 13.0
電 気 伝 導 率 (mS/m)				
pH	7.3	7.0	7.1	7.0 ～ 7.3
透 視 度 (cm)	>30	13	22	13 ～ >30
C O D (mg/L)	20	28	24	20 ～ 28
B O D (mg/L)	2.4	22	12	2.4 ～ 22
浮 遊 物 質 量 (mg/L)	<2	14	8	<2 ～ 14
蒸 発 残 留 物 (mg/L)	1200	1600	1400	1200 ～ 1600
同 上 強 熱 減 量 (mg/L)	390	570	480	390 ～ 570
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	87	120	104	87 ～ 120
アンモニウムイオン (mg/L)	17	35	26	17 ～ 35
カルシウム硬度 (mg/L)				
よ う 素 消 費 量 (mg/L)				
大 腸 菌 群 数 (個/cm ³)				
n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				
フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)				
全 窒 素 (mg/L)				
全 リ ン (mg/L)				
ふ っ 素 (mg/L)				
カ ド ミ ウ ム (mg/L)		<0.001	<0.001	
シ ア ン (mg/L)		<0.05	<0.05	
鉛 (mg/L)		<0.005	<0.005	
ひ 素 (mg/L)		<0.001	<0.001	
全 水 銀 (mg/L)		<0.0005	<0.0005	
六 価 ク ロ ム (mg/L)		-		
銅 (mg/L)		<0.1	<0.1	
亜 鉛 (mg/L)		<0.05	<0.05	
溶 解 性 鉄 (mg/L)		<0.2	<0.2	
溶 解 性 マ ン ガ ン (mg/L)		0.5	0.5	
全 ク ロ ム (mg/L)		<0.05	<0.05	
ほ う 素 (mg/L)				
セ レ ン (mg/L)				
ア ン モ ニ ア 性 窒 素 (mg/L)				
硝酸性窒素・亜硝酸性窒素 (mg/L)				
窒 素 の 合 計 量 (mg/L)				

※水温～全リンは平均値を、ふっ素以下は最大値を示す。

原水8

採 水 年 月 日	4.13	8.3	平均 or 最大	範 囲
水 温 (°C)	10.0	13.0	11.5	10.0 ～ 13.0
電 気 伝 導 率 (mS/m)				
pH	7.5	7.4	7.4	7.4 ～ 7.5
透 視 度 (cm)	25	22	23	22 ～ 25
C O D (mg/L)	16	32	24	16 ～ 32
B O D (mg/L)	3.6	20	12	3.6 ～ 20
浮 遊 物 質 量 (mg/L)	8	31	20	8 ～ 31
蒸 発 残 留 物 (mg/L)	760	1800	1280	760 ～ 1800
同 上 強 熱 減 量 (mg/L)	240	400	320	240 ～ 400
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	150	510	330	150 ～ 510
アンモニウムイオン (mg/L)	17	71	44	17 ～ 71
カルシウム硬度 (mg/L)				
よ う 素 消 費 量 (mg/L)				
大 腸 菌 群 数 (個/cm ³)				
n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				
フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)				
全 窒 素 (mg/L)				
全 リ ン (mg/L)				
ふ っ 素 (mg/L)				
カ ド ミ ウ ム (mg/L)		<0.001	<0.001	
シ ア ン (mg/L)		<0.05	<0.05	
鉛 (mg/L)		<0.005	<0.005	
ひ 素 (mg/L)		0.009	0.009	
全 水 銀 (mg/L)		<0.0005	<0.0005	
六 価 ク ロ ム (mg/L)		-		
銅 (mg/L)		<0.1	<0.1	
亜 鉛 (mg/L)		<0.05	<0.05	
溶 解 性 鉄 (mg/L)		<0.2	<0.2	
溶 解 性 マ ン ガ ン (mg/L)		0.5	0.5	
全 ク ロ ム (mg/L)		<0.05	<0.05	
ほ う 素 (mg/L)				
セ レ ン (mg/L)				
ア ン モ ニ ア 性 窒 素 (mg/L)				
硝酸性窒素・亜硝酸性窒素 (mg/L)				
窒 素 の 合 計 量 (mg/L)				

※水温～全リンは平均値を、ふっ素以下は最大値を示す。

流入水

採 水 年 月 日	4.13	5.18	6.2	7.7	8.3	9.15	10.12	11.9	12.8	1.5	2.9	3.8	平均 or 最大	範 囲
水 温 (°C)	10.0	12.5	12.0	13.0	14.0	13.5	12.5	12.0	10.0	10.0	9.5	10.0	11.6	9.5 ～ 14.0
電 気 伝 導 率 (mS/m)														
pH	7.1	7.1	7.1	7.1	7.0	7.1	7.1	7.2	7.3	7.8	7.6	7.4	7.2	7.0 ～ 7.8
透 視 度 (cm)	3.0	4.0	4.0	5	4.0	5	5	5	2.5	4.0	5	6	4.4	2.5 ～ 6
C O D (mg/L)	22	22	20	26	28	21	22	22	34	26	24	21	24	20 ～ 34
B O D (mg/L)	6.5	6.0	6.3	11	9.9	7.6	9.2	5.0	15	21	3.9	3.9	8.8	3.9 ～ 21
浮 遊 物 質 量 (mg/L)	46	75	49	45	58	51	49	37	230	150	37	47	73	37 ～ 230
蒸 発 残 留 物 (mg/L)	1300	1300	1400	1400	1500	1100	1400	1200	1400	1400	1100	1300	1317	1100 ～ 1500
同 上 強 熱 減 量 (mg/L)	320	340	470	350	540	280	520	360	400	480	200	470	394	200 ～ 540
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	140	130	140	140	160	120	130	120	130	140	150	140	137	120 ～ 160
アンモニウムイオン (mg/L)														
カルシウム硬度 (mg/L)														
よ う 素 消 費 量 (mg/L)														
大 腸 菌 群 数 (個/cm ³)														
n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)														
フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)														
全 窒 素 (mg/L)														
全 リ ン (mg/L)														
ふ っ 素 (mg/L)														
カ ド ミ ウ ム (mg/L)														
シ ア ン (mg/L)														
鉛 (mg/L)														
ひ 素 (mg/L)														
全 水 銀 (mg/L)														
六 価 ク ロ ム (mg/L)														
銅 (mg/L)														
亜 鉛 (mg/L)														
溶 解 性 鉄 (mg/L)														
溶 解 性 マ ン ガ ン (mg/L)														
全 ク ロ ム (mg/L)														
ほ う 素 (mg/L)														
セ レ ン (mg/L)														
ア ン モ ニ ア 性 窒 素 (mg/L)														
硝酸性窒素・亜硝酸性窒素 (mg/L)														
窒 素 の 合 計 量 (mg/L)														

※水温～全リンは平均値を、ふっ素以下は最大値を示す。

放流水

採 水 年 月 日	4.13	5.18	6.2	7.7	8.3	9.15	10.12	11.9	12.8	1.5	2.9	3.8	平均 or 最大	範 囲
水 温 (°C)	10.0	12.5	12.5	15.0	16.4	15.0	12.5	12.0	10.0	9.0	9.5	9.5	12.0	9.0 ～ 16.4
電 気 伝 導 率 (mS/m)														
pH	7.6	7.4	7.4	7.5	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.6	7.7	7.6	7.5	7.3 ～ 7.7
透 視 度 (cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	
C O D (mg/L)	18	17	17	22	21	18	17	19	19	19	19	17	19	17 ～ 22
B O D (mg/L)	<2.0	<2.0	2.4	<2.0	2.6	2.4	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	2.0	2.1	<2.0 ～ 2.6
浮 遊 物 質 量 (mg/L)	3	2	2	5	<2	<2	3	4	<2	5	<2	<2	3	<2 ～ 5
蒸 発 残 留 物 (mg/L)	1200	1300	1300	1400	1300	1100	1300	1200	1200	1300	1100	1300	1250	1100 ～ 1400
同 上 強 熱 減 量 (mg/L)	320	400	390	510	400	250	490	250	320	420	210	460	368	210 ～ 510
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	130	140	140	150	150	550	130	140	130	150	140	140	174	130 ～ 550
アンモニウムイオン (mg/L)	45				43								44	43 ～ 45
カルシウム硬度 (mg/L)														
よう素消費量 (mg/L)														
大腸菌群数 (個/cm ³)	0	0	1	18	36	17	0	0	0	0	5	1	6	0 ～ 36
n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)					<1.0								<1.0	
フェノール類 (mg/L)					<0.5								<0.5	
全窒素 (mg/L)														
全リン (mg/L)					0.02								0.02	
ふっ素 (mg/L)					<0.5								<0.5	
カドミウム (mg/L)	<0.001				<0.001								<0.001	
シアン (mg/L)	<0.05				<0.05								<0.05	
鉛 (mg/L)	<0.005				<0.005								<0.005	
ヒ素 (mg/L)	<0.001				<0.001								<0.001	
全水銀 (mg/L)	<0.0005				<0.0005								<0.0005	
六価クロム (mg/L)	-				-									
銅 (mg/L)	<0.1				<0.1								<0.1	
亜鉛 (mg/L)	<0.05				<0.05								<0.05	
溶解性鉄 (mg/L)	<0.2				<0.2								<0.2	
溶解性マンガン (mg/L)	1.0				0.8								1.0	0.8 ～ 1.0
全クロム (mg/L)	<0.05				<0.05								<0.05	
ほう素 (mg/L)	0.9				1.0								1.0	0.9 ～ 1.0
セレン (mg/L)					<0.001								<0.001	
アンモニア性窒素 (mg/L)	35				33								35	33 ～ 35
硝酸性窒素・亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.96				0.3								0.96	0.3 ～ 0.96
窒素の合計量 (mg/L)	15				14								15	14 ～ 15
有機りん (mg/L)					<0.1								<0.1	
アルキル水銀 (mg/L)														
PCB (mg/L)					<0.0005								<0.0005	
1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005								<0.005	
トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001								<0.001	
テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.001								<0.001	
ジクロロメタン (mg/L)					<0.002								<0.002	
四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002								<0.0002	
塩化ビニルモノマー (mg/L)					<0.0002								<0.0002	
ベンゼン (mg/L)					<0.001								<0.001	
1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004								<0.0004	
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.01								<0.01	
1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004								<0.004	
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.1								<0.1	
1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006								<0.0006	
1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0002								<0.0002	
チウラム (mg/L)					<0.0006								<0.0006	
シマジン (mg/L)					<0.0003								<0.0003	
チオベンカルブ (mg/L)					<0.002								<0.002	
セレン (mg/L)														

※水温～全リンは平均値を、ふっ素以下は最大値を示す。

(3) 周縁河川水
水郷北大橋

採 水 年 月 日	8.3
水 温 (℃)	23.5
電 気 伝 導 率 (mS/m)	42
pH	7.1
透 視 度 (cm)	6
C O D (mg/L)	26
B O D (mg/L)	6.3
浮 遊 物 質 量 (mg/L)	12
蒸 発 残 留 物 (mg/L)	330
同 上 強 熱 減 量 (mg/L)	160
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	47
アンモニウムイオン (mg/L)	<1.0
カルシウム硬度 (mg/L)	
よ う 素 消 費 量 (mg/L)	
大 腸 菌 群 数 (個/cm ³)	
n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)	<1.0
フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)	<0.5
全 窒 素 (mg/L)	
全 リ ン (mg/L)	
ふ っ 素 (mg/L)	0.16
カ ド ミ ウ ム (mg/L)	<0.001
シ ア ン (mg/L)	<0.05
鉛 (mg/L)	<0.005
ひ 素 (mg/L)	0.001
全 水 銀 (mg/L)	<0.0005
六 価 ク ロ ム (mg/L)	-
銅 (mg/L)	<0.1
亜 鉛 (mg/L)	<0.05
溶 解 性 鉄 (mg/L)	2.3
溶 解 性 マ ン ガ ン (mg/L)	0.6
全 ク ロ ム (mg/L)	<0.05
ほ う 素 (mg/L)	0.09
セ レ ン (mg/L)	<0.001
アンモニア性窒素 (mg/L)	<1.0
硝酸性窒素・亜硝酸性窒素 (mg/L)	<0.07
窒 素 の 合 計 量 (mg/L)	0.47

有 機 リ ン (mg/L)	<0.1
ア ル キ ル 水 銀 (mg/L)	
P C B (mg/L)	<0.0005
1,4- ジ オ キ サ ン (mg/L)	<0.005
トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.001
ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	<0.002
四 塩 化 炭 素 (mg/L)	<0.0002
塩 化 ビ ニ ル モ ノ マ ー (mg/L)	<0.0002
ベ ン ゼ ン (mg/L)	<0.001
1,2- ジ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)	<0.0004
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.01
1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.004
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.1
1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0006
1,3-ジクロロプロベン (mg/L)	<0.0002
チ ウ ラ ム (mg/L)	<0.0006
シ マ ジ ン (mg/L)	<0.0003
チ オ ベ ン カ ル プ (mg/L)	<0.002

※水温～全リンは平均値を、ふっ素以下は最大値を示す。

水郷北大橋(毎月測定項目)

採 水 年 月 日	4.13	5.18	6.2	7.7	8.3	9.15	10.12	11.9	12.8	平均 or 最大	範 囲	
水 温 (℃)	9.0	19.5	17.0	24.0	23.5	19.5	14.0	10.5	2.5	15.5	2.5	～ 24.0
電 気 伝 導 率 (mS/m)	24	27	33	37	42	40	28	29	27	32	24	～ 42
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	25	29	36	55	47	30	42	26	24	35	24	～ 55

水郷東大橋

採 水 年 月 日	8.3
水 温 (℃)	24.5
電 気 伝 導 率 (mS/m)	35
pH	7.2
透 視 度 (cm)	17
C O D (mg/L)	31
B O D (mg/L)	13
浮 遊 物 質 量 (mg/L)	48
蒸 発 残 留 物 (mg/L)	420
同 上 強 熱 減 量 (mg/L)	290
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	32
アンモニウムイオン (mg/L)	<1.0
カルシウム硬度 (mg/L)	
よ う 素 消 費 量 (mg/L)	
大 腸 菌 群 数 (個/cm ³)	
n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)	<1.0
フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)	<0.5
全 窒 素 (mg/L)	
全 リ ン (mg/L)	
ふ っ 素 (mg/L)	0.14
カ ド ミ ウ ム (mg/L)	<0.001
シ ア ン (mg/L)	<0.05
鉛 (mg/L)	<0.005
ひ 素 (mg/L)	0.001
全 水 銀 (mg/L)	<0.0005
六 価 ク ロ ム (mg/L)	-
銅 (mg/L)	<0.1
亜 鉛 (mg/L)	<0.05
溶 解 性 鉄 (mg/L)	2.6
溶 解 性 マ ン ガ ン (mg/L)	0.1
全 ク ロ ム (mg/L)	<0.05
ほ う 素 (mg/L)	0.07
セ レ ン (mg/L)	<0.001
ア ン モ ニ ア 性 窒 素 (mg/L)	<1.0
硝酸性窒素・亜硝酸性窒素 (mg/L)	<0.07
窒 素 の 合 計 量 (mg/L)	0.47

有 機 リ ン (mg/L)	<0.1
ア ル キ ル 水 銀 (mg/L)	
P C B (mg/L)	<0.0005
1,4- ジ オ キ サ ン (mg/L)	<0.005
トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.001
ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	<0.002
四 塩 化 炭 素 (mg/L)	<0.0002
塩 化 ビ ニ ル モ ノ マ ー (mg/L)	<0.0002
ベ ン ゼ ン (mg/L)	<0.001
1,2- ジ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)	<0.0004
1,1- ジ ク ロ ロ エ チ レ ン (mg/L)	<0.01
1,2- ジ ク ロ ロ エ チ レ ン (mg/L)	<0.004
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.1
1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0006
1,3-ジクロロプロベン (mg/L)	<0.0002
チ ウ ラ ム (mg/L)	<0.0006
シ マ ジ ン (mg/L)	<0.0003
チ オ ベ ン カ ル ブ (mg/L)	<0.002

※水温～全リンは平均値を、ふっ素以下は最大値を示す。

水郷東大橋(毎月測定項目)

採 水 年 月 日	4.13	5.18	6.2	7.7	8.3	9.15	10.12	11.9	12.8	平均 or 最大	範 囲	
水 温 (℃)	9.0	18.5	17.0	22.0	24.5	20.0	14.0	10.5	2.5	15.3	2.5	～ 24.5
電 気 伝 導 率 (mS/m)	24	26	28	29	35	29	34	28	29	29	24	～ 35
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	24	25	29	30	32	30	21	24	23	26	21	～ 32