

仕 様 書

1 名称

潜水ドライスーツ

2 品名及び規格

下表①モビーディック製、②オキナワブレッシング製又は同等品（同等品条件は別紙のとおり）

※ 同等品で参加する場合は、見積書提出期限までに、担当課まで同等・規格確認書及びカタログ等、仕様書の規格を満たしていることが分かる書類を電子メールで提出し、担当課の確認及び承認を受けること。

なお、電子メールで提出する場合、見積依頼用メールアドレスから、下記担当課のメールアドレス宛てに送信すること。

品名	メーカー等	数量	サイズ内訳	備考
ドライ スーツ	①モビーディック （素材：表 FX スパン、裏エ アナップ） 官公庁・産業向けウェット& ドライスーツカタログ 「DRSC-AY 型」 又は ②オキナワブレッシング （素材：表スモースライクラ 及びタフカノコジャージ、裏 SCS） 「品番：DRY5.0-SA」	1 着 上下続服一体 （ブーツを含む。）	契約後、採寸を実施 し、着用者に最適な サイズとする。 【参考】 身長 175 c m 体重 95 k g 足のサイズ 27 c m 各社の X X L サイ ズ相当が着用不可	表示等は 「3 表示」 参照

3 表示

(1) 胸部、背部、右上腕部、左右大腿部に別図参照の上、次の要領にて表示する。なお、表示方法は、カッティングシート貼付けとする。

ア 胸部：「札幌市消防局 水難救助隊」 白文字

イ 背部：「札幌市消防局 SAPPORO FIRE BUREAU」 青文字

ウ 右上腕部：「SAPPORO」 白文字

工左右大腿部：「SAPPORO」 白文字

(2) スーツ内側、給気バルブの裏にサイズを表示させる。

4 納期

令和7年6月27日（金）

5 納入及び検査場所

札幌市白石区南郷通6丁目北 白石消防署警防課 TEL：011-861-2100

6 問合せ先

札幌市消防局総務部施設管理課 札幌市中央区南4条西10丁目

TEL：011-215-2030

Mail：soubi.shobo@city.sapporo.jp

担当：安永 伸二

7 その他

- (1) この仕様書に疑義が生じた場合には、当市と協議するものとする。
- (2) 契約履行確保のため、選定した製品のメーカー等出荷元からの出荷証明を求めることがある。その場合、出荷引受書の提出が可能であることが入札参加の条件となる。



<同等品条件>

1 構造

- (1) 背部に着脱用の防水ファスナー（「YKK：8TZN」若しくは同等以上の物）を取り付ける。
- (2) 胸部中央に中圧ホースにて送気する、360度回転式及びスライドボタン給気方式の給気弁を取り付ける。
- (3) 左上腕部に、自動、手動切替式で、緊急排気用として有効な機能及び排気量を有する排気弁を取り付ける。
- (4) ブーツは、対寒冷型ドライブーツとし、スーツと一体化させる。
- (5) 膝からブーツにかけて擦過防止のために、ラバーパッドを圧着し、スーツと一体化させる。
- (6) サスペンダーをスーツ内側に取り付ける。
- (7) リフレクターを別図のとおり左右腿、前後合計4か所に取り付ける。

2 材質

詳細は、以下のとおりとする。

- (1) 本体（イエロー及びインディアンブルー）：4.5mm 又は 5.0mm
※裏の生地が起毛生地なら 4.5mm、スムース加工生地なら 5.0mm とする。
ア 表：FX スパン又はスムースライクラ及びタフカノコジャージ若しくは同等品
イ 裏：エアナップ(起毛生地)又はSCS（スムース加工生地）若しくは同等品
- (2) 首シール部分：3.0mm
ア 表：スムーススキン
イ 裏：スーパーネッスル若しくは同等品
- (3) 手首シール部分：5.0mm
ア 表：スーパーネッスル
イ 裏：ブラックリペル又はSCS 若しくは同等品

3 加工

本体は、全て接着し、平すくい縫いで、手貼りテープ処理を基準とする。