

5 給水栓水検査結果（残留塩素及び色・濁り）

関連資料「観測地点図」を巻末に掲載

藻岩浄水場系

地 点		系 統	幹線・配水池	月			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	(mg/L)
				残	最	大													年集計
1	中) 伏見4 藻岩配水池			留	最	小	0.56	0.56	0.62	0.74	0.76	0.72	0.78	0.74	0.62	0.54	0.52	0.52	0.78
				塩	小	小	0.42	0.48	0.48	0.50	0.60	0.60	0.62	0.58	0.50	0.46	0.44	0.44	0.42
				素	平	均	0.50	0.53	0.52	0.60	0.67	0.66	0.68	0.65	0.55	0.51	0.49	0.49	0.57
				回	回	数	120	124	120	124	124	120	124	120	124	124	112	124	1460
2	◎ 北) 北24西8 北消防署	自然流下	応急給水管路	残	最	大	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7
				塩	小	小	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3
				素	平	均	0.4	0.4	0.4	0.5	0.6	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5
				回	回	数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
3	中) 伏見4 水質管理センター	高 区	伏見配水池	色・濁り			異常なし												
				残	最	大	0.48	0.50	0.50	0.56	0.62	0.56	0.58	0.60	0.54	0.48	0.46	0.44	0.62
				塩	小	小	0.36	0.38	0.32	0.42	0.52	0.50	0.48	0.50	0.44	0.40	0.40	0.40	0.32
				素	平	均	0.42	0.46	0.45	0.50	0.56	0.54	0.52	0.54	0.47	0.43	0.42	0.41	0.48
4	中) 伏見4丁目 藻岩ポンプ場		界川配水池	回	回	数	20	19	22	20	22	20	20	20	20	19	19	22	243
				残	最	大	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5
				塩	小	小	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
				素	平	均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4
【水質自動計器測定】				回	回	数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
				色・濁り			異常なし												

白川浄水場系

			(mg/L)																
地 点		系 統	幹線・配水池	月			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年集計
5	南) 白川1814 白川第1浄水棟	1系浄水		残	最	大	0.56	0.54	0.66	0.84	0.82	0.88	0.98	0.84	0.60	0.62	0.62	0.58	0.98
				留	小	小	0.44	0.44	0.48	0.56	0.62	0.64	0.62	0.52	0.50	0.48	0.46	0.44	0.44
				塩	平	均	0.49	0.49	0.55	0.73	0.71	0.73	0.77	0.69	0.55	0.55	0.53	0.50	0.61
				素	回	数	60	62	59	62	61	60	62	60	61	62	55	62	726
6	豊) 西岡2-2 配水センター	平岸配水池系 配水施設		残	最	大	0.48	0.48	0.48	0.66	0.66	0.66	0.68	0.66	0.52	0.52	0.50	0.48	0.68
				留	小	小	0.40	0.40	0.42	0.42	0.56	0.54	0.56	0.50	0.46	0.44	0.42	0.40	0.40
				塩	平	均	0.45	0.44	0.45	0.56	0.61	0.59	0.60	0.59	0.49	0.49	0.45	0.44	0.51
				素	回	数	120	124	120	124	124	120	124	120	124	124	112	124	1460
7	◎ 北) あいの里4-10 拓北水再生プラザ 【水質自動計器測定】	平岸配水池系 自然流下	北幹線	残	最	大	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	
				留	小	小	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2
				塩	平	均	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3
				素	回	数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
8	清) 清田346-1 清田配水池 【水質自動計器測定】	清田配水池系 配水施設		色・濁り			異常なし												
				残	最	大	0.5	0.4	0.5	0.7	0.7	0.6	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7
				留	小	小	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0.5	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
				塩	平	均	0.4	0.4	0.4	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5
9	◎ 白) 東米里2180 白石清掃工場 【水質自動計器測定】	清田配水池系 自然流下	菊水幹線	残	最	大	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	
				留	小	小	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3
				塩	平	均	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
				素	回	数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
10	厚) もみじ台東4 もみじの丘小学校 【水質自動計器測定】	清田配水池系 高区	里塚配水池	残	最	大	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	
				留	小	小	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3
				塩	平	均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
				素	回	数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
11	西) 西野290-1 西部配水池 【水質自動計器測定】	西部配水池系 配水施設		色・濁り			異常なし												
				残	最	大	0.5	0.4	0.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7
				留	小	小	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4
				塩	平	均	0.4	0.4	0.4	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5
12	◎ 手) 星置2-7 星置児童会館 【水質自動計器測定】	西部配水池系 自然流下	下手稲通幹線	残	最	大	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	
				留	小	小	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3
				塩	平	均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
				素	回	数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
13	西) 琴似2-7 西区役所 【水質自動計器測定】		八軒幹線	残	最	大	0.4	0.4	0.4	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	
				留	小	小	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4
				塩	平	均	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5
				素	回	数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
14	豊) 中の島2-3 中の島中学校 【水質自動計器測定】	その他 自然流下	真駒内配水池	残	最	大	0.4	0.4	0.4	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	
				留	小	小	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
				塩	平	均	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5
				素	回	数	30	31	30	31	21	30	31	30	31	31	28	31	355
【水質自動計器測定】				色・濁り			異常なし												

白川浄水場系

地 点		系 統	幹線・配水池	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年集計		
15	豊) 福住 3-5 福住小学校 【水質自動計器測定】	その他 高 区	羊ヶ丘配水池	残最大小 留最平均 塩素回 数	0.4 0.4 0.4 30	0.4 0.4 0.4 31	0.4 0.4 0.4 30	0.5 0.4 0.5 31	0.5 0.4 0.5 31	0.5 0.4 0.4 30	0.5 0.4 0.5 31	0.6 0.4 0.5 30	0.5 0.4 0.5 31	0.5 0.4 0.4 31	0.5 0.4 0.4 28	0.4 0.4 0.4 31	0.6 0.4 0.4 365		
				色・濁り	異常なし														
16	南) 藤野 6 7 5 オカパルシポンプ場 【水質自動計器測定】		藤野高台配水池	残最大小 留最平均 塩素回 数	0.4 0.3 0.4 30	0.4 0.4 0.4 31	0.4 0.4 0.4 30	0.6 0.4 0.5 31	0.5 0.4 0.5 31	0.5 0.5 0.5 30	0.6 0.5 0.5 31	0.6 0.5 0.5 30	0.5 0.4 0.4 31	0.5 0.4 0.5 31	0.5 0.4 0.4 28	0.5 0.4 0.4 31	0.6 0.4 0.4 365		
				色・濁り	異常なし														
17	豊) 羊ヶ丘 1 消防局東月寒出張所 【水質自動計器測定】		西岡高台配水池	残最大小 留最平均 塩素回 数	0.4 0.4 0.4 30	0.4 0.4 0.4 31	0.4 0.4 0.4 30	0.6 0.4 0.5 31	0.6 0.5 0.5 31	0.5 0.5 0.5 30	0.5 0.5 0.5 31	0.6 0.5 0.5 30	0.6 0.5 0.4 31	0.5 0.4 0.4 31	0.5 0.4 0.4 28	0.5 0.4 0.4 31	0.6 0.4 0.5 365		
				色・濁り	異常なし														
18	南) 石山 1-4 石山緑小学校 【水質自動計器測定】		藤野沢配水池	残最大小 留最平均 塩素回 数	0.4 0.3 0.4 30	0.4 0.3 0.4 31	0.5 0.4 0.4 30	0.6 0.4 0.5 31	0.5 0.4 0.5 31	0.5 0.4 0.6 30	0.6 0.5 0.5 31	0.6 0.5 0.5 30	0.5 0.4 0.4 31	0.5 0.4 0.5 31	0.5 0.4 0.5 28	0.5 0.4 0.4 31	0.6 0.3 0.5 365		
				色・濁り	異常なし														
19	南) 南沢 6-4 南沢第3配水池 (給水栓) 【水質自動計器測定】		北の沢第3配水池	残最大小 留最平均 塩素回 数	0.4 0.4 0.4 30	0.4 0.4 0.4 31	0.4 0.3 0.4 30	0.5 0.3 0.4 31	0.5 0.4 0.5 31	0.5 0.4 0.4 30	0.4 0.4 0.5 31	0.4 0.4 0.5 30	0.5 0.4 0.4 31	0.5 0.4 0.4 31	0.4 0.4 0.4 28	0.4 0.4 0.4 31	0.5 0.3 0.4 365		
				色・濁り	異常なし														
20	南) 南沢 2-1 南が丘中学校 【水質自動計器測定】		南沢第3配水池	残最大小 留最平均 塩素回 数	0.4 0.3 0.3 30	0.4 0.3 0.3 31	0.4 0.3 0.3 30	0.5 0.3 0.4 31	0.5 0.4 0.4 18	0.5 0.4 0.4 30	0.5 0.4 0.5 31	0.5 0.4 0.5 30	0.4 0.4 0.4 31	0.4 0.4 0.4 31	0.5 0.4 0.4 28	0.4 0.4 0.4 31	0.5 0.3 0.4 352		
				色・濁り	異常なし														
21	南) 真駒内幸町2 南区役所 【水質自動計器測定】	石山東配水池	残最大小 留最平均 塩素回 数	0.4 0.3 0.3 30	0.4 0.3 0.3 31	0.4 0.3 0.4 30	0.4 0.3 0.4 31	0.5 0.4 0.4 31	0.5 0.4 0.4 30	0.5 0.4 0.5 31	0.6 0.4 0.5 30	0.4 0.4 0.4 31	0.5 0.4 0.4 31	0.5 0.4 0.4 28	0.4 0.4 0.4 31	0.6 0.3 0.4 365			
				色・濁り	異常なし														
22	南) 常盤 3 5 6 常盤二区ポンプ場 【水質自動計器測定】	常盤高台配水池	残最大小 留最平均 塩素回 数	0.4 0.4 0.4 30	0.4 0.3 0.4 31	0.4 0.3 0.4 30	0.5 0.4 0.4 31	0.5 0.4 0.5 31	0.5 0.4 0.4 30	0.5 0.4 0.5 31	0.6 0.4 0.5 30	0.4 0.4 0.4 31	0.5 0.4 0.4 31	0.5 0.4 0.4 28	0.4 0.4 0.4 31	0.6 0.3 0.4 365			
				色・濁り	異常なし														

西野浄水場系

地 点		系 統	幹線・配水池	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年集計
23	西) 西野 6 8 4 西野配水池	高 区		残最大 留最小 塩平均 素回 数	0.46 0.36 0.40 120	0.46 0.36 0.41 124	0.48 0.38 0.43 120	0.60 0.40 0.51 124	0.58 0.48 0.53 124	0.58 0.46 0.52 120	0.64 0.50 0.56 124	0.60 0.44 0.54 118	0.48 0.40 0.45 124	0.52 0.40 0.46 124	0.50 0.40 0.44 112	0.46 0.36 0.41 124	0.64 0.36 0.47 1458
24	西) 西野 6 8 4 浄水場内給水栓		平和配水池	残最大 留最小 塩平均 素回 数	0.37 0.30 0.34 30	0.38 0.32 0.35 31	0.38 0.31 0.34 30	0.40 0.27 0.34 31	0.40 0.30 0.33 31	0.39 0.26 0.33 30	0.44 0.34 0.39 31	0.48 0.33 0.41 30	0.38 0.33 0.36 31	0.42 0.34 0.38 31	0.41 0.35 0.37 28	0.36 0.30 0.32 31	0.48 0.26 0.35 365
25	◎ 西) 平和 3-8 平和小学校 【水質自動計器測定】		平和高台配水池	残最大 留最小 塩平均 素回 数	0.4 0.3 0.3 30	0.4 0.3 0.3 31	0.4 0.3 0.4 30	0.4 0.3 0.4 31	0.4 0.3 0.4 31	0.4 0.3 0.4 30	0.4 0.4 0.4 31	0.5 0.4 0.4 30	0.4 0.4 0.4 31	0.4 0.4 0.4 31	0.4 0.4 0.4 28	0.4 0.3 0.3 31	0.5 0.3 0.4 365
26	西) 西野 5-1 発寒川取水場 【水質自動計器測定】	白川混合	宮の丘配水池	残最大 留最小 塩平均 素回 数	0.4 0.3 0.4 30	0.4 0.3 0.3 31	0.4 0.3 0.4 30	0.5 0.3 0.4 31	0.5 0.4 0.4 31	0.5 0.3 0.4 30	0.5 0.4 0.5 31	0.6 0.4 0.5 30	0.4 0.4 0.4 31	0.5 0.4 0.4 31	0.5 0.4 0.4 28	0.4 0.3 0.4 31	0.6 0.3 0.4 365
				色・濁り	異常なし												

宮町浄水場系

																			(mg/L)
地 点		系 統	幹線・配水池	月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年集計	
27	手) 手稻金山134 宮町配水池			残	最	大	0.46	0.46	0.48	0.56	0.58	0.52	0.54	0.50	0.46	0.42	0.46	0.58	
				留	小	小	0.38	0.40	0.40	0.44	0.46	0.42	0.42	0.38	0.38	0.38	0.38		
				塩	平	均	0.43	0.42	0.44	0.49	0.52	0.47	0.48	0.46	0.43	0.40	0.40	0.41	0.45
				回	数	120	124	120	124	124	120	124	120	124	124	112	124	1460	
28	◎ 手) 稲穂 4－3 稲穂団地	自然流下		残	最	大	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	
				留	小	小	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	
				塩	平	均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
				回	数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365	
	【水質自動計器測定】			色・濁り		異常なし													

定山溪浄水場系

(mg/L)																				
地 点		系 統	幹線・配水池	月			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年集計	
29	南) 定山溪 6 区 定山溪配水池	自然流下		残	最	大	0.60	0.52	0.52	0.70	0.80	0.74	0.74	0.66	0.56	0.44	0.42	0.46	0.80	
				留	小	小	0.36	0.34	0.40	0.50	0.48	0.48	0.54	0.46	0.34	0.32	0.34	0.32	0.32	
				塩	平	均	0.47	0.44	0.45	0.62	0.67	0.63	0.63	0.55	0.46	0.40	0.39	0.40	0.51	
				素	回	数	120	124	120	124	124	119	124	120	124	124	112	124	1459	
30	南) 定山溪 7 区 定山溪取水場		残	最	大	0.56	0.48	0.48	0.70	0.86	0.70	0.66	0.62	0.50	0.36	0.38	0.42	0.86		
			留	小	小	0.40	0.38	0.34	0.52	0.54	0.52	0.54	0.42	0.34	0.32	0.32	0.26	0.26		
			塩	平	均	0.47	0.42	0.42	0.62	0.68	0.61	0.60	0.51	0.43	0.34	0.33	0.33	0.48		
			素	回	数	18	15	20	17	19	18	17	16	16	17	14	19	206		
31	南) 定山溪温泉東 1 定山溪水再生プラザ		残	最	大	0.5	0.4	0.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.7		
			留	小	小	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3		
			塩	平	均	0.4	0.4	0.4	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5		
			素	回	数	30	31	30	31	31	26	31	30	31	31	28	31	361		
【水質自動計器測定】				色・濁り			異常なし													
32	◎ 南) 白川 1 8 1 4 礫岩ダム監視所		高 区	豊滝配水池	残	最	大	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5
					留	小	小	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2
					塩	平	均	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3
		素			回	数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365	
【水質自動計器測定】				色・濁り			異常なし													

- ※ 年平均値の年集計の値は月平均値と測定回数の加重平均。
- ※ 水質自動計器の残留塩素測定回数は、1日につき1回として集計。
- ※ 色・濁りについては、水質自動計器が設置されている箇所では水質自動計器の濁度計と色度計により確認。
- ※ 水質自動計器測定に関して、() は残留塩素、【 】 は残留塩素、濁度、色度を測定する計器を設置。
- ※ 法定の毎日検査地点は、◎の付いているNo. 2, 7, 9, 12, 25, 28, 32の7地点。
- ※ No. 21「南」真駒内幸町2 南区役所」の色・濁りは、令和3年8月5日～令和4年5月10日の期間欠測。(他モニタ修繕対応のため)
- ※ その他、断水、停電対応等により一部欠測。