

建築物に関する事項（第四面集約版）（参考様式）

【1. 非住宅部分の用途】	( )	( )	( )	
【2. 建築物の住戸の数】	建築物全体	戸		
【3. 建築物の床面積】	( 床面積 ) (開放部分を除いた部分の床面積) (開放部分及び共用部分を除いた部分の床面積) 【イ. 新築】 ( m <sup>2</sup> ) ( m <sup>2</sup> ) ( m <sup>2</sup> ) 【ロ. 増築】 全体 ( m <sup>2</sup> ) ( m <sup>2</sup> ) ( m <sup>2</sup> ) 増築部分 ( m <sup>2</sup> ) ( m <sup>2</sup> ) ( m <sup>2</sup> ) 【ハ. 改築】 全体 ( m <sup>2</sup> ) ( m <sup>2</sup> ) ( m <sup>2</sup> ) 改築部分 ( m <sup>2</sup> ) ( m <sup>2</sup> ) ( m <sup>2</sup> )			
【4. 建築物のエネルギー消費性能】	(建築物の種類) 【イ. 非住宅建築物】 【ロ. 一戸建ての住宅】 【ハ. 共同住宅等】 【ニ. 複合建築物】 (適用した基準) • 非住宅部分 • 基準省令第1条第1項第1号イの基準（標準入力法） • 基準省令第1条第1項第1号ロの基準（モデル建物法） • 國土交通大臣が認める方法及びその結果 ( ) • 住宅部分 (外壁、壁等を通しての熱の損失の防止に関する事項) • 基準省令第1条第1項第2号イ(1)の基準（標準計算） • 基準省令第1条第1項第2号イ(2)の基準（仕様基準） • 國土交通大臣が認める方法及びその結果 ( ) (一次エネルギー消費量に関する事項) • 基準省令第1条第1項第2号ロ(1)の基準（標準計算） • 基準省令第1条第1項第2号ロ(2)の基準（仕様基準） • 國土交通大臣が認める方法及びその結果 ( ) • 基準省令第4条第3項に掲げる数値の区分 ( )			
一次エネルギー消費量集計表				
非住宅部分のBEI 基準値 ( )	設計一次エネ	基準一次エネ	その他エネ消費	BEI
	[MJ/年]	[MJ/年]	[MJ/年]	
① 住戸部分合計				
② 住宅共用部				
③ 非住宅部分				
合計 (①～③)	0	0	0	
外皮性能集計表				
外皮基準適合戸数	戸			
外皮基準値	基準U <sub>A</sub> 値 ( )	基準η <sub>AC</sub> 値 ( )		
外皮設計値	設計U <sub>A</sub> 値 ( ) ~ ( )			
	基準η <sub>AC</sub> 値 ( ) ~ ( )			

建築物に関する事項（第四面集約版）（参考様式）

【1. 非住宅部分の用途】	事務所 ( 08470 )			( )	( )
【2. 建築物の住戸の数】	建築物全体 13 戸				
【3. 建築物の床面積】	( 床面積 )		(開放部分を除いた部分の床面積)	(開放部分及び共用部分を除いた部分の床面積)	
【イ. 新築】	( 1,340.60 m <sup>2</sup> )	( m <sup>2</sup> )	( 1,273.57 m <sup>2</sup> )		
【ロ. 増築】	全体 ( m <sup>2</sup> )	( m <sup>2</sup> )	( m <sup>2</sup> )		
【ハ. 改築】	増築部分 ( m <sup>2</sup> )	( m <sup>2</sup> )	( m <sup>2</sup> )		
【イ. 非住宅建築物】	( m <sup>2</sup> )	( m <sup>2</sup> )	( m <sup>2</sup> )		
【ロ. 一戸建ての住宅】	( m <sup>2</sup> )	( m <sup>2</sup> )	( m <sup>2</sup> )		
【ハ. 共同住宅等】	( m <sup>2</sup> )	( m <sup>2</sup> )	( m <sup>2</sup> )		
【4. 建築物のエネルギー消費性能】	(建築物の種類)				
	<input type="checkbox"/> 【イ. 非住宅建築物】 <input type="checkbox"/> 【ロ. 一戸建ての住宅】 <input type="checkbox"/> 【ハ. 共同住宅等】				
	<input checked="" type="radio"/> 【ニ. 複合建築物】				
	(適用した基準)				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・非住宅部分 <input checked="" type="radio"/> • 基準省令第1条第1項第1号イの基準（標準入力法）</li> <li>                  ・基準省令第1条第1項第1号ロの基準（モデル建物法）</li> <li>                  ・国土交通大臣が認める方法及びその結果 ( )</li> </ul>				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・住宅部分</li> </ul>				
	(外壁、壁等を通しての熱の損失の防止に関する事項)				
	<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="radio"/> • 基準省令第1条第1項第2号イ(1)の基準（標準計算）</li> <li>                  ・基準省令第1条第1項第2号イ(2)の基準（仕様基準）</li> <li>                  ・国土交通大臣が認める方法及びその結果 ( )</li> </ul>				
	(一次エネルギー消費量に関する事項)				
	<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="radio"/> • 基準省令第1条第1項第2号ロ(1)の基準（標準計算）</li> <li>                  ・基準省令第1条第1項第2号ロ(2)の基準（仕様基準）</li> <li>                  ・国土交通大臣が認める方法及びその結果 ( )</li> </ul>				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・基準省令第4条第3項に掲げる数値の区分 ( 第2号 )</li> </ul>				
一次エネルギー消費量集計表					
非住宅部分のBEI 基準値 ( 0.8 )	設計一次エネ [MJ/年]	基準一次エネ [MJ/年]	その他エネ消費 [MJ/年]	BEI	
① 住戸部分合計	765,230	846,101	204,898		
② 住宅共用部					
③ 非住宅部分	457,500	660,500	101,500	0.7	
合計 (①～③)	1,222,730	1,506,601	306,398	0.8	
外皮性能集計表					
外皮基準適合戸数	13 戸				
外皮基準値	基準U <sub>A</sub> 値 ( 0.87 ) 基準η <sub>AC</sub> 値 ( 2.8 )				
外皮設計値	設計U <sub>A</sub> 値 ( 0.52 ) ~ ( 0.67 )				
	基準η <sub>AC</sub> 値 ( 1.2 ) ~ ( 1.8 )				

## 住戸に関する事項（第五面共同住宅等集約版）（参考様式）

## ① 住戸部分（標準計算）

## 住戸に関する事項（第五面共同住宅等集約版）（参考様式）

## ① 住戸部分（標準計算）