## 図書·情報館複合機他借受【質問·回答】

Νο	質問内容	回答
	[RICOH IM C3010]	7.7
1	■ファーストコピータイム:フルカラー7.0 秒程度以下、モノクロ4.5 秒程度以下と記載がありますが、弊社の提案機種ですと、フルカラー6.7 秒以下、モノクロ5.0 秒以下になります。入札参加は可能でしょうか。	仕様書で示した同等品条件の規格に該当すると考えます。
2	■給紙方法:1 段あたり590 枚程度以上給紙できるトレイ×4 段以上と記載がありますが、標準2 段:各600 枚/追加2 段:各570 枚でも入札参加は可能でしょうか。	仕様書で示した同等品条件の規格に該当すると考えます。
3	■原稿送り装置に水平移動機能がついており、と記載がありますが、どういう意味 でしょうか。	「原稿送り装置の開閉を司る蝶番が、2段階以上稼働して持ちあがる機構を有しており、 厚い原稿を原稿ガラス面に置いた際に、原稿に対して垂直に圧力をかけることのできる構造(図1)であること。」という意味です。 【図1】
4	■外形寸法(フィニッシャーを含まない):W590mm×D705mm×H1200mm 程度以下と記載ありますが、弊社の提案機種ですと、W615mm×D688mm×H1152mm になります。 入札参加は可能でしょうか。	仕様書で示した同等品条件の規格に該当すると考えます。
5	■フルカラー原稿を指定した2 色でコピーできることと記載がありますが、 弊社提案機種ですと、黒+他の6 色となります。入札参加は可能でしょうか。	仕様書で示した同等品条件の規格に該当すると考えます。
6	■フィニッシャー:排紙容量:上部トレイ:250 枚程度以上と記載がありますが、 200 枚でも入札参加は可能でしょうか。	最も大量に使用する紙はA4サイズ(500枚1セット)であり、排紙容量が250枚であれば途中に一度紙を取り除けば良いところ、排紙容量が200枚では二度紙を取り除く必要があります。事務の増加が見込まれるため200枚では同等品条件の規格を満たしていないと考えます。
7	■フィニッシャーの外形寸法:W575mm×D620mm×H960mm 程度以下と 記載がありますが、W543mm×D681mm×H1023mm でも入札参加は可能でしょう か。	仕様書で示した同等品条件の規格に該当すると考えます。
8	■定型・不定形サイズ原稿の混載スキャンが可能であることと記載がありますが、 不定形には対応しておりません。入札参加は可能でしょうか。	納付書や切り取りを行った資料など複数の不定形サイズの資料を複数枚スキャン する必要があるため、不定形サイズへの対応は必須としております。
9	■標準消費電力量(TEC2018):0.3kWh 程度以下と記載がありますが、 弊社が提案する複合機は0.33kWh になります。入札参加は可能でしょうか。	仕様書で示した同等品条件の規格に該当すると考えます。
	[RICOH IM C2510]	
10	■給紙方法:1 段あたり590 枚程度以上給紙できるトレイ×4 段以上と記載がありますが、標準2 段:各600 枚/追加2 段:各570 枚でも入札参加は可能でしょうか。	仕様書で示した同等品条件の規格に該当すると考えます。
11	■外形寸法(フィニッシャーを含まない):W590mm×D705mm×H1080mm 程度以下と記載がありますが、弊社の提案機種ですと、W615mm×D688mm×H1152mmになります。入札参加は可能でしょうか。	仕様書で示した同等品条件の規格に該当すると考えます。
12	■厚板とはどういう意味でしょうか。	仕様書上の「圧板」のことと思われますが、「原稿ガラスにセットした原稿を押さえる ための原稿カバー」を指します。
13	■つり銭収納容量:10 円×190 枚程度以上と記載がありますが、 弊社のコインラックですと10 円×92 枚となります。(その他の硬貨は大丈夫です。) 入札参加は可能でしょうか。	毎日複数の利用者の方からの入金があり、一日200枚を超える印刷がされる日もあります。最も多く投入されるのが10円玉であり、業務に支障がないよう10円玉の収納容量を190枚程度以上としておりますので、92枚では同等品条件の規格を満たしていないと考えます。
14	■つり銭切れを知らせるランプが本体上部に搭載されており、 反射防止の処理が施されていることと記載がありますが、 弊社コインラックは反射防止の処理がございません。入札参加は可能でしょうか。	過去、釣り銭切れを知らせるランプが見づらいと利用者の方からご意見があり、反射防止の処理を行った結果改善された経緯があるため、反射防止の処理を必須の要件としております。

15	■領収書ロゴデザイン:印字される領収書に本市指定の情報が入力されるように設定することと記載がありますが、弊社コインラックですと、ビットマップ画像384(横) × 128(縦) 短形領域のビットマップ画像データをご提供頂ければ可能です。その他、店舗情報、電話番号など、全角12 文字×4 桁分相当を入力することができます。 入札参加は可能でしょうか。また、「札幌市図書・情報館 札幌市中央区北1条西1丁目 札幌市民交流プラザ2階の印字について、下記の表示でも可能でしょうか。(行ごとに全角12 文字まで、数字は半角になります。)(MSゴシック・フォントサイズ32 を使用した32×32 ドットフォント換算)(横384×縦128 ドットのビットイメージ矩形領域) 1 行目: 札幌市図書・情報館2 行目: 札幌市中央区北1条1丁目3 行目: 札幌市中央区北1条1丁目3 行目: 札幌市中央区北1条1丁目3 行目: 札幌市民交流プラザ2 階	仕様書に記載のとおり、本市から提供するデータはpngデータとなります。その後加 エしていただくことは問題ありません。画像データ以外の文字はご質問のとおりで 問題ありません。
16	■保守: 納入から5 年間コインラックの訪問修理費・交換部品代金を保証する保守サービスを付帯すること。(保守対応時間: 月〜土曜日、9 時〜17 時)と記載がありますが、保守の入札は別途行われるのでしょうか。(複合機本体の保守契約は別途締結頂けるのでしょうか。)	コインラックの保守については今回の入札に含まれます。複合機本体の保守契約 は別途見積合わせを行う予定です。
17	■圧板に水平移動機能がついており、と記載がありますが、どういう意味でしょうか。	「圧板の開閉を司る蝶番が、2段階以上稼働して持ち上がる機構を有しており、 厚い原稿を原稿ガラス面に置いた際に、原稿に対して垂直に圧力をかけることのできる構造(図2)であること。」という意味です。 【図2】