

令和7年（2025年）4月9日付け札幌市告示第1529号の内容に係る訂正について、下記のとおり告示する。

令和7年（2025年）4月18日

札幌市長 秋元 克広



記

1 訂正する内容

令和7年札幌市告示第1529号別表の工事番号「25(土)第0090号」工事名「あいの里共同溝出入口改修工事」に係る設計図書の一部を下記のとおり訂正し、入札日等を別表のとおり変更する。

2 設計図書の訂正箇所

別紙のとおり

3 担当部局

〒060-8611

札幌市中央区北1条西2丁目

札幌市財政局管財部契約管理課工事契約係

電話011-211-2442

|    |               |             |                                                                                         |
|----|---------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 0  | 調達案件番号        |             | 2502009011                                                                              |
| 1  | 工事（業務）番号      |             | 25（土）第 0090 号                                                                           |
| 2  | 工事（業務）概要      | 工事（業務）名     | あいの里共同溝出入口改修工事                                                                          |
|    |               | 工事（履行）場所    | 札幌市北区あいの里 1 条 4 丁目ほか                                                                    |
|    |               | 工事（業務）内容    | あいの里共同溝地上施設（5 棟 鉄骨造 地上 1 階地下 2 階建 計約110m <sup>2</sup> ）における改修工事を行う。<br>・塗装改修<br>・外壁改修 等 |
|    |               | 工期（履行期間）    | 着手の日から令和7年12月08日まで                                                                      |
| 6  | 入札参加資格の申請及び審査 | 審査方式        | 事後審査方式（入札参加資格の確認は落札を保留して行う。）                                                            |
|    |               | 申請書等提出期限（日） | 開札日の翌日まで（審査順 1 位の落札候補者のみ）                                                               |
|    |               | 落札結果通知予定日   | 令和7年05月14日                                                                              |
| 11 | 入札及び開札の日時・場所等 | 電子入札案件区分    | 電子入札                                                                                    |
|    |               | 入札期間（年月日）   | 令和7年04月28日 （08時00分～20時00分）<br>令和7年04月30日 （08時00分～17時00分）                                |
|    |               | 開札予定日時      | 令和7年05月01日 09時30分                                                                       |
|    |               | 場所          | 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎14階財政局入札室                                                         |
|    |               | 提出方法        | 電子入札システムによること。                                                                          |
| 17 | 施行担当課及び電話番号   | 施行担当課       | 建）土木部道路設備課                                                                              |
|    |               | 電話番号        | 011-211-2635                                                                            |



工事内訳説明書

1. 工事名称            あいの里共同溝出入口改修工事
2. 工事場所          札幌市北区あいの里1条4丁目ほか
3. 請負工事費                                 金                                 円也  
  
    内訳  
        工事価格                                 金                                 円也  
        消費税及び地方消費税の額          金                                 円也
4. しゅん工期限    契約書に示す着手の日から                                 令和7年12月8日まで
5. 工事概要  
    あいの里共同溝地上施設（5棟　鉄骨造　地上1階地下2階建　計約110m<sup>2</sup>）  
    における改修工事を行う。  
        ・塗装改修  
        ・外壁改修　等

建設リサイクル法対象外  
週休2日工事

札幌市建設局土木部

札幌市建設局土木部

札幌市建設局土木部

札幌市建設局土木部

札幌市建設局土木部

札幌市建設局土木部

札幌市建設局土木部

札幌市建設局土木部

札幌市建設局土木部

札幌市建設局土木部

I. 工事概要

- 1 工事名称 あいの里共同溝出入口改修工事
- 2 工事場所 札幌市北区あいの里 1 条 4 丁目ほか
- 3 工事内容  
外壁塗装改修、外壁タイル改修、外周部シーリング改修、建具改修、土間レンガ改修等

|       |          |       |                                                                          |
|-------|----------|-------|--------------------------------------------------------------------------|
| 工事種目  | 改修工事     | 用途地域等 | S2-1:<br>第一種住居地域<br>S2-5,S4-6:<br>第二種中高層住居<br>専用地域<br>S4-2、S4-4:<br>商業地域 |
| 構造／階数 | 鉄骨造/地上1階 | 敷地面積  | ―――                                                                      |
| 延べ面積  | ―――      |       |                                                                          |

- 4 工期 契約に示す着手日から **令和 7 年 12 月 1 日**まで
- 5 部分引渡し 部分引渡しの時期 : 令和 年 月 日まで  
部分引渡しの範囲 :
- 6 別途工事  
本工事に関係のある工事は下記のとおりである。  
・機械設備工事( ) 令和 年 月 旬 着手予定  
・電気設備工事( ) 令和 年 月 旬 着手予定  
・外構工事 ( ) 令和 年 月 旬 着手予定

II. 建築工事仕様

- 1 図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)(工事着手日時点の最新版を適用)」による。
- 2 特記仕様  
(1)項目は、番号に□印のついたものを適用する。  
(2)特記事項は□印のついたものを適用する。  
□印のつかない場合は、※印のついたものを適用する。  
□印と☒のついた場合は共に適用する。
- 3 特記事項に記載の( )内表示番号は、公共建築改修工事標準仕様書、(標 )内表示番号は公共建築工事標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。

1章 共通事項

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 適用基準類            | 工事着手日時点の最新版を適用する。<br>・建築工事標準詳細図【国土交通省大臣官房官庁営繕部監修】<br>・工事写真撮影ガイドブック(建築工事編及び解体工事編)【国土交通省大臣官房官庁営繕部監修】<br>・公共建築工事標準仕様書(建築工事編)【国土交通省大臣官房官庁営繕部監修】<br>・寒中コンクリート施工指針・同解説【日本建築学会】<br>※(参考資料) 建築改修工事監理指針上巻・下巻【国土交通省大臣官房官庁営繕部監修】<br>※(参考資料) 建築工事監理指針上巻・下巻【国土交通省大臣官房官庁営繕部監修】                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 02 ISO9001の適用について   | (1) ISO認証取得<br>受注者は、ISO認証取得を活用した監督業務等の取扱いの適用を希望するとき<br>は、下記(7)から(エ)までの書類の写しを提出し、監督職員と協議のうえ活用工事と<br>することができる。ただし、低入札価格調査等の対象となった場合を除く。<br>(7) ISO9001認証の取得に係る登録証の写し<br>(イ) ISO9001の審査に係る書類(合否判定結果及び審査報告書)<br>(ウ) 工事を担当する内部組織が、ISO9001認証を取得していることを示す書類<br>(エ) ISO9001認証の範囲が工事の内容に一致していることを示す書類<br>ただし、(7)で内容が確認できる場合は(ウ)、(エ)は不要<br>(2) 活用工事の取消しの申し出<br>ISO9001認証が取り消され、又はその維持が困難と見込まれるときは、速やか<br>に監督職員に申し出なければならない。<br>(3) 活用工事の取扱いの中止<br>上記活用工事の取消しの申し出、又は受注者の検査記録の確認及び品質マ<br>ネジメントシステムの運用状況の把握を行った結果、不適合が多いと認められたときは、<br>この取扱いを中止し、通常の監督業務を実施する。<br>(4) 品質マネジメントシステムの取扱い<br>(ア) 受注者は、品質マネジメントシステムに基づき作成する品質計画書に記載すべき事<br>項は、品質方針及び品質目標の他に下記に示す項目を、施工計画書に記載し、<br>工事着手前までに工事監督職員に提出し、承諾を得なければならない。(a) 検<br>査計画及び確認・立会計画<br>(b) 各監視・測定(検定)の担当者及び承認者、資格<br>(c) 当該工事現場に対する内部監査計画<br>(d) 監視機器及び測定機器監理計画<br>(e) ドレーパリティ管理計画<br>(f) 不適合管理計画<br>(イ) 特定共同企業体の場合は、その代表者の品質マネジメントシステムを共同企業体<br>の品質マネジメントシステムとして適用する。<br>(5) 工事管理<br>工事管理に当たっては「公共建築におけるISO9001:2000適用 建築工事施工管<br>理要領(公共建築協会)」を参考とする。 |
| 03 石綿含有建<br>材の事前調査等 | (1.5.1)<br>(1) 調査範囲 ※全建材(解体等の作業に係る部分に限る。)・その他( )<br>(2) 既存設計図書等の貸与<br>□既存設計図書<br>・成分分析調査報告書(含有建材は図示による)<br>□石綿事前調査等結果報告書(アスベスト調査票)<br>(3) 調査方法<br>※書面調査及び現地での目視調査<br>□成分分析調査<br>調査部位(外壁タイル、土間レンガモルタル部分)(10ヶ所)<br>・JIS A 1481-1 □JIS A 1481-2 ・JIS A 1481-3 ・JIS A 1481-4<br>(4) 調査時の注意<br>構造上目視により確認することが困難な建材については、目視により確認するこ<br>とが可能となった段階で事前調査を行うこと。<br>石綿含有建材の使用が不明な見え隠れ部分の調査については、保護具を装着す<br>るとともに必要に応じて建材を湿潤に保ちながら手ばらしで行うこと。<br>新たに石綿含有建材と疑わしきものを発見した場合には、速やかに作業を中止<br>し、監督職員に報告及び必要な措置について協議すること。<br>(5) 調査結果の報告等<br>事前調査が完了した際は、石綿則及び大防法に基づき、以下のとおり各種報告<br>等を行うこと。<br>(7) 監督職員に事前調査の結果等を書面で交付し、説明すること。<br>(イ) 労働基準監督署及び札幌市(環境局)に事前調査の結果等について報告を行<br>うこと。<br>(ウ) 事前調査の結果等については、公衆にみやすいように掲示すること。<br>(6) 変更の協議等<br>調査の結果、設計図書と異なる場合は、監督職員と協議する。また、石綿事前調<br>査等結果報告書の内容を更新し、監督職員に提出すること。                                                                                                                                                                                             |

(7) 作業完了の報告  
大防法に基づき、特定粉じん排出等作業の完了後、監督職員に作業結果を書面  
で報告すること。

04 公共建築物  
の環境配慮

工事の施工に当たっては、本市の「環境方針」「札幌市公共建築物環境配慮がイ  
ライン」の意図を理解し、環境に配慮した施工に努める。

05 グリーン購入

「札幌市グリーン購入ガイドライン」により環境負荷の低減を考慮した材料等を選定し、  
グリーン購入の推進に努める。(1.4.1)  
また、当該材料等を購入した場合、種別、数量等を監督職員に報告する。  
加えて、資材(材料及び機材を含む)の梱包及び容器は、可能な限り簡易であつ  
て、再生利用の容易さ及び廃棄時の環境負荷低減に配慮されたものを使用するよ  
う努める。  
(1) 再生クラッシュランの購入施設名 (以下の章共通)  
札幌/サイクル骨材㈱ (東区中沼町 45 番地 26)  
小橋北豊㈱ (南区石山 230 番地)  
札幌環境資材センター (手稲区曙 5 条 5 丁目 110 番地 18)  
㈱松原産業 (白石区川下 2111 番地 3)  
野田工業㈱ (中央区盤渓 264 番地)  
(2) 汚泥再生材の購入施設名(以下の章共通)  
㈱大伸 (厚別区厚別町山本 1064 番 72)  
オデッサ・テクノス㈱ (東区北丘珠 1 条 3 丁目 654 番地)  
購入条件、購入時期等については、当施設と事前に協議する。

06 施工条件

□施工時間 8:00～17:00 (1.3.5)  
□施工順序 監督員との協議による  
□工事用車両駐車場 なし  
□その他施工条件  
※構内は全面禁煙とする  
置く(種別 第1種または第2種電気工事士) ※置かない (1.3.3)  
電気保安技術者は、監督職員の指示に従い電気工作物の保安業務を行う。

08 組合等の活  
用

「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」に基づき、官公需適  
格組合等の活用に努める。

09 建築材料等

「建築材料・設備機材等品質性能評価事業 建築材料等評価名簿」(社)公共建築  
協会編集)により評価を受けた材料を使用する場合は、評価書の添付により品質等  
資料の提出を省略することができる。(1.4.2)

10 道産材の使  
用

本工事に使用する主要資材のうち、道内で産出、生産または製造される資材等  
で、規格品質等が適正である場合は、これを優先的に使用するように努める(木材  
および木材製品は除く)。

11 地域材の使  
用

本工事に使用する木材または木材を原料とする資材を使用する場合は、地域材  
(道内の森林で産出され、道内で加工された木材)を優先的に使用することとし、使用  
した材料の種別、産地等を監督職員に報告する。

12 木材資源の  
有効利用と合理  
化

地球環境保全の観点から、熱帯雨林の保護と木材資源の有効利用を図るため、  
型枠合板、仮設資材等の合理的使用に努める。  
製材等、フローリングまたは再生木質ボードを使用する場合は、グリーン購入法の基本方  
針の判断の基準に従い、あらかじめ「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明  
のためのガイドライン」(林野庁 平成18年2月15日)に準拠した証明書等を、監督職員に  
提出する。(1.4.2)  
うてて

13 技能士

技能士の適用は以下とする。ただし、作業が軽易な場合は監督職員の承諾を受け  
て省略することができる。(17.2)

| 工事種目       | 技能検定職種                                                                                                   |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 仮設工事       | ・とび                                                                                                      |
| 防水改修工事     | □防水施工<br>・建築板金(内外装板金作業)                                                                                  |
| 外壁改修工事     | ・樹脂接着剤注入施工<br>□左官<br>□タイル張り                                                                              |
| 建具改修工事     | ・サッシ施工<br>・ガラス施工<br>・自動ドア施工                                                                              |
| 内装改修工事     | ・建築大工<br>・内装仕上施工(鋼製下地工事作業)<br>・建築板金(内外装板金作業)<br>・内装仕上施工(床、ボード仕上)<br>・表装(壁装作業)<br>・左官<br>・熱絶縁施工<br>・タイル張り |
| カーテンウォール工事 | ・カーテンウォール施工<br>・サッシ施工<br>・ガラス施工                                                                          |
| 塗装工事       | □塗装                                                                                                      |
| 耐震改修工事     | ・鉄筋施工<br>・型枠施工<br>・コンクリート圧送施工<br>・鉄工<br>・とび                                                              |
| 環境配慮改修工事   | ・配管<br>・路面標示施工<br>・造園                                                                                    |

14 特別な材料  
の工法

公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)又は公共建築工事標準仕様書(建築  
工事編)に記載されていない特別な材料の工法は、監督職員の承諾を受けて当該製  
品の指定工法によることができる。

15 特許権等

特許権等の出願を行う場合は、あらかじめ発注者と協議する。(1.1.11)  
札幌市建設工事請負契約約款第8条に基づく特許権、実用新案権、意匠権、商標  
権その他日本の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)  
の対象となっている工事材料及び施工方法等。  
・特許権等の種類( )

16 火災保険

付保する保険：工事の内容により、火災保険、建設工事保険、組立保険等の1以上  
の保険を付す。  
保険の期日：始期～保険の目的物が工事現場に搬入される日  
終期～しゅん功期限+14日以上

17 法定外の労  
災保険の付保

(1) 受注者は、本工事に従事する者の業務上の負傷等に対する補償に必要な金  
額を担保するため、法定外の労災保険を付す。  
(2) 前項で定める保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものの写  
しを速やかに監督職員へ提出する。  
労働安全衛生法(昭和47年法律第57条)第30条第2項の規定に基づき、同法第30  
条第1項に規定する措置を講ずべき特定元方事業者として指定された時は、関係法  
令に従い必要な措置を講ずる。  
また、敷地内の除排雪については、工事の安全確保等のため適切に行う。

19 公衆災害の  
防止及び安全管  
理

受注者は建築工事に当たって、安全施工を図り公衆災害を防止するため、「建築  
工事安全施工技術指針」及び「建設工事公衆災害防止対策要綱」を遵守しなければ  
ならない。また、有害ガス又は引火性ガスの発生のおそれがある場合は安全を確認し  
作業を行う。

20 交通安全及  
び公害対策

(1) ダンプトラック等、大型貨物運搬車両による土砂及び工事用資材の輸送に当たつて  
は、踏切、スクールゾーン等、工事車両が人命等に影響を及ぼす区間が輸送路になる  
場合、または埃、振動、騒音等の害の恐れのある区間が輸送路になる場合は、必  
要に応じて地域住民及び関係機関等の連絡を密にし、交通安全の確保、公害等  
の対策に万全を期さねばならない。  
(2) 工事期間中は、交通誘導警備員を以下の条件に沿って配置し、現場内におけ  
る安全確保に努めなければならない。なお、必要となる交通誘導警備員の人数  
は、作業形態に応じた配置計画等とともに、あらかじめ監督職員と協議すること。

I. 工事概要

- 1 工事名称 あいの里共同溝出入口改修工事
- 2 工事場所 札幌市北区あいの里 1条4丁目ほか
- 3 工事内容  
外壁塗装改修、外壁タイル改修、外周部シーリング改修、建具改修、土間レンガ改修等

|       |          |       |                                                                          |
|-------|----------|-------|--------------------------------------------------------------------------|
| 工事種目  | 改修工事     | 用途地域等 | S2-1:<br>第一種住居地域<br>S2-5,S4-6:<br>第二種中高層住居<br>専用地域<br>S4-2、S4-4:<br>商業地域 |
| 構造／階数 | 鉄骨造/地上1階 | 敷地面積  | ――                                                                       |
| 延べ面積  | ――       |       |                                                                          |

- 4 工期 契約に示す着手日から **令和 7年12月8日**まで
- 5 部分引渡し 部分引渡しの時期 : 令和 年 月 日まで  
部分引渡しの範囲 :
- 6 別途工事  
本工事に関係のある工事は下記のとおりである。  
・機械設備工事( )令和 年 月 旬着手予定  
・電気設備工事( )令和 年 月 旬着手予定  
・外構工事 ( )令和 年 月 旬着手予定

II. 建築工事仕様

- 1 図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)(工事着手日時点の最新版を適用)」による。
- 2 特記仕様  
(1)項目は、番号に印のついたものを適用する。  
(2)特記事項は印のついたものを適用する。  
印のつかない場合は、※印のついたものを適用する。  
印と☒のついた場合は共に適用する。
- 3 特記事項に記載の( )内表示番号は、公共建築改修工事標準仕様書、(標 )内表示番号は公共建築工事標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。

1章 共通事項

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 適用基準類          | 工事着手日時点の最新版を適用する。<br>・建築工事標準詳細図 【国土交通省大臣官房官庁営繕部監修】<br>・工事写真撮影ガイドブック(建築工事編及び解体工事編) 【国土交通省大臣官房官庁営繕部監修】<br>・公共建築工事標準仕様書(建築工事編) 【国土交通省大臣官房官庁営繕部監修】<br>・寒中コンクリート施工指針・同解説 【日本建築学会】<br>※(参考資料) 建築改修工事監理指針上巻・下巻 【国土交通省大臣官房官庁営繕部監修】<br>※(参考資料) 建築工事監理指針上巻・下巻 【国土交通省大臣官房官庁営繕部監修】                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 02 ISO9001の適用について | (1) ISO認証取得<br>受注者は、ISO認証取得を活用した監督業務等の取扱いの適用を希望するときは、下記(ア)から(イ)までの書類の写しを提出し、監督職員と協議のうえ活用工事とすることができる。ただし、低入札価格調査等の対象となった場合を除く。<br>(ア) ISO9001認証の取得に係る登録証の写し<br>(イ) ISO9001の審査に係る書類(合否判定結果及び審査報告書)<br>(ウ) 工事を担当する内部組織が、ISO9001認証を取得していることを示す書類<br>(エ) ISO9001認証の範囲が工事の内容に一致していることを示す書類<br>ただし、(ア)で内容が確認できる場合は(ウ)、(エ)は不要<br>(2) 活用工事の取消しの申し出<br>ISO9001認証が取り消され、又はその維持が困難と見込まれるときは、速やかに監督職員に申し出なければならない。<br>(3) 活用工事の取扱いの中止<br>上記活用工事の取消しの申し出、又は受注者の検査記録の確認及び品質マネジメントシステムの運用状況の把握を行った結果、不適合が多いと認められたときは、この取扱いを中止し、通常の監督業務を実施する。<br>(4) 品質マネジメントシステムの取扱い<br>(ア) 受注者は、品質マネジメントシステムに基づき作成する品質計画書に記載すべき事項は、品質方針及び品質目標の他に下記に示す項目を、施工計画書に記載し、工事着手前までに工事監督職員に提出し、承諾を得なければならない。(a) 検査計画及び確認・立会計画<br>(b) 各監視・測定(検定)の担当者及び承認者、資格<br>(c) 当該工事現場に対する内部監査計画<br>(d) 監視機器及び測定機器監理計画<br>(e) トレーサビリティ管理計画<br>(f) 不適合管理計画<br>(イ) 特定共同企業体の場合は、その代表者の品質マネジメントシステムを共同企業体の品質マネジメントシステムとして適用する。<br>(5) 工事管理<br>工事管理に当たっては「公共建築におけるISO9001:2000適用 建築工事施工管理要領(公共建築協会)」を参考とする。 |
| 03 石綿含有建材の事前調査等   | (1) 調査範囲 ※全建材(解体等の作業に係る部分に限る。)<br>・その他( )<br>(2) 既存設計図書等の貸与<br>・既存設計図書<br>・成分分析調査報告書(含有建材は図示による)<br>・石綿事前調査等結果報告書(フスベスト調査票)<br>(3) 調査方法<br>※書面調査及び現地での目視調査<br>・成分分析調査<br>調査部位(外壁タイル、土間レンガモルタル部分)(10ヶ所)<br>・JIS A 1481-1 ・JIS A 1481-2 ・JIS A 1481-3 ・JIS A 1481-4<br>(4) 調査時の注意<br>構造上目視により確認することが困難な建材については、目視により確認することが可能となった段階で事前調査を行うこと。<br>石綿含有建材の使用が不明な見え隠れ部分の調査については、保護員を装着するとともに必要に応じて建材を湿潤に保ちながら手ばらして行うこと。<br>新たに石綿含有建材と疑わしきものを発見した場合には、速やかに作業を中止し、監督職員に報告及び必要な措置について協議すること。<br>(5) 調査結果の報告等<br>事前調査が完了した際は、石綿則及び大防法に基づき、以下のとおり各種報告等を行うこと。<br>(ア) 監督職員に事前調査の結果等を書面で交付し、説明すること。<br>(イ) 労働基準監督署及び札幌市(環境局)に事前調査の結果等について報告を行うこと。<br>(ウ) 事前調査の結果等については、公衆にみやすいように掲示すること。<br>(6) 変更の協議等<br>調査の結果、設計図書と異なる場合は、監督職員と協議する。また、石綿事前調査等結果報告書の内容を更新し、監督職員に提出すること。                                                                                                                                                                                     |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 04 公共建築物の環境配慮        | (ア)作業完了の報告<br>大防法に基づき、特定粉じん排出等作業の完了後、監督職員に作業結果を書面で報告すること。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 05 グリーン購入            | 工事の施工に当たっては、本市の「環境方針」「札幌市公共建築物環境配慮ガイドライン」の意図を理解し、環境に配慮した施工に努める。<br><br>「札幌市グリーン購入ガイドライン」により環境負荷の低減を考慮した材料等を選定し、グリーン購入の推進に努める。(1.4.1)<br>また、当該材料等を購入した場合、種別、数量等を監督職員に報告する。<br>加えて、資材(材料及び機材を含む)の梱包及び容器は、可能な限り簡易であつて、再生利用の容易さ及び廃棄時の環境負荷低減に配慮されたものを使用するよう努める。<br>(1) 再生クラッシュランの購入施設名 (以下の章共通)<br>札幌リサイクル骨材㈱ (東区中沼町 45 番地 26)<br>小橋北豊㈱ (南区石山 230 番地)<br>札幌環境資材センター (手稲区曙 5 条 5 丁目 110 番地 18)<br>㈱松原産業 (白石区川下 2111 番地 3)<br>野田工業㈱ (中央区盤渓 264 番地)<br>(2) 汚泥再生材の購入施設名(以下の章共通)<br>㈱大伸 (厚別区厚別町山本 1064 番 72)<br>オデッサ・テクノス㈱ (東区北丘珠 1 条 3 丁目 654 番地)<br>購入条件、購入時期等については、当施設と事前に協議する。 |
| 06 施工条件              | ・施工時間 8:00～17:00 (1.3.5)<br>・施工順序 監督員との協議による<br>・工事用車両駐車場 なし<br>・その他施工条件<br>※構内は全面禁煙とする<br>・置く(種別 第1種または第2種電気工事士) ※置かない (1.3.3)<br>電気保安技術者は、監督職員の指示に従い電気工作物の保安業務を行う。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 07 電気工作物の種別及び電気保安技術者 | 「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」に基づき、官公需適格組合等の活用による。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 08 組合等の活用            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 09 建築材料等             | 「建築材料・設備機材等品質性能評価事業 建築材料等評価名簿」((社)公共建築協会編集)により評価を受けた材料を使用する場合は、評価書の添付により品質等資料の提出を省略することができる。(1.4.2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 10 道産材の使用            | 本工事に使用する主要資材のうち、道内で産出、生産または製造される資材等で、規格品質等が適正である場合は、これを優先的に使用するよう努める(木材および木材製品は除く。)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 11 地域材の使用            | 本工事に使用する木材または木材を原料とする資材を使用する場合は、地域材(道内の森林で産出され、道内で加工された木材)を優先的に使用することとし、使用した材料の種別、産地等を監督職員に報告する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 12 木材資源の有効利用と合理化     | 地球環境保全の観点から、熱帯雨林の保護と木材資源の有効利用を図るため、型枠合板、仮設資材等の合理的使用に努める。<br>製材等、フローリングまたは再生木質ボードを使用する場合は、グリーン購入法の基本方針の判断の基準に従い、あらかじめ「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」(林野庁 平成18年2月15日)に準拠した証明書等を、監督職員に提出する。(1.4.2)<br>うてて                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| 13 技能士           | 技能士の適用は以下とする。ただし、作業が軽易な場合は監督職員の承諾を受けて省略することができる。(17.2)<br>指定職種<br><table><tr><th>工事種目</th><th>技能検定職種</th></tr><tr><td>仮設工事</td><td>・とび</td></tr><tr><td>防水改修工事</td><td>・防水施工<br/>・建築板金(内外装板金作業)</td></tr><tr><td>外壁改修工事</td><td>・樹脂接着剤注入施工<br/>・左官<br/>・タイル張り</td></tr><tr><td>建具改修工事</td><td>・サッシ施工<br/>・ガラス施工<br/>・自動ドア施工</td></tr><tr><td>内装改修工事</td><td>・建築大工<br/>・内装仕上施工(鋼製下地工事作業)<br/>・建築板金(内外装板金作業)<br/>・内装仕上施工(床、ボード仕上)<br/>・表装(壁装作業)<br/>・左官<br/>・熱絶縁施工<br/>・タイル張り</td></tr><tr><td>カーテンウォール工事</td><td>・カーテンウォール施工<br/>・サッシ施工<br/>・ガラス施工</td></tr><tr><td>塗装工事</td><td>・塗装</td></tr><tr><td>耐震改修工事</td><td>・鉄筋施工<br/>・型枠施工<br/>・コンクリート圧送施工<br/>・鉄工<br/>・とび</td></tr><tr><td>環境配慮改修工事</td><td>・配管<br/>・路面標示施工<br/>・造園</td></tr></table> | 工事種目 | 技能検定職種 | 仮設工事 | ・とび | 防水改修工事 | ・防水施工<br>・建築板金(内外装板金作業) | 外壁改修工事 | ・樹脂接着剤注入施工<br>・左官<br>・タイル張り | 建具改修工事 | ・サッシ施工<br>・ガラス施工<br>・自動ドア施工 | 内装改修工事 | ・建築大工<br>・内装仕上施工(鋼製下地工事作業)<br>・建築板金(内外装板金作業)<br>・内装仕上施工(床、ボード仕上)<br>・表装(壁装作業)<br>・左官<br>・熱絶縁施工<br>・タイル張り | カーテンウォール工事 | ・カーテンウォール施工<br>・サッシ施工<br>・ガラス施工 | 塗装工事 | ・塗装 | 耐震改修工事 | ・鉄筋施工<br>・型枠施工<br>・コンクリート圧送施工<br>・鉄工<br>・とび | 環境配慮改修工事 | ・配管<br>・路面標示施工<br>・造園 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|-----|--------|-------------------------|--------|-----------------------------|--------|-----------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|------|-----|--------|---------------------------------------------|----------|-----------------------|
| 工事種目             | 技能検定職種                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |      |     |        |                         |        |                             |        |                             |        |                                                                                                          |            |                                 |      |     |        |                                             |          |                       |
| 仮設工事             | ・とび                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |      |     |        |                         |        |                             |        |                             |        |                                                                                                          |            |                                 |      |     |        |                                             |          |                       |
| 防水改修工事           | ・防水施工<br>・建築板金(内外装板金作業)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |      |     |        |                         |        |                             |        |                             |        |                                                                                                          |            |                                 |      |     |        |                                             |          |                       |
| 外壁改修工事           | ・樹脂接着剤注入施工<br>・左官<br>・タイル張り                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |      |     |        |                         |        |                             |        |                             |        |                                                                                                          |            |                                 |      |     |        |                                             |          |                       |
| 建具改修工事           | ・サッシ施工<br>・ガラス施工<br>・自動ドア施工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |      |     |        |                         |        |                             |        |                             |        |                                                                                                          |            |                                 |      |     |        |                                             |          |                       |
| 内装改修工事           | ・建築大工<br>・内装仕上施工(鋼製下地工事作業)<br>・建築板金(内外装板金作業)<br>・内装仕上施工(床、ボード仕上)<br>・表装(壁装作業)<br>・左官<br>・熱絶縁施工<br>・タイル張り                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |      |     |        |                         |        |                             |        |                             |        |                                                                                                          |            |                                 |      |     |        |                                             |          |                       |
| カーテンウォール工事       | ・カーテンウォール施工<br>・サッシ施工<br>・ガラス施工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |      |     |        |                         |        |                             |        |                             |        |                                                                                                          |            |                                 |      |     |        |                                             |          |                       |
| 塗装工事             | ・塗装                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |      |     |        |                         |        |                             |        |                             |        |                                                                                                          |            |                                 |      |     |        |                                             |          |                       |
| 耐震改修工事           | ・鉄筋施工<br>・型枠施工<br>・コンクリート圧送施工<br>・鉄工<br>・とび                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |      |     |        |                         |        |                             |        |                             |        |                                                                                                          |            |                                 |      |     |        |                                             |          |                       |
| 環境配慮改修工事         | ・配管<br>・路面標示施工<br>・造園                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |      |     |        |                         |        |                             |        |                             |        |                                                                                                          |            |                                 |      |     |        |                                             |          |                       |
| 14 特別な材料の工法      | 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)又は公共建築工事標準仕様書(建築工事編)に記載されていない特別な材料の工法は、監督職員の承諾を受けて当該製品の指定工法によることができる。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |      |     |        |                         |        |                             |        |                             |        |                                                                                                          |            |                                 |      |     |        |                                             |          |                       |
| 15 特許権等          | 特許権等の出願を行う場合は、あらかじめ発注者と協議する。(1.1.11)<br>札幌市建設工事請負契約約款第8条に基づく特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料及び施工方法等。<br>・特許権等の種類( )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |      |     |        |                         |        |                             |        |                             |        |                                                                                                          |            |                                 |      |     |        |                                             |          |                       |
| 16 火災保険          | 付保する保険：工事の内容により、火災保険、建設工事保険、組立保険等の1以上の保険を付す。<br>保険の期日：始期～保険の目的物が工事現場に搬入される日<br>終期～しゅん功期限+14日以上                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |      |     |        |                         |        |                             |        |                             |        |                                                                                                          |            |                                 |      |     |        |                                             |          |                       |
| 17 法定外の労災保険の付保   | (1) 受注者は、本工事に従事する者の業務上の負傷等に対する補償に必要な金額を担保するため、法定外の労災保険を付す。<br>(2) 前項で定める保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものの写しを速やかに監督職員へ提出する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |      |     |        |                         |        |                             |        |                             |        |                                                                                                          |            |                                 |      |     |        |                                             |          |                       |
| 18 工事現場の安全衛生管理   | 労働安全衛生法(昭和47年法律第57条)第30条第2項の規定に基づき、同法第30条第1項に規定する措置を講ずべき特定元方事業者として指定された時は、関係法令に従い必要な措置を講ずる。<br>また、敷地内の除排雪については、工事の安全確保等のため適切に行う。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |      |     |        |                         |        |                             |        |                             |        |                                                                                                          |            |                                 |      |     |        |                                             |          |                       |
| 19 公衆災害の防止及び安全管理 | 受注者は建築工事に当たって、安全施工を図り公衆災害を防止するため、「建築工事安全施工技術指針」及び「建設工事公衆災害防止対策要綱」を遵守しなければならない。また、有害ガス又は引火性ガスの発生のおそれがある場合は安全を確認し作業を行う。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |      |     |        |                         |        |                             |        |                             |        |                                                                                                          |            |                                 |      |     |        |                                             |          |                       |
| 20 交通安全及び公害対策    | (1) ダンプトラック等、大型貨物運搬車両による土砂及び工事用資材の輸送に当たっては、踏切、スクールゾーン等、工事車両が人命等に影響を及ぼす区間が輸送路になる場合、または埃、振動、騒音等の害の恐れのある区間が輸送路になる場合は、必要に応じて地域住民及び関係機関等の連絡を密にし、交通安全の確保、公害等の対策に万全を期さねばならない。<br>(2) 工事期間中は、交通誘導警備員を以下の条件に沿って配置し、現場内における安全確保に努めなければならない。なお、必要となる交通誘導警備員の人数は、作業形態に応じた配置計画等とともに、あらかじめ監督職員と協議すること。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |      |     |        |                         |        |                             |        |                             |        |                                                                                                          |            |                                 |      |     |        |                                             |          |                       |

| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | カーペット敷き                   | (6.9節)                |                               |            |             |               |                   |             |                |                 |                  |           |          |                           |            |               |             |                     |                    |                |               |                  |       |      |                   |            |                    |                               |      |                     |  |                  |      |                        |  |                       |               |                 |     |           |      |       |          |      |             |  |      |  |           |             |      |  |             |  |  |         |        |        |  |  |  |  |  |    |          |    |    |       |   |   |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------|-------------|---------------|-------------------|-------------|----------------|-----------------|------------------|-----------|----------|---------------------------|------------|---------------|-------------|---------------------|--------------------|----------------|---------------|------------------|-------|------|-------------------|------------|--------------------|-------------------------------|------|---------------------|--|------------------|------|------------------------|--|-----------------------|---------------|-----------------|-----|-----------|------|-------|----------|------|-------------|--|------|--|-----------|-------------|------|--|-------------|--|--|---------|--------|--------|--|--|--|--|--|----|----------|----|----|-------|---|---|-----|
| <table><tr><th>種類</th><th colspan="3">種別、寸法(mm)等</th></tr><tr><td rowspan="3">・織じゅうたん</td><td>・A種・B種 ※C種</td><td colspan="2">・ループパイル・カットパイル</td></tr><tr><td colspan="3">色柄( ※模様のない無地 ・ )</td></tr><tr><td colspan="3">パイル系の種類( ※表 6.9.1 による ・ )</td></tr><tr><td>・タフテッドカーペット</td><td>※全面接着<br/>・グリップー</td><td>・ループパイル<br/>・カットパイル</td><td>パイル長さ<br/>( ・ )</td></tr><tr><td>・ニードルパンチカーペット</td><td colspan="3">厚さ( ・ )</td></tr><tr><td>・タイルカーペット</td><td>※1種<br/>・2種</td><td>※ループパイル<br/>・カットパイル</td><td>寸法( ※500角 ・ )<br/>厚さ( ※6.5 ・ )</td></tr></table> <p>・帯電防止(3kV以下)</p> <p>タイルカーペットの敷き方( ※6.9.3による ・ 図示による )</p> <p>見切り、押え金物の材質、種類及び形状は図示による。</p> <p>グリップー工法の下敷き材( ※反毛フェルトの第2種2号、呼び厚さ8mm )</p> <p>(織じゅうたんの接合方法 ※ヒートボンド工法 ・ )</p> <p>下地の種類は図示による</p> <p>接着材のホルムアルデヒド放散量等は1章 共通事項21揮発性有機化合物対策による。</p> <p>(6.9.3)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                       | 種類                            | 種別、寸法(mm)等 |             |               | ・織じゅうたん           | ・A種・B種 ※C種  | ・ループパイル・カットパイル |                 | 色柄( ※模様のない無地 ・ ) |           |          | パイル系の種類( ※表 6.9.1 による ・ ) |            |               | ・タフテッドカーペット | ※全面接着<br>・グリップー     | ・ループパイル<br>・カットパイル | パイル長さ<br>( ・ ) | ・ニードルパンチカーペット | 厚さ( ・ )          |       |      | ・タイルカーペット         | ※1種<br>・2種 | ※ループパイル<br>・カットパイル | 寸法( ※500角 ・ )<br>厚さ( ※6.5 ・ ) |      |                     |  |                  |      |                        |  |                       |               |                 |     |           |      |       |          |      |             |  |      |  |           |             |      |  |             |  |  |         |        |        |  |  |  |  |  |    |          |    |    |       |   |   |     |
| 種類                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 種別、寸法(mm)等                |                       |                               |            |             |               |                   |             |                |                 |                  |           |          |                           |            |               |             |                     |                    |                |               |                  |       |      |                   |            |                    |                               |      |                     |  |                  |      |                        |  |                       |               |                 |     |           |      |       |          |      |             |  |      |  |           |             |      |  |             |  |  |         |        |        |  |  |  |  |  |    |          |    |    |       |   |   |     |
| ・織じゅうたん                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ・A種・B種 ※C種                | ・ループパイル・カットパイル        |                               |            |             |               |                   |             |                |                 |                  |           |          |                           |            |               |             |                     |                    |                |               |                  |       |      |                   |            |                    |                               |      |                     |  |                  |      |                        |  |                       |               |                 |     |           |      |       |          |      |             |  |      |  |           |             |      |  |             |  |  |         |        |        |  |  |  |  |  |    |          |    |    |       |   |   |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 色柄( ※模様のない無地 ・ )          |                       |                               |            |             |               |                   |             |                |                 |                  |           |          |                           |            |               |             |                     |                    |                |               |                  |       |      |                   |            |                    |                               |      |                     |  |                  |      |                        |  |                       |               |                 |     |           |      |       |          |      |             |  |      |  |           |             |      |  |             |  |  |         |        |        |  |  |  |  |  |    |          |    |    |       |   |   |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | パイル系の種類( ※表 6.9.1 による ・ ) |                       |                               |            |             |               |                   |             |                |                 |                  |           |          |                           |            |               |             |                     |                    |                |               |                  |       |      |                   |            |                    |                               |      |                     |  |                  |      |                        |  |                       |               |                 |     |           |      |       |          |      |             |  |      |  |           |             |      |  |             |  |  |         |        |        |  |  |  |  |  |    |          |    |    |       |   |   |     |
| ・タフテッドカーペット                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ※全面接着<br>・グリップー           | ・ループパイル<br>・カットパイル    | パイル長さ<br>( ・ )                |            |             |               |                   |             |                |                 |                  |           |          |                           |            |               |             |                     |                    |                |               |                  |       |      |                   |            |                    |                               |      |                     |  |                  |      |                        |  |                       |               |                 |     |           |      |       |          |      |             |  |      |  |           |             |      |  |             |  |  |         |        |        |  |  |  |  |  |    |          |    |    |       |   |   |     |
| ・ニードルパンチカーペット                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 厚さ( ・ )                   |                       |                               |            |             |               |                   |             |                |                 |                  |           |          |                           |            |               |             |                     |                    |                |               |                  |       |      |                   |            |                    |                               |      |                     |  |                  |      |                        |  |                       |               |                 |     |           |      |       |          |      |             |  |      |  |           |             |      |  |             |  |  |         |        |        |  |  |  |  |  |    |          |    |    |       |   |   |     |
| ・タイルカーペット                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ※1種<br>・2種                | ※ループパイル<br>・カットパイル    | 寸法( ※500角 ・ )<br>厚さ( ※6.5 ・ ) |            |             |               |                   |             |                |                 |                  |           |          |                           |            |               |             |                     |                    |                |               |                  |       |      |                   |            |                    |                               |      |                     |  |                  |      |                        |  |                       |               |                 |     |           |      |       |          |      |             |  |      |  |           |             |      |  |             |  |  |         |        |        |  |  |  |  |  |    |          |    |    |       |   |   |     |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 合成樹脂塗床                    | (6.10節)               |                               |            |             |               |                   |             |                |                 |                  |           |          |                           |            |               |             |                     |                    |                |               |                  |       |      |                   |            |                    |                               |      |                     |  |                  |      |                        |  |                       |               |                 |     |           |      |       |          |      |             |  |      |  |           |             |      |  |             |  |  |         |        |        |  |  |  |  |  |    |          |    |    |       |   |   |     |
| <table><tr><th>床仕上げ</th><th>床材</th><th>表面仕上げ</th></tr><tr><td rowspan="3">・厚膜型塗床材</td><td>・弾性ウレタン樹脂系</td><td>※平滑・防滑・つや消し</td></tr><tr><td rowspan="2">・エポキシ樹脂系</td><td>・薄膜流しのべ(・平滑・防滑)</td></tr><tr><td>・厚膜流しのべ(・平滑・防滑)</td></tr><tr><td>・薄膜型塗床材</td><td>エポキシ樹脂系</td><td>平滑<br/>・樹脂モルタル(・平滑・防滑)</td></tr></table> <p>ホルムアルデヒド放散量等は1章 共通事項21揮発性有機化合物対策による。</p> <p>(6.10.2)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |                       | 床仕上げ                          | 床材         | 表面仕上げ       | ・厚膜型塗床材       | ・弾性ウレタン樹脂系        | ※平滑・防滑・つや消し | ・エポキシ樹脂系       | ・薄膜流しのべ(・平滑・防滑) | ・厚膜流しのべ(・平滑・防滑)  | ・薄膜型塗床材   | エポキシ樹脂系  | 平滑<br>・樹脂モルタル(・平滑・防滑)     |            |               |             |                     |                    |                |               |                  |       |      |                   |            |                    |                               |      |                     |  |                  |      |                        |  |                       |               |                 |     |           |      |       |          |      |             |  |      |  |           |             |      |  |             |  |  |         |        |        |  |  |  |  |  |    |          |    |    |       |   |   |     |
| 床仕上げ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 床材                        | 表面仕上げ                 |                               |            |             |               |                   |             |                |                 |                  |           |          |                           |            |               |             |                     |                    |                |               |                  |       |      |                   |            |                    |                               |      |                     |  |                  |      |                        |  |                       |               |                 |     |           |      |       |          |      |             |  |      |  |           |             |      |  |             |  |  |         |        |        |  |  |  |  |  |    |          |    |    |       |   |   |     |
| ・厚膜型塗床材                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ・弾性ウレタン樹脂系                | ※平滑・防滑・つや消し           |                               |            |             |               |                   |             |                |                 |                  |           |          |                           |            |               |             |                     |                    |                |               |                  |       |      |                   |            |                    |                               |      |                     |  |                  |      |                        |  |                       |               |                 |     |           |      |       |          |      |             |  |      |  |           |             |      |  |             |  |  |         |        |        |  |  |  |  |  |    |          |    |    |       |   |   |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ・エポキシ樹脂系                  | ・薄膜流しのべ(・平滑・防滑)       |                               |            |             |               |                   |             |                |                 |                  |           |          |                           |            |               |             |                     |                    |                |               |                  |       |      |                   |            |                    |                               |      |                     |  |                  |      |                        |  |                       |               |                 |     |           |      |       |          |      |             |  |      |  |           |             |      |  |             |  |  |         |        |        |  |  |  |  |  |    |          |    |    |       |   |   |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           | ・厚膜流しのべ(・平滑・防滑)       |                               |            |             |               |                   |             |                |                 |                  |           |          |                           |            |               |             |                     |                    |                |               |                  |       |      |                   |            |                    |                               |      |                     |  |                  |      |                        |  |                       |               |                 |     |           |      |       |          |      |             |  |      |  |           |             |      |  |             |  |  |         |        |        |  |  |  |  |  |    |          |    |    |       |   |   |     |
| ・薄膜型塗床材                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | エポキシ樹脂系                   | 平滑<br>・樹脂モルタル(・平滑・防滑) |                               |            |             |               |                   |             |                |                 |                  |           |          |                           |            |               |             |                     |                    |                |               |                  |       |      |                   |            |                    |                               |      |                     |  |                  |      |                        |  |                       |               |                 |     |           |      |       |          |      |             |  |      |  |           |             |      |  |             |  |  |         |        |        |  |  |  |  |  |    |          |    |    |       |   |   |     |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | フローリング張り                  | (6.11節)               |                               |            |             |               |                   |             |                |                 |                  |           |          |                           |            |               |             |                     |                    |                |               |                  |       |      |                   |            |                    |                               |      |                     |  |                  |      |                        |  |                       |               |                 |     |           |      |       |          |      |             |  |      |  |           |             |      |  |             |  |  |         |        |        |  |  |  |  |  |    |          |    |    |       |   |   |     |
| <table><tr><th>品名</th><th>工法</th><th>厚さ×幅×長さ(mm)</th></tr><tr><td>・フローリングブロック1等</td><td>・接着</td><td>・</td></tr><tr><td rowspan="3">・フローリングボード1等</td><td>・釘留め(根太張り)</td><td rowspan="3">・</td></tr><tr><td>・釘留め(直張り)</td></tr><tr><td>・接着(直張用)</td></tr><tr><td rowspan="3">・複合フローリング</td><td>・釘留め(根太張り)</td><td rowspan="3">( ・A種・B種・C種 )</td></tr><tr><td>・釘留め(直張り)</td></tr><tr><td>・接着(直張用)</td></tr></table> <p>樹種( ・ )(※地域材 ・ )</p> <p>・複合フローリングの防湿処理</p> <p>・下張り材料( ・合板(712mm) ・パーティクルボード(715mm) ・ 図示による )</p> <p>・不陸緩衝材(接着工法) 材料( ※合成樹脂発泡シート )</p> <p>・塗装の塗り替え 下地調整(※図示による ・ )</p> <p>塗装(※図示による ・ )</p> <p>フローリング、接着剤のホルムアルデヒド放散量等は1章 共通事項21揮発性有機化合物対策による。</p> <p>(6.11.2)(6.11.5)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |                       | 品名                            | 工法         | 厚さ×幅×長さ(mm) | ・フローリングブロック1等 | ・接着               | ・           | ・フローリングボード1等   | ・釘留め(根太張り)      | ・                | ・釘留め(直張り) | ・接着(直張用) | ・複合フローリング                 | ・釘留め(根太張り) | ( ・A種・B種・C種 ) | ・釘留め(直張り)   | ・接着(直張用)            |                    |                |               |                  |       |      |                   |            |                    |                               |      |                     |  |                  |      |                        |  |                       |               |                 |     |           |      |       |          |      |             |  |      |  |           |             |      |  |             |  |  |         |        |        |  |  |  |  |  |    |          |    |    |       |   |   |     |
| 品名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 工法                        | 厚さ×幅×長さ(mm)           |                               |            |             |               |                   |             |                |                 |                  |           |          |                           |            |               |             |                     |                    |                |               |                  |       |      |                   |            |                    |                               |      |                     |  |                  |      |                        |  |                       |               |                 |     |           |      |       |          |      |             |  |      |  |           |             |      |  |             |  |  |         |        |        |  |  |  |  |  |    |          |    |    |       |   |   |     |
| ・フローリングブロック1等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ・接着                       | ・                     |                               |            |             |               |                   |             |                |                 |                  |           |          |                           |            |               |             |                     |                    |                |               |                  |       |      |                   |            |                    |                               |      |                     |  |                  |      |                        |  |                       |               |                 |     |           |      |       |          |      |             |  |      |  |           |             |      |  |             |  |  |         |        |        |  |  |  |  |  |    |          |    |    |       |   |   |     |
| ・フローリングボード1等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ・釘留め(根太張り)                | ・                     |                               |            |             |               |                   |             |                |                 |                  |           |          |                           |            |               |             |                     |                    |                |               |                  |       |      |                   |            |                    |                               |      |                     |  |                  |      |                        |  |                       |               |                 |     |           |      |       |          |      |             |  |      |  |           |             |      |  |             |  |  |         |        |        |  |  |  |  |  |    |          |    |    |       |   |   |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ・釘留め(直張り)                 |                       |                               |            |             |               |                   |             |                |                 |                  |           |          |                           |            |               |             |                     |                    |                |               |                  |       |      |                   |            |                    |                               |      |                     |  |                  |      |                        |  |                       |               |                 |     |           |      |       |          |      |             |  |      |  |           |             |      |  |             |  |  |         |        |        |  |  |  |  |  |    |          |    |    |       |   |   |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ・接着(直張用)                  |                       |                               |            |             |               |                   |             |                |                 |                  |           |          |                           |            |               |             |                     |                    |                |               |                  |       |      |                   |            |                    |                               |      |                     |  |                  |      |                        |  |                       |               |                 |     |           |      |       |          |      |             |  |      |  |           |             |      |  |             |  |  |         |        |        |  |  |  |  |  |    |          |    |    |       |   |   |     |
| ・複合フローリング                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ・釘留め(根太張り)                | ( ・A種・B種・C種 )         |                               |            |             |               |                   |             |                |                 |                  |           |          |                           |            |               |             |                     |                    |                |               |                  |       |      |                   |            |                    |                               |      |                     |  |                  |      |                        |  |                       |               |                 |     |           |      |       |          |      |             |  |      |  |           |             |      |  |             |  |  |         |        |        |  |  |  |  |  |    |          |    |    |       |   |   |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ・釘留め(直張り)                 |                       |                               |            |             |               |                   |             |                |                 |                  |           |          |                           |            |               |             |                     |                    |                |               |                  |       |      |                   |            |                    |                               |      |                     |  |                  |      |                        |  |                       |               |                 |     |           |      |       |          |      |             |  |      |  |           |             |      |  |             |  |  |         |        |        |  |  |  |  |  |    |          |    |    |       |   |   |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ・接着(直張用)                  |                       |                               |            |             |               |                   |             |                |                 |                  |           |          |                           |            |               |             |                     |                    |                |               |                  |       |      |                   |            |                    |                               |      |                     |  |                  |      |                        |  |                       |               |                 |     |           |      |       |          |      |             |  |      |  |           |             |      |  |             |  |  |         |        |        |  |  |  |  |  |    |          |    |    |       |   |   |     |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 畳敷き                       | (6.12節)               |                               |            |             |               |                   |             |                |                 |                  |           |          |                           |            |               |             |                     |                    |                |               |                  |       |      |                   |            |                    |                               |      |                     |  |                  |      |                        |  |                       |               |                 |     |           |      |       |          |      |             |  |      |  |           |             |      |  |             |  |  |         |        |        |  |  |  |  |  |    |          |    |    |       |   |   |     |
| 種別( ・A種・B種・C種・D種( ・KT-I ・KT-II ・KT-Ⅲ・KT-K・KT-N ) )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                       |                               |            |             |               |                   |             |                |                 |                  |           |          |                           |            |               |             |                     |                    |                |               |                  |       |      |                   |            |                    |                               |      |                     |  |                  |      |                        |  |                       |               |                 |     |           |      |       |          |      |             |  |      |  |           |             |      |  |             |  |  |         |        |        |  |  |  |  |  |    |          |    |    |       |   |   |     |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | せっこうボード、その他ボード及び合板張り      | (6.13節)               |                               |            |             |               |                   |             |                |                 |                  |           |          |                           |            |               |             |                     |                    |                |               |                  |       |      |                   |            |                    |                               |      |                     |  |                  |      |                        |  |                       |               |                 |     |           |      |       |          |      |             |  |      |  |           |             |      |  |             |  |  |         |        |        |  |  |  |  |  |    |          |    |    |       |   |   |     |
| <p>せっこうボード、その他のボード類</p> <table><tr><th>種類(記号)</th><th>種別</th><th>厚さ(mm)</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="4">せっこうボード<br/>(GB-R)</td><td rowspan="2">壁</td><td>・9.5</td><td>(準不燃)</td></tr><tr><td>・12.5・15</td><td>(不燃)</td></tr><tr><td rowspan="2">天井</td><td>・9.5</td><td>(準不燃)</td></tr><tr><td>・12.5・15</td><td>(不燃)</td></tr><tr><td rowspan="4">化粧せっこうボード<br/>(GB-D)</td><td>・トラバーチン模様</td><td>・9.5</td><td>(準不燃)</td></tr><tr><td>・455×910・910×910</td><td>・12.5</td><td>(不燃)</td></tr><tr><td rowspan="2">・木目模様<br/>(システム下地)</td><td>・9.5</td><td>(準不燃)</td></tr><tr><td>・12.5</td><td>(不燃)</td></tr><tr><td>強化せっこうボード<br/>(GB-F)</td><td></td><td>・9.5・12.5<br/>・15</td><td>(不燃)</td></tr><tr><td rowspan="2">シーゾングせっこうボード<br/>(GB-S)</td><td></td><td>・9.5・12.5<br/>・12.5・15</td><td>(準不燃)<br/>(不燃)</td></tr><tr><td rowspan="2">ロックウール化粧吸音板(DR)</td><td>・普通</td><td>・9.5・12.0</td><td>(不燃)</td></tr><tr><td>・立体模様</td><td>・12.0・15</td><td>(不燃)</td></tr><tr><td>フレキシブル板 (F)</td><td></td><td>・6 ・</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">けい酸カルシウム板</td><td>・普通(※0.8FK)</td><td>・6 ・</td><td></td></tr><tr><td>・化粧(着色)・穴あけ</td><td></td><td></td></tr><tr><td>木毛セメント板</td><td>※難燃・断熱</td><td>・20・25</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <p>合板</p> <table><tr><th>種類</th><th>樹種(加工方法)</th><th>厚さ</th><th>処理</th></tr><tr><td>・普通合板</td><td>・</td><td>・</td><td>・防虫</td></tr></table> |                           |                       | 種類(記号)                        | 種別         | 厚さ(mm)      | 備考            | せっこうボード<br>(GB-R) | 壁           | ・9.5           | (準不燃)           | ・12.5・15         | (不燃)      | 天井       | ・9.5                      | (準不燃)      | ・12.5・15      | (不燃)        | 化粧せっこうボード<br>(GB-D) | ・トラバーチン模様          | ・9.5           | (準不燃)         | ・455×910・910×910 | ・12.5 | (不燃) | ・木目模様<br>(システム下地) | ・9.5       | (準不燃)              | ・12.5                         | (不燃) | 強化せっこうボード<br>(GB-F) |  | ・9.5・12.5<br>・15 | (不燃) | シーゾングせっこうボード<br>(GB-S) |  | ・9.5・12.5<br>・12.5・15 | (準不燃)<br>(不燃) | ロックウール化粧吸音板(DR) | ・普通 | ・9.5・12.0 | (不燃) | ・立体模様 | ・12.0・15 | (不燃) | フレキシブル板 (F) |  | ・6 ・ |  | けい酸カルシウム板 | ・普通(※0.8FK) | ・6 ・ |  | ・化粧(着色)・穴あけ |  |  | 木毛セメント板 | ※難燃・断熱 | ・20・25 |  |  |  |  |  | 種類 | 樹種(加工方法) | 厚さ | 処理 | ・普通合板 | ・ | ・ | ・防虫 |
| 種類(記号)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 種別                        | 厚さ(mm)                | 備考                            |            |             |               |                   |             |                |                 |                  |           |          |                           |            |               |             |                     |                    |                |               |                  |       |      |                   |            |                    |                               |      |                     |  |                  |      |                        |  |                       |               |                 |     |           |      |       |          |      |             |  |      |  |           |             |      |  |             |  |  |         |        |        |  |  |  |  |  |    |          |    |    |       |   |   |     |
| せっこうボード<br>(GB-R)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 壁                         | ・9.5                  | (準不燃)                         |            |             |               |                   |             |                |                 |                  |           |          |                           |            |               |             |                     |                    |                |               |                  |       |      |                   |            |                    |                               |      |                     |  |                  |      |                        |  |                       |               |                 |     |           |      |       |          |      |             |  |      |  |           |             |      |  |             |  |  |         |        |        |  |  |  |  |  |    |          |    |    |       |   |   |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           | ・12.5・15              | (不燃)                          |            |             |               |                   |             |                |                 |                  |           |          |                           |            |               |             |                     |                    |                |               |                  |       |      |                   |            |                    |                               |      |                     |  |                  |      |                        |  |                       |               |                 |     |           |      |       |          |      |             |  |      |  |           |             |      |  |             |  |  |         |        |        |  |  |  |  |  |    |          |    |    |       |   |   |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 天井                        | ・9.5                  | (準不燃)                         |            |             |               |                   |             |                |                 |                  |           |          |                           |            |               |             |                     |                    |                |               |                  |       |      |                   |            |                    |                               |      |                     |  |                  |      |                        |  |                       |               |                 |     |           |      |       |          |      |             |  |      |  |           |             |      |  |             |  |  |         |        |        |  |  |  |  |  |    |          |    |    |       |   |   |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           | ・12.5・15              | (不燃)                          |            |             |               |                   |             |                |                 |                  |           |          |                           |            |               |             |                     |                    |                |               |                  |       |      |                   |            |                    |                               |      |                     |  |                  |      |                        |  |                       |               |                 |     |           |      |       |          |      |             |  |      |  |           |             |      |  |             |  |  |         |        |        |  |  |  |  |  |    |          |    |    |       |   |   |     |
| 化粧せっこうボード<br>(GB-D)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ・トラバーチン模様                 | ・9.5                  | (準不燃)                         |            |             |               |                   |             |                |                 |                  |           |          |                           |            |               |             |                     |                    |                |               |                  |       |      |                   |            |                    |                               |      |                     |  |                  |      |                        |  |                       |               |                 |     |           |      |       |          |      |             |  |      |  |           |             |      |  |             |  |  |         |        |        |  |  |  |  |  |    |          |    |    |       |   |   |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ・455×910・910×910          | ・12.5                 | (不燃)                          |            |             |               |                   |             |                |                 |                  |           |          |                           |            |               |             |                     |                    |                |               |                  |       |      |                   |            |                    |                               |      |                     |  |                  |      |                        |  |                       |               |                 |     |           |      |       |          |      |             |  |      |  |           |             |      |  |             |  |  |         |        |        |  |  |  |  |  |    |          |    |    |       |   |   |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ・木目模様<br>(システム下地)         | ・9.5                  | (準不燃)                         |            |             |               |                   |             |                |                 |                  |           |          |                           |            |               |             |                     |                    |                |               |                  |       |      |                   |            |                    |                               |      |                     |  |                  |      |                        |  |                       |               |                 |     |           |      |       |          |      |             |  |      |  |           |             |      |  |             |  |  |         |        |        |  |  |  |  |  |    |          |    |    |       |   |   |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           | ・12.5                 | (不燃)                          |            |             |               |                   |             |                |                 |                  |           |          |                           |            |               |             |                     |                    |                |               |                  |       |      |                   |            |                    |                               |      |                     |  |                  |      |                        |  |                       |               |                 |     |           |      |       |          |      |             |  |      |  |           |             |      |  |             |  |  |         |        |        |  |  |  |  |  |    |          |    |    |       |   |   |     |
| 強化せっこうボード<br>(GB-F)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           | ・9.5・12.5<br>・15      | (不燃)                          |            |             |               |                   |             |                |                 |                  |           |          |                           |            |               |             |                     |                    |                |               |                  |       |      |                   |            |                    |                               |      |                     |  |                  |      |                        |  |                       |               |                 |     |           |      |       |          |      |             |  |      |  |           |             |      |  |             |  |  |         |        |        |  |  |  |  |  |    |          |    |    |       |   |   |     |
| シーゾングせっこうボード<br>(GB-S)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           | ・9.5・12.5<br>・12.5・15 | (準不燃)<br>(不燃)                 |            |             |               |                   |             |                |                 |                  |           |          |                           |            |               |             |                     |                    |                |               |                  |       |      |                   |            |                    |                               |      |                     |  |                  |      |                        |  |                       |               |                 |     |           |      |       |          |      |             |  |      |  |           |             |      |  |             |  |  |         |        |        |  |  |  |  |  |    |          |    |    |       |   |   |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ロックウール化粧吸音板(DR)           | ・普通                   | ・9.5・12.0                     | (不燃)       |             |               |                   |             |                |                 |                  |           |          |                           |            |               |             |                     |                    |                |               |                  |       |      |                   |            |                    |                               |      |                     |  |                  |      |                        |  |                       |               |                 |     |           |      |       |          |      |             |  |      |  |           |             |      |  |             |  |  |         |        |        |  |  |  |  |  |    |          |    |    |       |   |   |     |
| ・立体模様                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           | ・12.0・15              | (不燃)                          |            |             |               |                   |             |                |                 |                  |           |          |                           |            |               |             |                     |                    |                |               |                  |       |      |                   |            |                    |                               |      |                     |  |                  |      |                        |  |                       |               |                 |     |           |      |       |          |      |             |  |      |  |           |             |      |  |             |  |  |         |        |        |  |  |  |  |  |    |          |    |    |       |   |   |     |
| フレキシブル板 (F)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           | ・6 ・                  |                               |            |             |               |                   |             |                |                 |                  |           |          |                           |            |               |             |                     |                    |                |               |                  |       |      |                   |            |                    |                               |      |                     |  |                  |      |                        |  |                       |               |                 |     |           |      |       |          |      |             |  |      |  |           |             |      |  |             |  |  |         |        |        |  |  |  |  |  |    |          |    |    |       |   |   |     |
| けい酸カルシウム板                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ・普通(※0.8FK)               | ・6 ・                  |                               |            |             |               |                   |             |                |                 |                  |           |          |                           |            |               |             |                     |                    |                |               |                  |       |      |                   |            |                    |                               |      |                     |  |                  |      |                        |  |                       |               |                 |     |           |      |       |          |      |             |  |      |  |           |             |      |  |             |  |  |         |        |        |  |  |  |  |  |    |          |    |    |       |   |   |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ・化粧(着色)・穴あけ               |                       |                               |            |             |               |                   |             |                |                 |                  |           |          |                           |            |               |             |                     |                    |                |               |                  |       |      |                   |            |                    |                               |      |                     |  |                  |      |                        |  |                       |               |                 |     |           |      |       |          |      |             |  |      |  |           |             |      |  |             |  |  |         |        |        |  |  |  |  |  |    |          |    |    |       |   |   |     |
| 木毛セメント板                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ※難燃・断熱                    | ・20・25                |                               |            |             |               |                   |             |                |                 |                  |           |          |                           |            |               |             |                     |                    |                |               |                  |       |      |                   |            |                    |                               |      |                     |  |                  |      |                        |  |                       |               |                 |     |           |      |       |          |      |             |  |      |  |           |             |      |  |             |  |  |         |        |        |  |  |  |  |  |    |          |    |    |       |   |   |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                       |                               |            |             |               |                   |             |                |                 |                  |           |          |                           |            |               |             |                     |                    |                |               |                  |       |      |                   |            |                    |                               |      |                     |  |                  |      |                        |  |                       |               |                 |     |           |      |       |          |      |             |  |      |  |           |             |      |  |             |  |  |         |        |        |  |  |  |  |  |    |          |    |    |       |   |   |     |
| 種類                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 樹種(加工方法)                  | 厚さ                    | 処理                            |            |             |               |                   |             |                |                 |                  |           |          |                           |            |               |             |                     |                    |                |               |                  |       |      |                   |            |                    |                               |      |                     |  |                  |      |                        |  |                       |               |                 |     |           |      |       |          |      |             |  |      |  |           |             |      |  |             |  |  |         |        |        |  |  |  |  |  |    |          |    |    |       |   |   |     |
| ・普通合板                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ・                         | ・                     | ・防虫                           |            |             |               |                   |             |                |                 |                  |           |          |                           |            |               |             |                     |                    |                |               |                  |       |      |                   |            |                    |                               |      |                     |  |                  |      |                        |  |                       |               |                 |     |           |      |       |          |      |             |  |      |  |           |             |      |  |             |  |  |         |        |        |  |  |  |  |  |    |          |    |    |       |   |   |     |

|    |            |                                                                                                                                           |                                       |                     |                 |          |           |            |
|----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------|----------|-----------|------------|
|    |            | ・天然木化粧合板                                                                                                                                  | ・                                     | ・                   | ・防虫             |          |           |            |
|    |            | ・特殊加工化粧合板                                                                                                                                 | ・                                     | ・                   | ・防虫             |          |           |            |
|    |            | MDF、パーティクルボード、合板、接着剤のホルムアルデヒド放散量等は1章 共通事項21揮発性有機化合物対策による。                                                                                 |                                       |                     |                 |          |           |            |
|    |            | (6.13.2)                                                                                                                                  |                                       |                     |                 |          |           |            |
|    |            | 合板の張付け( ・A種 ※B種 )                                                                                                                         |                                       |                     |                 |          |           |            |
|    |            | 合板の表面性能( ) 接着の程度( )                                                                                                                       |                                       |                     |                 |          |           |            |
|    |            | せっこうボードの目地処理( ・継目処理 ・突付け ・目透かし )                                                                                                          |                                       |                     |                 |          |           |            |
|    |            | 継目処理のエッジの種類( ・テーパエッジ ・ベベルエッジ )                                                                                                            |                                       |                     |                 |          |           |            |
|    |            | 突付け、目透かしのエッジの種類( ・ベベルエッジ ・スクエアエッジ )                                                                                                       |                                       |                     |                 |          |           |            |
|    |            | 22                                                                                                                                        | 吸音材                                   | 吸音材の材種 (JIS A 6301) |                 |          |           |            |
|    |            | 材 種                                                                                                                                       | 品質・規格                                 | 厚さ(mm)              |                 |          |           |            |
|    |            | ・ロックウール吸音材                                                                                                                                | ※ロックウール吸音ボード1号                        | ・25 ・50 ・40         |                 |          |           |            |
|    |            | ・グラスウール吸音材                                                                                                                                | ※グラスウール吸音ボード2号<br>・32K ・48K ・60K ・64K | ・25 ・50             |                 |          |           |            |
|    |            | 工法 ・ガラスクロス(JIS R3414EP ) にて額縁張りしたもの<br>インサルビン留め化粧ワッシャー押さえ又は断熱ファスナー留め<br>・ガラスクロス(JIS R3414EP ) にて片面張りしたもの<br>インサルビン留め化粧ワッシャー押さえ又は断熱ファスナー留め |                                       |                     |                 |          |           |            |
| 23 | 壁紙張り       | 壁紙の品質はJIS A 6921Iによる                                                                                                                      |                                       |                     |                 |          |           |            |
|    |            | (6.14節)                                                                                                                                   |                                       |                     |                 |          |           |            |
|    |            | 種類                                                                                                                                        | 程度                                    | 施工箇所                | 防火性能            |          |           |            |
|    |            | ※塩化ビニル樹脂系                                                                                                                                 | ※普及品                                  | ・壁<br>・天井           | ・不燃 ・準不燃<br>※難燃 |          |           |            |
|    |            | モルタル、プaster面下地調整( ・RA種 ※RB種 ・RC種 )                                                                                                        |                                       |                     |                 |          |           |            |
|    |            | (表7.2.4)                                                                                                                                  |                                       |                     |                 |          |           |            |
|    |            | コンクリート面下地調整( ・RA種 ※RB種 ・RC種 )                                                                                                             |                                       |                     |                 |          |           |            |
|    |            | (表7.2.5)                                                                                                                                  |                                       |                     |                 |          |           |            |
|    |            | せっこうボード面下地調整( ・RA種 ※RB種 ・RC種 )                                                                                                            |                                       |                     |                 |          |           |            |
|    |            | (表7.2.7)                                                                                                                                  |                                       |                     |                 |          |           |            |
|    |            | 壁紙、接着剤のホルムアルデヒド放散量等は1章 共通事項21揮発性有機化合物対策による。                                                                                               |                                       |                     |                 |          |           |            |
|    |            | また壁紙はTVOCがISM又はSV規格又は同等の基準のものとする。                                                                                                         |                                       |                     |                 |          |           |            |
| 24 | モルタル塗り     | 材料( ・現場調合材料 ・既調合材料( ) )                                                                                                                   |                                       |                     |                 |          |           |            |
|    |            | コンクリート素地面の処理( ・目荒し工法 ・ )                                                                                                                  |                                       |                     |                 |          |           |            |
|    |            | 既製目地材の適用( ・ )                                                                                                                             |                                       |                     |                 |          |           |            |
|    |            | 既製目地材の形状( ・ )                                                                                                                             |                                       |                     |                 |          |           |            |
|    |            | (6.15.3)                                                                                                                                  |                                       |                     |                 |          |           |            |
|    |            | 床の目地の目地割り( ※目地割2m程度、最大目地間隔3m程度 ・ )                                                                                                        |                                       |                     |                 |          |           |            |
|    |            | (6.15.6)                                                                                                                                  |                                       |                     |                 |          |           |            |
|    |            | 床の目地の種類( ※押し目地 ・ )                                                                                                                        |                                       |                     |                 |          |           |            |
|    |            | (6.15.6)                                                                                                                                  |                                       |                     |                 |          |           |            |
| 25 | セラミックタイル張り | 伸縮調整目地の位置( ※縦横とも4m以内ごと ・図示による )                                                                                                           |                                       |                     |                 |          |           |            |
|    |            | (6.16.2)                                                                                                                                  |                                       |                     |                 |          |           |            |
|    |            | ・引張接着試験を行う。                                                                                                                               |                                       |                     |                 |          |           |            |
|    |            | (6.16.2)                                                                                                                                  |                                       |                     |                 |          |           |            |
|    |            | タイルの品質はJIS A 5209Iによるほか、次による。                                                                                                             |                                       |                     |                 |          |           |            |
|    |            | (6.16.3)                                                                                                                                  |                                       |                     |                 |          |           |            |
|    |            | 形状寸法<br>(mm)                                                                                                                              | 吸水率                                   | 釉薬                  | 役物              | 耐凍害性     | 耐滑り性      | 色          |
|    |            |                                                                                                                                           | ・Ⅰ 類<br>・Ⅱ 類<br>・Ⅲ 類                  | ・施<br>・無            | ・有<br>・無        | ・有<br>・無 | ・0.4<br>・ | ・標準<br>・特注 |
|    |            |                                                                                                                                           | ・Ⅰ 類<br>・Ⅱ 類<br>・Ⅲ 類                  | ・施<br>・無            | ・有<br>・無        | ・有<br>・無 | ・0.4<br>・ | ・標準<br>・特注 |
|    |            | 参考 吸水率による区分は、Ⅰ 類は旧規格の磁器質、Ⅱ 類はせっ器質、Ⅲ類は陶器質にほぼ該当する。                                                                                          |                                       |                     |                 |          |           |            |
|    |            | 試験張り( ・行う ・行わない )                                                                                                                         |                                       |                     |                 |          |           |            |
|    |            | (6.16.2)                                                                                                                                  |                                       |                     |                 |          |           |            |
|    |            | 見本焼き( ・行う ・行わない )                                                                                                                         |                                       |                     |                 |          |           |            |
|    |            | (6.16.2)                                                                                                                                  |                                       |                     |                 |          |           |            |
|    |            | セメントモルタルによる壁タイル張りの工法( ・改良積上げ張り ・ )                                                                                                        |                                       |                     |                 |          |           |            |
|    |            | (表6.16.4)                                                                                                                                 |                                       |                     |                 |          |           |            |
|    |            | 内装壁タイル接着剤張りに使用する有機系接着剤のホルムアルデヒド放散量等は1章 共通事項21揮発性有機化合物対策による。                                                                               |                                       |                     |                 |          |           |            |
|    |            | (6.16.4)                                                                                                                                  |                                       |                     |                 |          |           |            |
| 26 | セルフベリング材塗り | 種類 (6.17.2)(表6.17.1)(6.17.3)                                                                                                              |                                       |                     |                 |          |           |            |
|    |            |                                                                                                                                           | 塗り厚さ                                  | 施工箇所                |                 |          |           |            |
|    |            | ・せっこう系                                                                                                                                    | ※10.0mm                               |                     |                 |          |           |            |
|    |            | ・セメント系                                                                                                                                    | ※10.0mm                               |                     |                 |          |           |            |
|    |            |                                                                                                                                           |                                       |                     |                 |          |           |            |
| 27 | アルミ樹脂複合パネル | ・厚み4mm(不燃)                                                                                                                                |                                       |                     |                 |          |           |            |

| 28 断熱・防露改修工事<br>(9章 環境配慮改修工事より)                                                                                                                                                                                                                                             | 打込み工法及び後張り工法の断熱材はJIS A 9521による。<br>(9.3.2)(9.3.4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |            |      |        |      |        |         |                     |                 |            |         |                   |                   |            |   |                  |                   |  |  |               |                     |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|------|--------|------|--------|---------|---------------------|-----------------|------------|---------|-------------------|-------------------|------------|---|------------------|-------------------|--|--|---------------|---------------------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                             | <table><tr><th>材 質</th><th>種類</th><th>厚さ(mm)</th><th>施工箇所</th></tr><tr><td>・ピース法ポリスチレンフォーム 断熱材</td><td>・特号<br/>・1号<br/>・</td><td></td><td></td></tr><tr><td>・押出法ポリスチレンフォーム断熱材</td><td>・3種a<br/>・3種b<br/>・</td><td></td><td></td></tr><tr><td>・硬質ウレタンフォーム断熱材A種</td><td>・1種<br/>・2種1号<br/>・</td><td></td><td></td></tr><tr><td>・フェノールフォーム断熱材</td><td>・1種1号<br/>・2種1号<br/>・</td><td></td><td></td></tr></table> |                     |            |      | 材 質    | 種類   | 厚さ(mm) | 施工箇所    | ・ピース法ポリスチレンフォーム 断熱材 | ・特号<br>・1号<br>・ |            |         | ・押出法ポリスチレンフォーム断熱材 | ・3種a<br>・3種b<br>・ |            |   | ・硬質ウレタンフォーム断熱材A種 | ・1種<br>・2種1号<br>・ |  |  | ・フェノールフォーム断熱材 | ・1種1号<br>・2種1号<br>・ |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             | 材 質                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 種類                  | 厚さ(mm)     | 施工箇所 |        |      |        |         |                     |                 |            |         |                   |                   |            |   |                  |                   |  |  |               |                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             | ・ピース法ポリスチレンフォーム 断熱材                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ・特号<br>・1号<br>・     |            |      |        |      |        |         |                     |                 |            |         |                   |                   |            |   |                  |                   |  |  |               |                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             | ・押出法ポリスチレンフォーム断熱材                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ・3種a<br>・3種b<br>・   |            |      |        |      |        |         |                     |                 |            |         |                   |                   |            |   |                  |                   |  |  |               |                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             | ・硬質ウレタンフォーム断熱材A種                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ・1種<br>・2種1号<br>・   |            |      |        |      |        |         |                     |                 |            |         |                   |                   |            |   |                  |                   |  |  |               |                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             | ・フェノールフォーム断熱材                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ・1種1号<br>・2種1号<br>・ |            |      |        |      |        |         |                     |                 |            |         |                   |                   |            |   |                  |                   |  |  |               |                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             | フェノールフォーム断熱材又は保温材並びに接着剤のホルムアルデヒド放散量等は1章 共通事項21揮発性有機化合物対策による。<br>(9.3.2)(9.3.4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |            |      |        |      |        |         |                     |                 |            |         |                   |                   |            |   |                  |                   |  |  |               |                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             | 現場発泡工法の断熱材はJIS A 9526による。<br>(9.3.3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |            |      |        |      |        |         |                     |                 |            |         |                   |                   |            |   |                  |                   |  |  |               |                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             | 吹き付け硬質ウレタンフォーム 種類( ※A種1 ・A種1H ・ )<br>難燃性を有するものとする。<br>吹付け厚さ( mm)<br>火気及び有害ガス等に対する安全衛生対策は、関係法令等に従い十分に行う。                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |            |      |        |      |        |         |                     |                 |            |         |                   |                   |            |   |                  |                   |  |  |               |                     |  |  |
| その他の断熱材                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |            |      |        |      |        |         |                     |                 |            |         |                   |                   |            |   |                  |                   |  |  |               |                     |  |  |
| <table><tr><th>材 質</th><th>厚さ(mm)</th><th>施工箇所</th><th>規格</th></tr><tr><td>・グラスウール</td><td>・16k品(・高性能)</td><td></td><td>JIS A 9504</td></tr><tr><td>・ロックウール</td><td>・24k品(・高性能)</td><td></td><td>JIS A 9521</td></tr><tr><td>・</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |            | 材 質  | 厚さ(mm) | 施工箇所 | 規格     | ・グラスウール | ・16k品(・高性能)         |                 | JIS A 9504 | ・ロックウール | ・24k品(・高性能)       |                   | JIS A 9521 | ・ |                  |                   |  |  |               |                     |  |  |
| 材 質                                                                                                                                                                                                                                                                         | 厚さ(mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 施工箇所                | 規格         |      |        |      |        |         |                     |                 |            |         |                   |                   |            |   |                  |                   |  |  |               |                     |  |  |
| ・グラスウール                                                                                                                                                                                                                                                                     | ・16k品(・高性能)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     | JIS A 9504 |      |        |      |        |         |                     |                 |            |         |                   |                   |            |   |                  |                   |  |  |               |                     |  |  |
| ・ロックウール                                                                                                                                                                                                                                                                     | ・24k品(・高性能)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     | JIS A 9521 |      |        |      |        |         |                     |                 |            |         |                   |                   |            |   |                  |                   |  |  |               |                     |  |  |
| ・                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |            |      |        |      |        |         |                     |                 |            |         |                   |                   |            |   |                  |                   |  |  |               |                     |  |  |
| ホルムアルデヒド放散量等は1章 共通事項21揮発性有機化合物対策による。                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |            |      |        |      |        |         |                     |                 |            |         |                   |                   |            |   |                  |                   |  |  |               |                     |  |  |

| 7章                      | 塗装改修工事                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |  |    |    |         |                   |        |                   |     |    |                   |         |                |                   |                   |           |                   |                         |           |                         |                        |           |                   |                  |           |                   |  |           |                  |           |           |         |           |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|----|----|---------|-------------------|--------|-------------------|-----|----|-------------------|---------|----------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|-------------------------|-----------|-------------------------|------------------------|-----------|-------------------|------------------|-----------|-------------------|--|-----------|------------------|-----------|-----------|---------|-----------|
| 01 材料                   | ホルムアルデヒド放散量等は1章 共通事項21揮発性有機化合物対策による。<br>(7.1.3)<br>防火材料の指定 ( ・あり ・なし ・図示による )<br>工程、使用量については、各メーカー仕様による。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |  |    |    |         |                   |        |                   |     |    |                   |         |                |                   |                   |           |                   |                         |           |                         |                        |           |                   |                  |           |                   |  |           |                  |           |           |         |           |
| 02 下地調整                 | (7.2節)<br><table><tr><th colspan="2">下地面等</th><th>種別</th></tr><tr><td rowspan="2">木部</td><td>不透明塗料塗り</td><td>※RB 種 ・RA 種 ・RC 種</td></tr><tr><td>上記以外</td><td>・RA 種 ・RB 種 ・RC 種</td></tr><tr><td colspan="2">鉄鋼面</td><td>※RB 種 ・RA 種 ・RC 種</td></tr><tr><td colspan="2">亜鉛めっき鋼面</td><td>※RB 種 ・RA 種 ・RC 種</td></tr><tr><td colspan="2">モルタル面、せっこうプaster面</td><td>※RB 種 ・RA 種 ・RC 種</td></tr><tr><td colspan="2">コンクリート面(DP 以外)、ALC パネル面</td><td>※RB 種 ・RA 種 ・RC 種</td></tr><tr><td colspan="2">コンクリート面(DP)、押出成形セメント板面</td><td>・RA 種 ・RB 種 ・RC 種</td></tr><tr><td colspan="2">せっこうボード面、その他ボード面</td><td>※RB 種 ・RA 種 ・RC 種</td></tr></table><br>RB種の場合の既存塗膜の除去範囲( ・図示による ・ )                                                                                              | 下地面等              |  | 種別 | 木部 | 不透明塗料塗り | ※RB 種 ・RA 種 ・RC 種 | 上記以外   | ・RA 種 ・RB 種 ・RC 種 | 鉄鋼面 |    | ※RB 種 ・RA 種 ・RC 種 | 亜鉛めっき鋼面 |                | ※RB 種 ・RA 種 ・RC 種 | モルタル面、せっこうプaster面 |           | ※RB 種 ・RA 種 ・RC 種 | コンクリート面(DP 以外)、ALC パネル面 |           | ※RB 種 ・RA 種 ・RC 種       | コンクリート面(DP)、押出成形セメント板面 |           | ・RA 種 ・RB 種 ・RC 種 | せっこうボード面、その他ボード面 |           | ※RB 種 ・RA 種 ・RC 種 |  |           |                  |           |           |         |           |
| 下地面等                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 種別                |  |    |    |         |                   |        |                   |     |    |                   |         |                |                   |                   |           |                   |                         |           |                         |                        |           |                   |                  |           |                   |  |           |                  |           |           |         |           |
| 木部                      | 不透明塗料塗り                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ※RB 種 ・RA 種 ・RC 種 |  |    |    |         |                   |        |                   |     |    |                   |         |                |                   |                   |           |                   |                         |           |                         |                        |           |                   |                  |           |                   |  |           |                  |           |           |         |           |
|                         | 上記以外                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ・RA 種 ・RB 種 ・RC 種 |  |    |    |         |                   |        |                   |     |    |                   |         |                |                   |                   |           |                   |                         |           |                         |                        |           |                   |                  |           |                   |  |           |                  |           |           |         |           |
| 鉄鋼面                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ※RB 種 ・RA 種 ・RC 種 |  |    |    |         |                   |        |                   |     |    |                   |         |                |                   |                   |           |                   |                         |           |                         |                        |           |                   |                  |           |                   |  |           |                  |           |           |         |           |
| 亜鉛めっき鋼面                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ※RB 種 ・RA 種 ・RC 種 |  |    |    |         |                   |        |                   |     |    |                   |         |                |                   |                   |           |                   |                         |           |                         |                        |           |                   |                  |           |                   |  |           |                  |           |           |         |           |
| モルタル面、せっこうプaster面       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ※RB 種 ・RA 種 ・RC 種 |  |    |    |         |                   |        |                   |     |    |                   |         |                |                   |                   |           |                   |                         |           |                         |                        |           |                   |                  |           |                   |  |           |                  |           |           |         |           |
| コンクリート面(DP 以外)、ALC パネル面 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ※RB 種 ・RA 種 ・RC 種 |  |    |    |         |                   |        |                   |     |    |                   |         |                |                   |                   |           |                   |                         |           |                         |                        |           |                   |                  |           |                   |  |           |                  |           |           |         |           |
| コンクリート面(DP)、押出成形セメント板面  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ・RA 種 ・RB 種 ・RC 種 |  |    |    |         |                   |        |                   |     |    |                   |         |                |                   |                   |           |                   |                         |           |                         |                        |           |                   |                  |           |                   |  |           |                  |           |           |         |           |
| せっこうボード面、その他ボード面        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ※RB 種 ・RA 種 ・RC 種 |  |    |    |         |                   |        |                   |     |    |                   |         |                |                   |                   |           |                   |                         |           |                         |                        |           |                   |                  |           |                   |  |           |                  |           |           |         |           |
| 03 素地ごしらえ               | (7.3 節)<br>新規に塗装を行う場合に適用<br><table><tr><th colspan="2">下地面等</th><th>種別</th></tr><tr><td rowspan="2">木部</td><td>不透明塗料塗り</td><td>※A 種 ・B 種</td></tr><tr><td>透明塗料塗り</td><td>※B 種 ・A 種</td></tr><tr><td rowspan="2">鉄鋼面</td><td>DP</td><td>※B 種 ・A 種 ・C 種</td></tr><tr><td>上記以外</td><td>※C 種 ・A 種 ・B 種</td></tr><tr><td colspan="2">亜鉛めっき鋼面</td><td>・A 種 ・B 種</td></tr><tr><td colspan="2">モルタル面、せっこうプaster面</td><td>※B 種 ・A 種</td></tr><tr><td colspan="2">コンクリート面(DP 以外)、ALC パネル面</td><td>※B 種 ・A 種</td></tr><tr><td colspan="2">コンクリート面(DP)</td><td>※A 種 ・B 種</td></tr><tr><td colspan="2">押出成形セメント板面</td><td>※B 種 ・A 種</td></tr><tr><td rowspan="2">せっこうボード面、その他ボード面</td><td>目地・継目処理工法</td><td>※A 種 ・B 種</td></tr><tr><td>目地・上記以外</td><td>※B 種 ・A 種</td></tr></table> | 下地面等              |  | 種別 | 木部 | 不透明塗料塗り | ※A 種 ・B 種         | 透明塗料塗り | ※B 種 ・A 種         | 鉄鋼面 | DP | ※B 種 ・A 種 ・C 種    | 上記以外    | ※C 種 ・A 種 ・B 種 | 亜鉛めっき鋼面           |                   | ・A 種 ・B 種 | モルタル面、せっこうプaster面 |                         | ※B 種 ・A 種 | コンクリート面(DP 以外)、ALC パネル面 |                        | ※B 種 ・A 種 | コンクリート面(DP)       |                  | ※A 種 ・B 種 | 押出成形セメント板面        |  | ※B 種 ・A 種 | せっこうボード面、その他ボード面 | 目地・継目処理工法 | ※A 種 ・B 種 | 目地・上記以外 | ※B 種 ・A 種 |
| 下地面等                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 種別                |  |    |    |         |                   |        |                   |     |    |                   |         |                |                   |                   |           |                   |                         |           |                         |                        |           |                   |                  |           |                   |  |           |                  |           |           |         |           |
| 木部                      | 不透明塗料塗り                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ※A 種 ・B 種         |  |    |    |         |                   |        |                   |     |    |                   |         |                |                   |                   |           |                   |                         |           |                         |                        |           |                   |                  |           |                   |  |           |                  |           |           |         |           |
|                         | 透明塗料塗り                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ※B 種 ・A 種         |  |    |    |         |                   |        |                   |     |    |                   |         |                |                   |                   |           |                   |                         |           |                         |                        |           |                   |                  |           |                   |  |           |                  |           |           |         |           |
| 鉄鋼面                     | DP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ※B 種 ・A 種 ・C 種    |  |    |    |         |                   |        |                   |     |    |                   |         |                |                   |                   |           |                   |                         |           |                         |                        |           |                   |                  |           |                   |  |           |                  |           |           |         |           |
|                         | 上記以外                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ※C 種 ・A 種 ・B 種    |  |    |    |         |                   |        |                   |     |    |                   |         |                |                   |                   |           |                   |                         |           |                         |                        |           |                   |                  |           |                   |  |           |                  |           |           |         |           |
| 亜鉛めっき鋼面                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ・A 種 ・B 種         |  |    |    |         |                   |        |                   |     |    |                   |         |                |                   |                   |           |                   |                         |           |                         |                        |           |                   |                  |           |                   |  |           |                  |           |           |         |           |
| モルタル面、せっこうプaster面       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ※B 種 ・A 種         |  |    |    |         |                   |        |                   |     |    |                   |         |                |                   |                   |           |                   |                         |           |                         |                        |           |                   |                  |           |                   |  |           |                  |           |           |         |           |
| コンクリート面(DP 以外)、ALC パネル面 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ※B 種 ・A 種         |  |    |    |         |                   |        |                   |     |    |                   |         |                |                   |                   |           |                   |                         |           |                         |                        |           |                   |                  |           |                   |  |           |                  |           |           |         |           |
| コンクリート面(DP)             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ※A 種 ・B 種         |  |    |    |         |                   |        |                   |     |    |                   |         |                |                   |                   |           |                   |                         |           |                         |                        |           |                   |                  |           |                   |  |           |                  |           |           |         |           |
| 押出成形セメント板面              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ※B 種 ・A 種         |  |    |    |         |                   |        |                   |     |    |                   |         |                |                   |                   |           |                   |                         |           |                         |                        |           |                   |                  |           |                   |  |           |                  |           |           |         |           |
| せっこうボード面、その他ボード面        | 目地・継目処理工法                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ※A 種 ・B 種         |  |    |    |         |                   |        |                   |     |    |                   |         |                |                   |                   |           |                   |                         |           |                         |                        |           |                   |                  |           |                   |  |           |                  |           |           |         |           |
|                         | 目地・上記以外                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ※B 種 ・A 種         |  |    |    |         |                   |        |                   |     |    |                   |         |                |                   |                   |           |                   |                         |           |                         |                        |           |                   |                  |           |                   |  |           |                  |           |           |         |           |

04 錆止め塗料塗り

鉄鋼面

(7.4 節)

| 下地面等            |      | 錆止め塗料の種別               | 工程の種別            |
|-----------------|------|------------------------|------------------|
| 見掛け部分<br>(新規塗装) | SOP  | A 種                    | ※A 種・B 種・C 種     |
|                 | DP   | 1 回目 C 種<br>2,3 回目 D 種 | ※A 種・B 種・C 種     |
|                 | EP-G | ※B 種(水系)・A 種           | ※A 種・B 種・C 種     |
| 見隠れ部分<br>(新規塗装) | SOP  | A 種                    | ※B 種・A 種・C 種     |
|                 | DP   | 1 回目 C 種<br>2,3 回目 D 種 | ※A 種・B 種・C 種     |
|                 | EP-G | ※B 種(水系)・A 種           | ※B 種・A 種・C 種     |
| 塗替え             | SOP  | A 種                    | ※C 種・A 種・B 種     |
|                 | DP   | 1 回目 C 種<br>2,3 回目 D 種 | A 種(RA)          |
|                 |      | E 種                    | ・B 種(RB)・C 種(RC) |
|                 |      | EP-G                   | ※B 種(水系)・A 種     |

亜鉛めっき鋼面

(7.4 節)

| 下地面等            |      | 錆止め塗料の種別 | 工程の種別                        |
|-----------------|------|----------|------------------------------|
| 鋼製建具等<br>(新規塗装) | SOP  | ※A 種・B 種 | ※A 種・B 種・C 種                 |
|                 | DP   | B 種      |                              |
|                 | EP-G | C 種      | ※A 種・B 種・C 種                 |
| 上記以外<br>(新規塗装)  | SOP  | ※A 種・B 種 | ※B 種・A 種・C 種                 |
|                 | DP   | B 種      | (表 7.4.6)                    |
|                 | EP-G | C 種      | ※B 種・A 種・C 種                 |
| 塗替え             | SOP  | ※A 種・B 種 | ※C 種(RB)<br>・A 種(RA)・B 種(RA) |
|                 | DP   | B 種      | (表 7.4.6)                    |
|                 | EP-G | C 種      | ※C 種(RB)<br>・A 種(RA)・B 種(RA) |

05 塗装

(7.5 節)(7.8 節)(7.9 節)(7.10 節)

| 塗装    |                    |              | 塗り種別                                         |
|-------|--------------------|--------------|----------------------------------------------|
| ・SOP  | 木部(新規塗装)           | 屋外           | ※A 種・B 種・C 種                                 |
|       |                    | 屋内           | ※B 種・A 種・C 種                                 |
|       | 木部(塗替え)            |              | ※B 種・A 種・C 種                                 |
|       | 鉄鋼面                |              | ※B 種・A 種・C 種                                 |
|       | 亜鉛めっき鋼面(新規塗装)      |              | ※B 種・A 種・C 種                                 |
|       | 亜鉛めっき鋼面<br>(塗替え)   | 鋼製建具         | ※A 種・B 種・C 種                                 |
| 上記以外  |                    | ※B 種・A 種・C 種 |                                              |
| ・DP   | 鉄鋼面                |              | (表 7.8.1)                                    |
|       | 亜鉛めっき鋼面            |              | (表 7.8.2)                                    |
|       | コンクリート面、押出成形セメント板面 |              | ・A-1 種・A-2 種<br>・B-1 種・B-2 種<br>・C-1 種・C-2 種 |
| ・EP-G | コンクリート面、モルタル面等     |              | ※B 種・A 種・C 種                                 |
|       | 木部(新規塗装)           |              | ※A 種・B 種・C 種                                 |
|       | 木部(塗替え)            |              | ※B 種・A 種・C 種                                 |
|       | 鉄鋼面(屋内)            |              | ※B 種・A 種・C 種                                 |
|       | 亜鉛めっき鋼面            |              | ※A 種・B 種                                     |
| ・EP   |                    |              | ※B 種・A 種・C 種                                 |

DP 上塗り塗料の等級 鉄鋼面( ・1 級・2 級・3 級)

亜鉛めっき鋼面( ・1 級・2 級・3 級)

EP-G・EP 塗替えの場合のしきり止め( ・ )

・水性ウレタングラー塗り

(標18.11 節準用)

| 使用部位  | 塗り種別             | 素地ごしらえ   |
|-------|------------------|----------|
| ・床    | ※4 回塗り サンダー掛け5 回 | ※B 種・A 種 |
| ・一般木部 | ※3 回塗り・2 回塗り     | ※B 種・A 種 |

塗料等のホルムアルデヒド放散量等は 1 章共通事項 21 揮発性有機化合物対策による。

素地調整(ケレン)・清掃、ポリビニルブチラール系薄膜有機質被膜塗布、アクリル樹脂被膜塗布

06 耐候性鋼板表面被膜再生処理

素地調整(ケレン)・清掃、ポリビニルブチラール系薄膜有機質被膜塗布、アクリル樹脂被膜塗布

17

カーペット敷き

(6.9節)

| 種類            | 種別、寸法(mm)等                |                    |                               |
|---------------|---------------------------|--------------------|-------------------------------|
| ・織じゅうたん       | ・A種・B種 ※C種                | ・ループパイル            | ・カットパイル                       |
|               | 色柄( ※模様のない無地 ・ )          |                    |                               |
|               | パイル系の種類( ※表 6.9.1 による ・ ) |                    |                               |
| ・タフテッドカーペット   | ※全面接着<br>・グリップー           | ・ループパイル<br>・カットパイル | パイル長さ<br>( ・ )                |
| ・ニードルパンチカーペット | 厚さ( ・ )                   |                    |                               |
| ・タイルカーペット     | ※1種<br>・2種                | ※ループパイル<br>・カットパイル | 寸法( ※500角 ・ )<br>厚さ( ※6.5 ・ ) |

・帯電防止(3kV以下)  
タイルカーペットの敷き方( ※6.9.3による ・ 図示による )  
見切り、押え金物の材質、種類及び形状は図示による。  
グリップー工法の下敷き材( ※反毛フェルトの第2種2号、呼び厚さ8mm )  
( 織じゅうたんの接合方法 ※ヒートボンド工法 ・ )  
下地の種類は図示による  
接着材のホルムアルデヒド放散量等は1章 共通事項21揮発性有機化合物対策による。

(6.9.3)

18

合成樹脂塗床

(6.10節)

| 床仕上げ    | 床材         | 表面仕上げ           |
|---------|------------|-----------------|
| ・厚膜型塗床材 | ・弾性ウレタン樹脂系 | ※平滑・防滑・つや消し     |
|         | ・エポキシ樹脂系   | ・薄膜流しのべ(・平滑・防滑) |
|         |            | ・厚膜流しのべ(・平滑・防滑) |
| ・薄膜型塗床材 | エポキシ樹脂系    | 平滑              |

ホルムアルデヒド放散量等は1章 共通事項21揮発性有機化合物対策による。

(6.10.2)

19

フローリング張り

(6.11節)

| 品名           | 工法         | 厚さ×幅×長さ(mm)   |
|--------------|------------|---------------|
| ・フローリングブロック等 | 接着         | ・             |
| ・フローリングボード等  | ・釘留め(根太張り) | ・             |
|              | ・釘留め(直張り)  |               |
|              | ・接着(直張用)   |               |
| ・複合フローリング    | ・釘留め(根太張り) | ( ・A種・B種・C種 ) |
|              | ・釘留め(直張り)  |               |
|              | ・接着(直張用)   |               |

樹種( ) (※地域材 ・ )  
・複合フローリングの防湿処理  
・下張り材料(・合板(712mm) ・パーティクルボード(715mm) ・ 図示による )  
・不陸緩衝材(接着工法) 材料( ※合成樹脂発泡シート )  
・塗装の塗り替え 下地調整(※図示による ・ )  
塗装(※図示による ・ )  
フローリング、接着剤のホルムアルデヒド放散量等は1章 共通事項21揮発性有機化合物対策による。

(6.11.2)(6.11.5)

20

畳敷き

(6.12節)

種別(・A種・B種・C種・D種(・KT-I・KT-II・KT-III・KT-K・KT-N ) )

(6.12節)

21

せっこうボード、  
その他ボード  
及び合板張り

(6.13節)

| 種類(記号)              | 種別                         | 厚さ(mm)                | 備考            |
|---------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|
| せっこうボード<br>(GB-R)   | 壁                          | ・9.5                  | (準不燃)         |
|                     |                            | ・12.5・15              | (不燃)          |
|                     | 天井                         | ・9.5                  | (準不燃)         |
|                     |                            | ・12.5・15              | (不燃)          |
| 化粧せっこうボード<br>(GB-D) | ・トラバーチン模様                  | ・9.5                  | (準不燃)         |
|                     | ・455×910・910×910           | ・12.5                 | (不燃)          |
|                     | ・木目模様<br>(システム下地)          | ・9.5                  | (準不燃)         |
|                     |                            | ・12.5                 | (不燃)          |
| 強化せっこうボード(GB-F)     |                            | ・9.5・12.5<br>・15      | (不燃)          |
| シーリングせっこうボード(GB-S)  |                            | ・9.5・12.5<br>・12.5・15 | (準不燃)<br>(不燃) |
| ロックウール化粧吸音板(DR)     | ・普通<br>・立体模様               | ・9.5・12.0<br>・12.0・15 | (不燃)<br>(不燃)  |
| フレキシブル板 (F)         |                            | ・6                    | ・             |
| けい酸カルシウム板           | ・普通(※0.8FK)<br>・化粧(着色)・穴あけ | ・6                    | ・             |
| 木毛セメント板             | ※難燃・断熱                     | ・20・25                |               |
|                     |                            |                       |               |

合板

| 種類    | 樹種(加工方法) | 厚さ | 処理  |
|-------|----------|----|-----|
| ・普通合板 | ・        | ・  | ・防虫 |

22

吸音材

(6.14節)

| 材 種        | 品質・規格                                 | 厚さ(mm)      |
|------------|---------------------------------------|-------------|
| ・ロックウール吸音材 | ※ロックウール吸音ボード1号                        | ・25 ・50 ・40 |
| ・グラスウール吸音材 | ※グラスウール吸音ボード2号<br>・32K ・48K ・60K ・64K | ・25 ・50     |

工法 ・ガラスクロス(JIS R3414EP ) にて額縁張りしたもの  
インサルビン留め化粧ワッシャー押さえ又は断熱ファスナー留め  
・ガラスクロス(JIS R3414EP ) にて片面張りしたもの  
インサルビン留め化粧ワッシャー押さえ又は断熱ファスナー留め

23

壁紙張り

(6.14節)

| 種類        | 程度   | 施工箇所      | 防火性能           |
|-----------|------|-----------|----------------|
| ※塩化ビニル樹脂系 | ※普及品 | ・壁<br>・天井 | ・不燃・準不燃<br>※難燃 |

モルタル、プaster面下地調整(・RA種 ※RB種・RC種 ) (表7.2.4)  
コンクリート面下地調整(・RA種 ※RB種・RC種 ) (表7.2.5)  
せっこうボード面下地調整(・RA種 ※RB種・RC種 ) (表7.2.7)

24

モルタル塗り

(6.15節)

材料(・現場調合材料・既調合材料( ) )  
コンクリート素地面の処理(・目荒し工法 ・ )  
既製目地材の適用( ・ )  
既製目地材の形状( ・ ) (6.15.3)  
床の目地の目地割( ※目地割2m程度、最大目地間隔3m程度 ・ )  
床の目地の種類( ※押し目地 ・ ) (6.15.6)

25

セラミックタイル  
張り

(6.16節)

伸縮調整目地の位置( ※縦横とも4m以内ごと ・ 図示による ) (6.16.2)  
・引張接着試験を行う。 (6.16.2)

26

セルフレベリング  
材塗り

(6.17.2)(表6.17.1)(6.17.3)

| 形状寸法<br>(mm) | 吸水率                    | 釉薬                     | 役物       | 耐凍害性     | 耐滑り性      | 色          |            |
|--------------|------------------------|------------------------|----------|----------|-----------|------------|------------|
|              | ・I 類<br>・II 類<br>・III類 | ・施<br>・無               | ・有<br>・無 | ・有<br>・無 | ・0.4<br>・ | ・標準<br>・特注 |            |
|              |                        | ・I 類<br>・II 類<br>・III類 | ・施<br>・無 | ・有<br>・無 | ・有<br>・無  | ・0.4<br>・  | ・標準<br>・特注 |

参考 吸水率による区分は、I 類は旧規格の磁器質、II 類はせっ器質、III類は陶器質にほぼ該当する。  
試験張り(・行う・行わない ) (6.16.2)  
見本焼き(・行う・行わない )  
セメントモルタルによる壁タイル張りの工法(・改良積上げ張り ・ ) (表6.16.4)  
内装壁タイル接着剤張りに使用する有機系接着剤のホルムアルデヒド放散量等は1章 共通事項21揮発性有機化合物対策による。

(6.16.4)

27

アルミ樹脂  
複合パネル

(6.17.2)(表6.17.1)(6.17.3)

|        | 塗り厚さ    | 施工箇所 |
|--------|---------|------|
| ・せっこう系 | ※10.0mm |      |
| ・セメント系 | ※10.0mm |      |
|        |         |      |

・厚み4mm(不燃)

28

断熱・防露  
改修工事  
(9章 環境配慮  
改修工事より)

(9.3.2)(9.3.4)

| 材 質                 | 種類                  | 厚さ(mm) | 施工箇所 |
|---------------------|---------------------|--------|------|
| ・ビーズ法ポリスチレンフォーム 断熱材 | ・特号<br>・1号<br>・     |        |      |
| ・押出法ポリスチレンフォーム断熱材   | ・3種a<br>・3種b<br>・   |        |      |
| ・硬質ウレタンフォーム断熱材A種    | ・1種<br>・2種1号<br>・   |        |      |
| ・フェノールフォーム断熱材       | ・1種1号<br>・2種1号<br>・ |        |      |

フェノールフォーム断熱材又は保温材並びに接着剤のホルムアルデヒド放散量等は1章 共通事項21揮発性有機化合物対策による。

(9.3.2)(9.3.4)

現場発泡工法の断熱材はJIS A 9526による。

(9.3.3)

吹き付け硬質ウレタンフォーム 種類( ※A種1・A種1H ・ )  
難燃性を有するものとする。  
吹付け厚さ( mm)  
火気及び有害ガス等に対する安全衛生対策は、関係法令等に従い十分に行う。  
その他の断熱材

| 材 質     | 厚さ(mm)      | 施工箇所 | 規格         |
|---------|-------------|------|------------|
| ・グラスウール | ・16k品(・高性能) |      | JIS A 9504 |
| ・ロックウール | ・24k品(・高性能) |      | JIS A 9521 |
| ・       |             |      |            |

ホルムアルデヒド放散量等は1章 共通事項21揮発性有機化合物対策による。

7章

塗装改修工事

(7.5節)(7.8節)(7.9節)(7.10節)

01

材料

(7.1.3)

ホルムアルデヒド放散量等は1章 共通事項21揮発性有機化合物対策による。 (7.1.3)  
防火材料の指定 ( ・あり ・なし ・ 図示による )  
工程、使用量については、各メーカー仕様による。

02

下地調整

(7.2節)

| 下地面等                    |         | 種別              |
|-------------------------|---------|-----------------|
| 木部                      | 不透明塗料塗り | ※RB 種・RA 種・RC 種 |
|                         | 上記以外    | ・RA 種・RB 種・RC 種 |
| 鉄鋼面                     |         | ※RB 種・RA 種・RC 種 |
| 亜鉛めっき鋼面                 |         | ※RB 種・RA 種・RC 種 |
| モルタル面、せっこうプaster面       |         | ※RB 種・RA 種・RC 種 |
| コンクリート面(DP 以外)、ALC パネル面 |         | ※RB 種・RA 種・RC 種 |
| コンクリート面(DP)、押出成形セメント板面  |         | ・RA 種・RB 種・RC 種 |
| せっこうボード面、その他ボード面        |         | ※RB 種・RA 種・RC 種 |

RB種の場合の既存塗膜の除去範囲(・ 図示による ・ )

03

素地ごしらえ

(7.3節)

新規に塗装を行う場合に適用 (7.3 節)

| 下地面等                    |           | 種別           |
|-------------------------|-----------|--------------|
| 木部                      | 不透明塗料塗り   | ※A 種・B 種     |
|                         | 透明塗料塗り    | ※B 種・A 種     |
| 鉄鋼面                     | DP        | ※B 種・A 種・C 種 |
|                         | 上記以外      | ※C 種・A 種・B 種 |
| 亜鉛めっき鋼面                 |           | ・A 種・B 種     |
| モルタル面、せっこうプaster面       |           | ※B 種・A 種     |
| コンクリート面(DP 以外)、ALC パネル面 |           | ※B 種・A 種     |
| コンクリート面(DP)             |           | ※A 種・B 種     |
| 押出成形セメント板面              |           | ※B 種・A 種     |
| せっこうボード面、<br>その他ボード面    | 目地:継目処理工法 | ※A 種・B 種     |
|                         | 目地:上記以外   | ※B 種・A 種     |

04

錆止め塗料  
塗り

(7.4節)

| 下地面等            |      | 錆止め塗料の種別                      | 工程の種別                       |
|-----------------|------|-------------------------------|-----------------------------|
| 見掛け部分<br>(新規塗装) | SOP  | A 種                           | ※A 種・B 種・C 種                |
|                 | DP   | 1 回目 C 種<br>2,3 回目 D 種        | ※A 種・B 種・C 種                |
|                 | EP-G | ※B 種(水系)・A 種                  | ※A 種・B 種・C 種                |
| 見隠れ部分<br>(新規塗装) | SOP  | A 種                           | ※B 種・A 種・C 種                |
|                 | DP   | 1 回目 C 種<br>2,3 回目 D 種        | ※A 種・B 種・C 種                |
|                 | EP-G | ※B 種(水系)・A 種                  | ※B 種・A 種・C 種                |
| 塗替え             | SOP  | A 種                           | ※C 種・A 種・B 種                |
|                 | DP   | 1 回目 C 種<br>2,3 回目 D 種<br>E 種 | A 種(RA)<br>・B 種(RB)・C 種(RC) |
|                 | EP-G | ※B 種(水系)・A 種                  | ※C 種・A 種・B 種                |
|                 |      |                               |                             |

05

塗装

(7.5節)(7.8節)(7.9節)(7.10節)

| 塗装    |                    |           | 塗り種別                                         |
|-------|--------------------|-----------|----------------------------------------------|
| ・SOP  | 木部(新規塗装)           | 屋外        | ※A 種・B 種・C 種                                 |
|       |                    | 屋内        | ※B 種・A 種・C 種                                 |
|       | 木部(塗替え)            |           | ※B 種・A 種・C 種                                 |
|       | 鉄鋼面                |           | ※B 種・A 種・C 種                                 |
|       | 亜鉛めっき鋼面(新規塗装)      | 鋼製建具      | ※B 種・A 種・C 種                                 |
|       |                    |           | ※A 種・B 種・C 種                                 |
| ・DP   | 鉄鋼面                | 上記以外      | ※B 種・A 種・C 種                                 |
|       |                    |           | ※B 種・A 種・C 種                                 |
|       | 亜鉛めっき鋼面            | (表 7.8.2) |                                              |
| ・EP-G | コンクリート面、押出成形セメント板面 |           | ・A-1 種・A-2 種<br>・B-1 種・B-2 種<br>・C-1 種・C-2 種 |
|       | 木部(新規塗装)           |           | ※A 種・B 種・C 種                                 |
|       | 木部(塗替え)            |           | ※B 種・A 種・C 種                                 |
|       | 鉄鋼面(屋内)            |           | ※B 種・A 種・C 種                                 |
| ・EP   | 亜鉛めっき鋼面            |           | ※A 種・B 種                                     |
|       |                    |           | ※B 種・A 種・C 種                                 |

DP 上塗り塗料の等級 鉄鋼面(・1 級・2 級・3 級)  
亜鉛めっき鋼面(・1 級・2 級・3 級)  
EP-G,EP 塗替えの場合のしき止め(・ )

・水性ウレタングラー塗り (標18.11節準用)

| 使用部位  | 塗り種別           | 素地ごしらえ |
|-------|----------------|--------|
| ・床    | ※4回塗り サンダー掛け5回 | ※B種・A種 |
| ・一般木部 | ※3回塗り 2回塗り     | ※B種・A種 |

塗料等のホルムアルデヒド放散量等は 1 章共通事項 21 揮発性有機化合物対策による。


素地調整(ケレン)・清掃、ポリビニルブチラール系薄膜有機質被膜塗布、アクリル樹脂被膜塗布  
(ウェザーコート同等品)

06


耐候性鋼板  
表面被膜安定  
処理

(7.11節)

耐候性鋼板の表面被膜安定処理は、鋼材の表面をケレン、清掃、ポリビニルブチラール系薄膜有機質被膜塗布、アクリル樹脂被膜塗布、ウェザーコート同等品により行う。




現況図 NOSCALE



配置図・仮設計画図（参考）


ガードフェンス H=1,800 L=31.7m




仮設計画図（参考）

- 特記事項
- 枠組外部足場（W=600）：手摺先行足場 頂部安全手摺 養生シート
- ガードフェンス H=1,800 L=31,700



- 仮設足場計画は参考図とする。
  - 工事資材搬入にあたっては、適時交通整理員を配置し安全に努めること。
  - 手摺先行足場 頂部安全手摺2段 H=1,200とする。
  - 資材等の取扱いに注意し、落下防止に努める事。
  - 工事完了時には敷地内の作業ヤード等使用部分の現状復旧を行うこと。
- ※1 タイル、レンガ撤去前にアスベスト含有調査を実施すること。
- ※2 上屋鉄骨のジョイント部には、アスベストテープガasketが挟まれている。



地階平面図




1階平面図




屋根伏図

|     |               |     |                                          |    |                    |       |         |    |  |                                                                  |                        |      |      |
|-----|---------------|-----|------------------------------------------|----|--------------------|-------|---------|----|--|------------------------------------------------------------------|------------------------|------|------|
| 工事名 | あいり共同溝出入口改修工事 | 図面名 | S 2 - 1<br>現況図・配置図・平面図・屋根伏図<br>仮設計画図（参考） | 縮尺 | A1=1:40<br>A3=1:80 | 設計年月日 | 令和5年11月 | 担当 |  | 株式会社 アリス設計                                                       | 一級建築士 第116427号<br>江野 紳 | 図面番号 | A-10 |
|     |               |     |                                          |    |                    |       |         |    |  | 〒005-0801 札幌市南区川沿1条3丁目1番27号<br>TEL 011-571-1687 FAX 011-571-1688 |                        |      |      |




現況図 NOSCALE



配置図・仮設計画図（参考）


ガードフェンス H=1,800 L=31.7m




仮設計画図（参考）

- 特記事項
- 枠組外部足場（W=600）：手摺先行足場 頂部安全手摺 養生シート
- ガードフェンス H=1,800 L=31,700



- 仮設足場計画は参考図とする。
  - 工事資材搬入にあたっては、適時交通整理員を配置し安全に努めること。
  - 手摺先行足場 頂部安全手摺2段 H=1,200とする。
  - 資材等の取扱いに注意し、落下防止に努める事。
  - 工事完了時には敷地内の作業ヤード等使用部分の現状復旧を行うこと。
- ※1 タイル、レンガ撤去前にアスベスト含有調査を実施すること。
- ※2 上屋鉄骨のジョイント部には、アスベストテープガasketが挟まれている。



地階平面図








1階平面図








屋根伏図






|     |               |     |                                          |    |                    |       |         |    |  |                                                                  |                        |      |      |
|-----|---------------|-----|------------------------------------------|----|--------------------|-------|---------|----|--|------------------------------------------------------------------|------------------------|------|------|
| 工事名 | あいり共同溝出入口改修工事 | 図面名 | S 2 - 1<br>現況図・配置図・平面図・屋根伏図<br>仮設計画図（参考） | 縮尺 | A1=1:40<br>A3=1:80 | 設計年月日 | 令和5年11月 | 担当 |  | 株式会社 アリス設計                                                       | 一級建築士 第116427号<br>江野 紳 | 図面番号 | A-10 |
|     |               |     |                                          |    |                    |       |         |    |  | 〒005-0801 札幌市南区川沿1条3丁目1番27号<br>TEL 011-571-1687 FAX 011-571-1688 |                        |      |      |








|                |                |                    |         |    |                                                                  |                |      |
|----------------|----------------|--------------------|---------|----|------------------------------------------------------------------|----------------|------|
| 工事名            | 図面名            | 縮尺                 | 設計年月日   | 担当 | 株式会社 アリス設計                                                       | 一級建築士 第116427号 | 図面番号 |
| あいの里共同溝出入口改修工事 | S 2 - 1<br>立面図 | A1=1:40<br>A3=1:80 | 令和5年11月 |    | 〒005-0801 札幌市南区川沿1条3丁目1番27号<br>TEL 011-571-1687 FAX 011-571-1688 | 江野 紳           | A-11 |




|                |             |                    |         |    |                                                                  |                |      |
|----------------|-------------|--------------------|---------|----|------------------------------------------------------------------|----------------|------|
| 工事名            | 図面名 S 2 - 1 | 縮尺                 | 設計年月日   | 担当 | 株式会社 アリス設計                                                       | 一級建築士 第116427号 | 図面番号 |
| あいの里共同溝出入口改修工事 | 立面図         | A1=1:40<br>A3=1:80 | 令和5年11月 |    | 〒005-0801 札幌市南区川沿1条3丁目1番27号<br>TEL 011-571-1687 FAX 011-571-1688 | 江野 紳           | A-11 |




|                |                     |                    |         |    |                                                                  |                |      |
|----------------|---------------------|--------------------|---------|----|------------------------------------------------------------------|----------------|------|
| 工事名            | 図面名                 | 縮尺                 | 設計年月日   | 担当 | 株式会社 アリス設計                                                       | 一級建築士 第116427号 | 図面番号 |
| あいの里共同溝出入口改修工事 | S 2 - 1<br>断面図・天井伏図 | A1=1:40<br>A3=1:80 | 令和5年11月 |    | 〒005-0801 札幌市南区川沿1条3丁目1番27号<br>TEL 011-571-1687 FAX 011-571-1688 | 江野 紳           | A-12 |




|     |               |     |                     |    |                    |       |         |    |                                                                                |                        |      |      |
|-----|---------------|-----|---------------------|----|--------------------|-------|---------|----|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|------|
| 工事名 | あいり共同溝出入口改修工事 | 図面名 | S 2 - 1<br>断面図・天井伏図 | 縮尺 | A1=1:40<br>A3=1:80 | 設計年月日 | 令和5年11月 | 担当 | 株式会社 アリス設計<br>〒005-0801 札幌市南区川沿1条3丁目1番27号<br>TEL 011-571-1687 FAX 011-571-1688 | 一級建築士 第116427号<br>江野 紳 | 図面番号 | A-12 |
|-----|---------------|-----|---------------------|----|--------------------|-------|---------|----|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|------|





現況図 NOSCALE





配置図・仮設計画図（参考）





仮設計画図（参考）



地階平面図




1階平面図




屋根伏図


|                       |                                                 |                          |                  |    |                                                                                |                        |              |
|-----------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|
| 工事名<br>あいの里共同溝出入口改修工事 | 図面名<br>S 2 - 5<br>現況図・配置図・平面図・屋根伏図<br>仮設計画図（参考） | 縮尺<br>A1=1:40<br>A3=1:80 | 設計年月日<br>令和5年11月 | 担当 | 株式会社 アリス設計<br>〒005-0801 札幌市南区川治1条3丁目1番27号<br>TEL 011-571-1687 FAX 011-571-1688 | 一級建築士 第116427号<br>江野 紳 | 図面番号<br>A-13 |
|-----------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|




現況図 NOSCALE




配置図・仮設計画図（参考）




仮設計画図（参考）



地階平面図



1階平面図



屋根伏図





特記事項

- 枠組外部足場 (W=600) : 手摺先行足場 頂部安全手摺 養生シート
- ガードフェンス H=1,800 L=29.1m





- 仮設足場計画は参考図とする。
- 工事資材搬入にあたっては、適時交通整理員を配置し安全に努めること。
- 手摺先行足場 頂部安全手摺2段 H=1,200とする。
- 資材等の取扱いに注意し、落下防止に努める事。
- 工事完了時には敷地内の作業ヤード等使用部分の現状復旧を行うこと。

※1 タイル、レンガ撤去前にアスベスト含有調査を実施すること。  
※2 上屋鉄骨のジョイント部には、アスベストテープバスケットが挟まれている。


|                |                                          |                    |         |    |                                                                  |                |      |
|----------------|------------------------------------------|--------------------|---------|----|------------------------------------------------------------------|----------------|------|
| 工事名            | 図面名                                      | 縮尺                 | 設計年月日   | 担当 | 株式会社 アリス設計                                                       | 一級建築士 第116427号 | 図面番号 |
| あいの里共同溝出入口改修工事 | S 2 - 5<br>現況図・配置図・平面図・屋根伏図<br>仮設計画図（参考） | A1=1:40<br>A3=1:80 | 令和5年11月 |    | 〒005-0801 札幌市南区川治1条3丁目1番27号<br>TEL 011-571-1687 FAX 011-571-1688 | 江野 紳           | A-13 |




|                |                |                    |         |    |                                                                  |                |      |
|----------------|----------------|--------------------|---------|----|------------------------------------------------------------------|----------------|------|
| 工事名            | 図面名            | 縮尺                 | 設計年月日   | 担当 | 株式会社 アリス設計                                                       | 一級建築士 第116427号 | 図面番号 |
| あいの里共同溝出入口改修工事 | S 2 - 5<br>立面図 | A1=1:40<br>A3=1:80 | 令和5年11月 |    | 〒005-0801 札幌市南区川治1条3丁目1番27号<br>TEL 011-571-1687 FAX 011-571-1688 | 江野 紳           | A-14 |




|                       |                       |                          |                  |    |                                                                                |                        |              |
|-----------------------|-----------------------|--------------------------|------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|
| 工事名<br>あいの里共同溝出入口改修工事 | 図面名<br>S 2 - 5<br>立面図 | 縮尺<br>A1=1:40<br>A3=1:80 | 設計年月日<br>令和5年11月 | 担当 | 株式会社 アリス設計<br>〒005-0801 札幌市南区川治1条3丁目1番27号<br>TEL 011-571-1687 FAX 011-571-1688 | 一級建築士 第116427号<br>江野 紳 | 図面番号<br>A-14 |
|-----------------------|-----------------------|--------------------------|------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|




A-A断面図




B-B断面図



天井伏図 1:50




C-C断面図




D-D断面図


|                |                     |                    |         |    |                                                                  |                |      |
|----------------|---------------------|--------------------|---------|----|------------------------------------------------------------------|----------------|------|
| 工事名            | 図面名                 | 縮尺                 | 設計年月日   | 担当 | 株式会社 アリス設計                                                       | 一級建築士 第116427号 | 図面番号 |
| あいの里共同溝出入口改修工事 | S 2 - 5<br>断面図・天井伏図 | A1=1:40<br>A3=1:80 | 令和5年11月 |    | 〒005-0801 札幌市南区川治1条3丁目1番27号<br>TEL 011-571-1687 FAX 011-571-1688 | 江野 紳           | A-15 |




A-A断面図




B-B断面図



天井伏図 1:50




C-C断面図




D-D断面図


|                |                     |                    |         |    |                                                                  |                |      |
|----------------|---------------------|--------------------|---------|----|------------------------------------------------------------------|----------------|------|
| 工事名            | 図面名                 | 縮尺                 | 設計年月日   | 担当 | 株式会社 アリス設計                                                       | 一級建築士 第116427号 | 図面番号 |
| あいの里共同溝出入口改修工事 | S 2 - 5<br>断面図・天井伏図 | A1=1:40<br>A3=1:80 | 令和5年11月 |    | 〒005-0801 札幌市南区川治1条3丁目1番27号<br>TEL 011-571-1687 FAX 011-571-1688 | 江野 紳           | A-15 |



現況図 NOSCALE



配置図・仮設計画図（参考）



仮設計画図（参考）

特記事項


枠組外部足場（W=600）：手摺先行足場 頂部安全手摺 養生シート

ガードフェンス H=1,800 L=31,700


- 仮設足場計画は参考図とする。
- 工事資材搬入にあたっては、適時交通整理員を配置し安全に努めること。
- 手摺先行足場 頂部安全手摺2段 H=1,200とする。
- 資材等の取扱いに注意し、落下防止に努める事。
- 工事完了時には敷地内の作業ヤード等使用部分の現状復旧を行うこと。

※1 タイル、レンガ撤去前にアスベスト含有調査を実施すること。


※2 上屋鉄骨のジョイント部には、アスベストテープガasketが挟まれている。



地階平面図




1階平面図




屋根伏図

|                       |                                                 |                          |                  |    |                                                                                |                        |              |
|-----------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|
| 工事名<br>あいの里共同溝出入口改修工事 | 図面名<br>S 4 - 2<br>現況図・配置図・平面図・屋根伏図<br>仮設計画図（参考） | 縮尺<br>A1=1:40<br>A3=1:80 | 設計年月日<br>令和5年11月 | 担当 | 株式会社 アリス設計<br>〒005-0801 札幌市南区川治1条3丁目1番27号<br>TEL 011-571-1687 FAX 011-571-1688 | 一級建築士 第116427号<br>江野 紳 | 図面番号<br>A-16 |
|-----------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|




現況図 NOSCALE



配置図・仮設計画図（参考）

ガードフェンス H=1,800 L=31.7m



仮設計画図（参考）

特記事項


枠組外部足場 (W=600) : 手摺先行足場 頂部安全手摺 養生シート

ガードフェンス H=1,800 L=31,700


- 仮設足場計画は参考図とする。
- 工事資材搬入にあたっては、適時交通整理員を配置し安全に努めること。
- 手摺先行足場 頂部安全手摺2段 H=1,200とする。
- 資材等の取扱いに注意し、落下防止に努める事。
- 工事完了時には敷地内の作業ヤード等使用部分の現状復旧を行うこと。

※1 タイル、レンガ撤去前にアスベスト含有調査を実施すること。


※2 上屋鉄骨のジョイント部には、アスベストテープガasketが挟まれている。



地階平面図




1階平面図




屋根伏図


|                |                                          |                    |         |    |                                                                  |                |      |
|----------------|------------------------------------------|--------------------|---------|----|------------------------------------------------------------------|----------------|------|
| 工事名            | 図面名                                      | 縮尺                 | 設計年月日   | 担当 | 株式会社 アリス設計                                                       | 一級建築士 第116427号 | 図面番号 |
| あいの里共同溝出入口改修工事 | S 4 - 2<br>現況図・配置図・平面図・屋根伏図<br>仮設計画図（参考） | A1=1:40<br>A3=1:80 | 令和5年11月 |    | 〒005-0801 札幌市南区川治1条3丁目1番27号<br>TEL 011-571-1687 FAX 011-571-1688 | 江野 紳           | A-16 |




A 立面図




A 立面図



B 立面図




C 立面図




D 立面図


|                |                |                    |         |    |                                                                  |                |      |
|----------------|----------------|--------------------|---------|----|------------------------------------------------------------------|----------------|------|
| 工事名            | 図面名            | 縮尺                 | 設計年月日   | 担当 | 株式会社 アリス設計                                                       | 一級建築士 第116427号 | 図面番号 |
| あいの里共同溝出入口改修工事 | S 4 - 2<br>立面図 | A1=1:40<br>A3=1:80 | 令和5年11月 |    | 〒005-0801 札幌市南区川治1条3丁目1番27号<br>TEL 011-571-1687 FAX 011-571-1688 | 江野 紳           | A-17 |




A 立面図




A 立面図



B 立面図








C 立面図








D 立面図



|                |                |                    |         |    |                                                                  |                |      |
|----------------|----------------|--------------------|---------|----|------------------------------------------------------------------|----------------|------|
| 工事名            | 図面名            | 縮尺                 | 設計年月日   | 担当 | 株式会社 アリス設計                                                       | 一級建築士 第116427号 | 図面番号 |
| あいの里共同溝出入口改修工事 | S 4 - 2<br>立面図 | A1=1:40<br>A3=1:80 | 令和5年11月 |    | 〒005-0801 札幌市南区川治1条3丁目1番27号<br>TEL 011-571-1687 FAX 011-571-1688 | 江野 紳           | A-17 |



|                |                     |                    |         |    |                                                                  |                |      |
|----------------|---------------------|--------------------|---------|----|------------------------------------------------------------------|----------------|------|
| 工事名            | 図面名                 | 縮尺                 | 設計年月日   | 担当 | 株式会社 アリス設計                                                       | 一級建築士 第116427号 | 図面番号 |
| あいの里共同溝出入口改修工事 | S 4 - 2<br>断面図・天井伏図 | A1=1:40<br>A3=1:80 | 令和5年11月 |    | 〒005-0801 札幌市南区川治1条3丁目1番27号<br>TEL 011-571-1687 FAX 011-571-1688 | 江野 紳           | A-18 |



|                |                     |                    |         |    |                                                                  |                |      |
|----------------|---------------------|--------------------|---------|----|------------------------------------------------------------------|----------------|------|
| 工事名            | 図面名                 | 縮尺                 | 設計年月日   | 担当 | 株式会社 アリス設計                                                       | 一級建築士 第116427号 | 図面番号 |
| あいの里共同溝出入口改修工事 | S 4 - 2<br>断面図・天井伏図 | A1=1:40<br>A3=1:80 | 令和5年11月 |    | 〒005-0801 札幌市南区川治1条3丁目1番27号<br>TEL 011-571-1687 FAX 011-571-1688 | 江野 紳           | A-18 |



特記事項





枠組外部足場（W=600）：手摺先行足場 頂部安全手摺 養生シート

ガードフェンス H=1,800 L=29.1m


- 仮設足場計画は参考図とする。
- 工事資材搬入にあたっては、適時交通整理員を配置し安全に努めること。
- 手摺先行足場 頂部安全手摺2段 H=1,200とする。
- 資材等の取扱いに注意し、落下防止に努める事。
- 工事完了時には敷地内の作業ヤード等使用部分の現状復旧を行うこと。

※1 タイル、レンガ撤去前にアスベスト含有調査を実施すること。


※2 上屋鉄骨のジョイント部には、アスベストテープガasketが挟まれている。



|                |                                          |                    |         |    |                                                                  |                |      |
|----------------|------------------------------------------|--------------------|---------|----|------------------------------------------------------------------|----------------|------|
| 工事名            | 図面名                                      | 縮尺                 | 設計年月日   | 担当 | 株式会社 アリス設計                                                       | 一級建築士 第116427号 | 図面番号 |
| あいの里共同溝出入口改修工事 | S 4 - 4<br>現況図・配置図・平面図・屋根伏図<br>仮設計画図（参考） | A1=1:40<br>A3=1:80 | 令和5年11月 |    | 〒005-0801 札幌市南区川治1条3丁目1番27号<br>TEL 011-571-1687 FAX 011-571-1688 | 江野 紳           | A-19 |



現況図 NOSCALE



配置図・仮設計画図（参考）


ガードフェンス H=1,800 L=29.1m

特記事項


- 枠組外部足場 (W=600) : 手摺先行足場 頂部安全手摺 養生シート
- ガードフェンス H=1,800 L=29.1m

- 仮設足場計画は参考図とする。
- 工事資材搬入にあたっては、適時交通整理員を配置し安全に努めること。
- 手摺先行足場 頂部安全手摺2段 H=1,200とする。
- 資材等の取扱いに注意し、落下防止に努める事。
- 工事完了時には敷地内の作業ヤード等使用部分の現状復旧を行うこと。


※1 タイル、レンガ撤去前にアスベスト含有調査を実施すること。  
※2 上屋鉄骨のジョイント部には、アスベストテープガasketが挟まれている。




仮設計画図（参考）



地階平面図





1階平面図







屋根伏図


|                |                                          |                    |         |    |                                                                  |                |      |
|----------------|------------------------------------------|--------------------|---------|----|------------------------------------------------------------------|----------------|------|
| 工事名            | 図面名                                      | 縮尺                 | 設計年月日   | 担当 | 株式会社 アリス設計                                                       | 一級建築士 第116427号 | 図面番号 |
| あいの里共同溝出入口改修工事 | S 4 - 4<br>現況図・配置図・平面図・屋根伏図<br>仮設計画図（参考） | A1=1:40<br>A3=1:80 | 令和5年11月 |    | 〒005-0801 札幌市南区川治1条3丁目1番27号<br>TEL 011-571-1687 FAX 011-571-1688 | 江野 紳           | A-19 |




|  |                       |                    |                          |                  |    |                                                                                |                        |              |
|--|-----------------------|--------------------|--------------------------|------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|
|  | 工事名<br>あいの里共同溝出入口改修工事 | 図面名 S 4 - 4<br>立面図 | 縮尺<br>A1=1:40<br>A3=1:80 | 設計年月日<br>令和5年11月 | 担当 | 株式会社 アリス設計<br>〒005-0801 札幌市南区川治1条3丁目1番27号<br>TEL 011-571-1687 FAX 011-571-1688 | 一級建築士 第116427号<br>江野 紳 | 図面番号<br>A-20 |
|--|-----------------------|--------------------|--------------------------|------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|




|                       |                    |                          |                  |    |                                                                                |                        |              |
|-----------------------|--------------------|--------------------------|------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|
| 工事名<br>あいの里共同溝出入口改修工事 | 図面名 S 4 - 4<br>立面図 | 縮尺<br>A1=1:40<br>A3=1:80 | 設計年月日<br>令和5年11月 | 担当 | 株式会社 アリス設計<br>〒005-0801 札幌市南区川沿1条3丁目1番27号<br>TEL 011-571-1687 FAX 011-571-1688 | 一級建築士 第116427号<br>江野 紳 | 図面番号<br>A-20 |
|-----------------------|--------------------|--------------------------|------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|




A-A断面図 1:50




B-B断面図 1:50



天井伏図 1:50




C-C断面図 1:50




D-D断面図 1:50


|                |                     |                    |         |    |                                                                  |                |      |
|----------------|---------------------|--------------------|---------|----|------------------------------------------------------------------|----------------|------|
| 工事名            | 図面名                 | 縮尺                 | 設計年月日   | 担当 | 株式会社 アリス設計                                                       | 一級建築士 第116427号 | 図面番号 |
| あいの里共同溝出入口改修工事 | S 4 - 4<br>断面図・天井伏図 | A1=1:40<br>A3=1:80 | 令和5年11月 |    | 〒005-0801 札幌市南区川治1条3丁目1番27号<br>TEL 011-571-1687 FAX 011-571-1688 | 江野 紳           | A-21 |




A-A断面図 1:50




B-B断面図 1:50



天井伏図 1:50




C-C断面図 1:50




D-D断面図 1:50

|  |                       |                         |                          |                  |    |                                                                                |                        |              |
|--|-----------------------|-------------------------|--------------------------|------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|
|  | 工事名<br>あいの里共同溝出入口改修工事 | 図面名 S 4 - 4<br>断面図・天井伏図 | 縮尺<br>A1=1:40<br>A3=1:80 | 設計年月日<br>令和5年11月 | 担当 | 株式会社 アリス設計<br>〒005-0801 札幌市南区川治1条3丁目1番27号<br>TEL 011-571-1687 FAX 011-571-1688 | 一級建築士 第116427号<br>江野 紳 | 図面番号<br>A-21 |
|--|-----------------------|-------------------------|--------------------------|------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|




現況図 NOSCALE



配置図・仮設計画図（参考）

ガードフェンス H=1,800 L=31.7m




仮設計画図（参考）

特記事項


- 枠組外部足場（W=600）：手摺先行足場 頂部安全手摺 養生シート
- ガードフェンス H=1,800 L=31,700

- 仮設足場計画は参考図とする。
- 工事資材搬入にあたっては、適時交通整理員を配置し安全に努めること。
- 手摺先行足場 頂部安全手摺2段 H=1,200とする。
- 資材等の取扱いに注意し、落下防止に努める事。
- 工事完了時には敷地内の作業ヤード等使用部分の現状復旧を行うこと。


※1 タイル、レンガ撤去前にアスベスト含有調査を実施すること。  
※2 上屋鉄骨のジョイント部には、アスベストテープガasketが挟まれている。



地階平面図




1階平面図




屋根伏図

|                |                                          |                    |         |    |                                                                  |                |      |
|----------------|------------------------------------------|--------------------|---------|----|------------------------------------------------------------------|----------------|------|
| 工事名            | 図面名                                      | 縮尺                 | 設計年月日   | 担当 | 株式会社 アリス設計                                                       | 一級建築士 第116427号 | 図面番号 |
| あいの里共同溝出入口改修工事 | S 4 - 6<br>現況図・配置図・平面図・屋根伏図<br>仮設計画図（参考） | A1=1:40<br>A3=1:80 | 令和5年11月 |    | 〒005-0801 札幌市南区川治1条3丁目1番27号<br>TEL 011-571-1687 FAX 011-571-1688 | 江野 紳           | A-22 |




現況図 NOSCALE



配置図・仮設計画図（参考）

ガードフェンス H=1,800 L=31.7m




仮設計画図（参考）

特記事項


- 枠組外部足場（W=600）：手摺先行足場 頂部安全手摺 養生シート
- ガードフェンス H=1,800 L=31,700

- 仮設足場計画は参考図とする。
- 工事資材搬入にあたっては、適時交通整理員を配置し安全に努めること。
- 手摺先行足場 頂部安全手摺2段 H=1,200とする。
- 資材等の取扱いに注意し、落下防止に努める事。
- 工事完了時には敷地内の作業ヤード等使用部分の現状復旧を行うこと。


※1 タイル、レンガ撤去前にアスベスト含有調査を実施すること。  
※2 上屋鉄骨のジョイント部には、アスベストテープガasketが挟まれている。



地階平面図








1階平面図








屋根伏図



|                |                                          |                    |         |    |                                                                  |                |      |
|----------------|------------------------------------------|--------------------|---------|----|------------------------------------------------------------------|----------------|------|
| 工事名            | 図面名                                      | 縮尺                 | 設計年月日   | 担当 | 株式会社 アリス設計                                                       | 一級建築士 第116427号 | 図面番号 |
| あいの里共同溝出入口改修工事 | S 4 - 6<br>現況図・配置図・平面図・屋根伏図<br>仮設計画図（参考） | A1=1:40<br>A3=1:80 | 令和5年11月 |    | 〒005-0801 札幌市南区川治1条3丁目1番27号<br>TEL 011-571-1687 FAX 011-571-1688 | 江野 紳           | A-22 |





|                |                |                    |         |    |                                                                  |                |      |
|----------------|----------------|--------------------|---------|----|------------------------------------------------------------------|----------------|------|
| 工事名            | 図面名            | 縮尺                 | 設計年月日   | 担当 | 株式会社 アリス設計                                                       | 一級建築士 第116427号 | 図面番号 |
| あいの里共同溝出入口改修工事 | S 4 - 6<br>立面図 | A1=1:40<br>A3=1:80 | 令和5年11月 |    | 〒005-0801 札幌市南区川治1条3丁目1番27号<br>TEL 011-571-1687 FAX 011-571-1688 | 江野 紳           | A-23 |



|                |                |                    |         |    |                                                                  |                |      |
|----------------|----------------|--------------------|---------|----|------------------------------------------------------------------|----------------|------|
| 工事名            | 図面名            | 縮尺                 | 設計年月日   | 担当 | 株式会社 アリス設計                                                       | 一級建築士 第116427号 | 図面番号 |
| あいの里共同溝出入口改修工事 | S 4 - 6<br>立面図 | A1=1:40<br>A3=1:80 | 令和5年11月 |    | 〒005-0801 札幌市南区川治1条3丁目1番27号<br>TEL 011-571-1687 FAX 011-571-1688 | 江野 紳           | A-23 |



|                |                     |                    |         |    |                                                                  |                |      |
|----------------|---------------------|--------------------|---------|----|------------------------------------------------------------------|----------------|------|
| 工事名            | 図面名                 | 縮尺                 | 設計年月日   | 担当 | 株式会社 アリス設計                                                       | 一級建築士 第116427号 | 図面番号 |
| あいの里共同溝出入口改修工事 | S 4 - 6<br>断面図・天井伏図 | A1=1:40<br>A3=1:80 | 令和5年11月 |    | 〒005-0801 札幌市南区川治1条3丁目1番27号<br>TEL 011-571-1687 FAX 011-571-1688 | 江野 紳           | A-24 |



|                |                     |                    |         |    |                                                                  |                |      |
|----------------|---------------------|--------------------|---------|----|------------------------------------------------------------------|----------------|------|
| 工事名            | 図面名                 | 縮尺                 | 設計年月日   | 担当 | 株式会社 アリス設計                                                       | 一級建築士 第116427号 | 図面番号 |
| あいの里共同溝出入口改修工事 | S 4 - 6<br>断面図・天井伏図 | A1=1:40<br>A3=1:80 | 令和5年11月 |    | 〒005-0801 札幌市南区川治1条3丁目1番27号<br>TEL 011-571-1687 FAX 011-571-1688 | 江野 紳           | A-24 |



