

令和7年(2025年)2月19日付け札幌市告示第711号の内容に係る訂正について、下記のとおり告示する。

令和7年(2025年)2月27日

札幌市長 秋元 克広



記

1 訂正する内容

札幌市告示第711号別表の工事番号「25(下)第0022号」工事名「市債務負担行為 新川処理区八軒7条東2丁目ほか下水道新設工事」にかかる設計図書の一部を下記のとおり訂正し、入札日等を別表のとおり変更する。

2 設計図書の訂正箇所

別紙のとおり

3 担当部局

〒060-8611

札幌市中央区北1条西2丁目

札幌市財政局管財部契約管理課工事契約係

電話011-211-2442

電子入札

(入札日等訂正版)

0	調達案件番号		2503002211
1	工事（業務）番号		25（下）第 0022 号
2	工事（業務）概要	工事（業務）名	市債務負担行為 新川処理区八軒7条東2丁目ほか下水道新設工事
		工事（履行）場所	札幌市西区八軒7条東2丁目ほか
		工事（業務）内容	工事総延長 L=510m 1 管きょ工（小口径推進） D=600mm L=120m 2 管きょ工（開削）新設 D=600～250mm L=240m 3 管きょ工（開削）撤去 D=400～300mm L=150m 4 立坑工 3箇所
		工期（履行期間）	この工事は、「余裕期間制度（フレックス方式）」による工事である。※ 詳細は、「16. 注意事項」を参照すること。
6	入札参加資格の 申請及び審査	審査方式	総合評価落札方式（地域貢献Ⅰ型・事後審査方式）（入札参加資格の確認 は落札を保留して行う。）
		申請書等提出期限（日）	自己採点表：入札期間内に提出すること。※「16. 注意事項」を参照する こと。 総合評価に係る技術資料：開札日の翌日まで（審査順1位の入札者のみ）
		落札結果通知予定日	令和7年03月26日
11	入札及び開札の日 時・場所等	電子入札案件区分	電子入札
		入札期間（年月日）	令和7年03月07日（08時00分～20時00分） 令和7年03月10日（08時00分～17時00分）
		開札予定日時	令和7年03月11日 09時30分
		場所	札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎14階財政局入札室
		提出方法	電子入札システムによること。
17	施行担当課及び 電話番号	施行担当課	下）事業推進部管路保全課
		電話番号	011-818-3451

誤

一式当たり内訳書（金抜き）

第 3号内訳書	送排泥設備				単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2025. 2 2025. 2 1.000-00000002000
名称		規格	単位	数量	数量増減	摘要
送排泥管設置撤去（小口径 泥水）		坑内(撤去のみ) φ600mm 61.82m 9日 1.7	式	1		内一 22号
送排泥管設置撤去（小口径 泥水）		坑内(撤去のみ) φ600mm 53.25m 8日 1.7	式	1		内一 23号
送排泥管設置撤去（小口径 泥水）		地上・立坑(設置撤去) φ600mm 標準(30m) 3.06m 25日 1.7	式	1		内一 24号
送泥ポンプ据付撤去工(小 口径泥水)		口径80mm 標準 (1.0)	台	1		単一 182号
排泥ポンプ据付撤去工(小 口径泥水)		口径80mm 標準 (1.0)	台	1		単一 183号
計測機器類設置撤去工(小 口径泥水)		標準 (1.0)	箇所	1		単一 184号
機械器具損料(ポンプ, 計測 機器)(小口径泥水)		砂質土、粘性土 半切管 φ600mm 80型 5.5kW 4P 80型 5.5kW 4P 3B 3B 3B 3B 18日 46日	式	1		内一 25号
合 計						

正

一式当たり内訳書（金抜き）

第 3号内訳書	送排泥設備				単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2025. 2 2025. 2 1.000-00000002000
名称		規格	単位	数量	数量増減	摘要
送排泥管設置撤去（小口径 泥水）		坑内(撤去のみ) φ600mm 61.82m 9日 1.7	式	1		内ー 22号
送排泥管設置撤去（小口径 泥水）		坑内(撤去のみ) φ600mm 53.25m 8日 1.7	式	1		内ー 23号
送排泥管設置撤去（小口径 泥水）		地上・立坑(設置撤去) φ600mm 標準(30m) 3.06m 25日 1.7	式	1		内ー 24号
送泥ポンプ据付撤去工(小 口径泥水)		口径80mm 標準 (1.0)	台	1		単ー 183号
排泥ポンプ据付撤去工(小 口径泥水)		口径80mm 標準 (1.0)	台	1		単ー 184号
計測機器類設置撤去工(小 口径泥水)		標準 (1.0)	箇所	1		単ー 185号
機械器具損料(ポンプ, 計測 機器)(小口径泥水)		砂質土、粘性土 半切管 φ600mm 80型 5.5kW 4P 80型 5.5kW 4P 3B 3B 3B 3B 18日 46日	式	1		内ー 25号
合 計						

一式当たり内訳書（金抜き）

第 5号内訳書	推進用水替				単価適用年月	2025. 2	
					歩掛適用年月	2025. 2	
				労務調整-超過-規制	1.000-00000002000		
名 称		規 格		単 位	数 量	数 量 増 減	摘 要
ポンプ運転工		0m3以上 40m3未満 常時排水		日	41		単－ 186号
ポンプ設置・撤去				箇所	1		単－ 187号
合 計							

一式当たり内訳書（金抜き）

第 5号内訳書	推進用水替				単価適用年月	2025. 2	
					歩掛適用年月	2025. 2	
					労務調整-超過-規制	1.000-00000002000	
名 称		規 格		単 位	数 量	数量増減	摘 要
ポンプ運転工		0m3以上 40m3未満 常時排水		日	41		単一 187号
ポンプ設置・撤去				箇所	1		単一 188号
合 計							

一式当たり内訳書（金抜き）

第 7号内訳書	現場発生品運搬				単価適用年月	2025. 2
					歩掛適用年月	2025. 2
					労務調整-超過-規制	1.000-00000002000
名 称		規 格	単 位	数 量	数量増減	摘 要
現場発生品及び支給品積込 ・ 荷卸		クレーン装置付2t級、吊能力2.9t	t	0.4		
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 有り	t	0.4		
合 計						

一式当たり内訳書（金抜き）

第 7号内訳書	現場発生品運搬				単価適用年月	2025. 2
					歩掛適用年月	2025. 2
					労務調整-超過-規制	1.000-00000002000
名 称		規 格	単 位	数 量	数量増減	摘 要
現場発生品及び支給品積込 ・ 荷卸		クレーン装置付2t級、吊能力2.9t	t	0.4		
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 有り 3.0km以下	t	0.4		
合 計						

誤

一式当たり内訳書（金抜き）

第 8号内訳書	ライナープレート, 支保材質料等※吊り用井桁を含む				単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2025. 2 2025. 2 1.000-00000002000
名 称		規 格	単 位	数 量	数量増減	摘 要
ライナープレートリース価 格		厚4mm（φ2500～φ4500）	t・日	31.58		
ライナープレートボルト代		ライナープレート 1t 当り	t	1.23		
ライナープレート整備料		厚4mm（P-6～P-10）	枚	32		
ライナープレート中古品価 格		2.7mm	t	0.56		
スクラップ			t	0.07		単一 244号
合 計						

一式当たり内訳書（金抜き）

第 8号内訳書	ライナープレート, 支保材賃料等※吊り用井桁を含む				単価適用年月	2025. 2
					歩掛適用年月	2025. 2
労務調整-超過-規制						1.000-00000002000
名 称		規 格	単 位	数 量	数量増減	摘 要
ライナープレートリース価 格		厚4mm（φ2500～φ4500）	t・日	31.58		
ライナープレートボルト代		ライナープレート 1t 当り	t	1.23		
ライナープレート整備料		厚4mm（P-6～P-10）	枚	32		
ライナープレート中古品価 格		2.7mm	t	0.56		
スクラップ			t	0.07		単一 246号
合 計						

誤

一式当たり内訳書（金抜き）

第 11号内訳書	仮設材運搬費			単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2025. 2 2025. 2 1.000-00000002000
名 称	規 格	単 位	数 量	数 量 増 減	摘 要
仮設材等の積込み取卸し費	積込みのみ	t	17.06		単一 278号
仮設材等の運搬	北海道・東北・北陸・中・四国・九州 5.3km 12m以内 各種（実数入力） 0 無	t	17.06		単一 279号
仮設材等の積込み取卸し費	取卸しのみ	t	21.82		単一 280号
仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し（片道分）	t	17.06		単一 281号
仮設材等の運搬	北海道・東北・北陸・中・四国・九州 5.3km 12m以内 各種（実数入力） 0 無	t	17.06		単一 279号
合 計					

正

一式当たり内訳書（金抜き）

第 11号内訳書	仮設材運搬費				単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2025. 2 2025. 2 1.000-00000002000
名称		規格	単位	数量	数量増減	摘要
仮設材等の積込み取卸し費		積込みのみ	t	17.06		単一 280号
仮設材等の運搬		北海道・東北・北陸・中・四国・九州 5.3km 12m以内 各種（実数入力） 0 無	t	17.06		単一 281号
仮設材等の積込み取卸し費		取卸しのみ	t	21.82		単一 282号
仮設材等の積込み取卸し費		積込み、取卸し（片道分）	t	17.06		単一 283号
仮設材等の運搬		北海道・東北・北陸・中・四国・九州 5.3km 12m以内 各種（実数入力） 0 無	t	17.06		単一 281号
合 計						

誤

一式当たり内訳書（金抜き）

第 12号内訳書	事前調査工				単価適用年月	2025. 2
					歩掛適用年月	2025. 2
				労務調整-超過-規制	1.000-00000002000	
名 称		規 格	単 位	数 量	数量増減	摘 要
管内洗浄工			m	295.96		単一 282号
TVカメラ調査工		標準：0.3以下(回/m)	m	295.96		単一 283号
取付管カメラ調査工			箇所	6		単一 284号
合 計						

一式当たり内訳書（金抜き）

第 12号内訳書	事前調査工				単価適用年月	2025. 2
					歩掛適用年月	2025. 2
				労務調整-超過-規制	1.000-00000002000	
名 称		規 格	単 位	数 量	数量増減	摘 要
管内洗浄工			m	295.96		単一 284号
TVカメラ調査工		標準：0.3以下(回/m)	m	295.96		単一 285号
取付管カメラ調査工			箇所	6		単一 286号
合 計						

誤

一式当たり内訳書（金抜き）

第 13号内訳書	水替工				単価適用年月	2025. 2
					歩掛適用年月	2025. 2
					労務調整-超過-規制	1.000-00000002000
名 称		規 格		単 位	数 量	数量増減
仮締切工		φ 800mm未満（止水栓） φ 300mm		回（日）	2	
合 計						単一 285号

正

一式当たり内訳書（金抜き）

[illegible]

誤

一式当たり内訳書（金抜き）

第 14号内訳書	水替工				単価適用年月	2025. 2
					歩掛適用年月	2025. 2
					労務調整-超過-規制	1.000-00000002000
名 称		規 格		単 位	数 量	数量増減
仮締切工		φ 800mm未満（止水栓） φ 350mm		回（日）	2	摘要
						単一 286号
合 計						

一式当たり内訳書（金抜き）

第 14号内訳書	水替工					単価適用年月	2025. 2
						歩掛適用年月	2025. 2
						労務調整-超過-規制	1.000-00000002000
名 称		規 格		単 位	数 量	数 量 増 減	摘 要
仮締切工		φ 800mm未満（止水栓） φ 350mm		回（日）	2		単一 288号
合 計							

誤

一式当たり内訳書（金抜き）

[illegible]

正

一式当たり内訳書（金抜き）

[illegible]

一式当たり内訳書（金抜き）

第 16号内訳書	地下水観測費				単価適用年月	2025. 2	
					歩掛適用年月	2025. 2	
					労務調整-超過-規制	1.000-00000002000	
名 称		規 格		単 位	数 量	数量増減	摘 要
地下水観測井設置工		地表 粘性土・砂質土 50m/本以下 地表 有り		m	22.8		単－ 289号
調査孔閉塞				箇所	4		単－ 290号
合 計							

一式当たり内訳書（金抜き）

第 16号内訳書	地下水観測費				単価適用年月	2025. 2	
					歩掛適用年月	2025. 2	
				労務調整-超過-規制	1.000-00000002000		
名 称		規 格		単 位	数 量	数量増減	摘 要
地下水観測井設置工		地表 粘性土・砂質土 50m/本以下 地表 有り		m	22.8		単一 291号
調査孔閉塞				箇所	4		単一 292号
合 計							

一式当たり内訳書（金抜き）

第 17号内訳書	土質等試験費				単価適用年月	2025. 2
					歩掛適用年月	2025. 2
					労務調整-超過-規制	1.000-00000002000
名 称		規 格	単 位	数 量	数量増減	摘 要
溶出試験費		泥水リサイクル施設用 全11項目 溶出液作成料含む	検体	1		
含有量試験			検体	1		単一 291号
合 計						

一式当たり内訳書（金抜き）

第 17号内訳書	土質等試験費				単価適用年月	2025. 2
					歩掛適用年月	2025. 2
					労務調整-超過-規制	1.000-00000002000
名 称		規 格	単 位	数 量	数量増減	摘 要
溶出試験費		泥水リサイクル施設用 全11項目 溶出液作成料含む	検体	1		
含有量試験			検体	1		単一 293号
合 計						

誤

一式当たり内訳書（金抜き）

第 19号内訳書	軽量鋼矢板賃料(土留)				単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2025. 2 2025. 2 1.000-00000002000
名 称		規 格	単 位	数 量	数量増減	摘 要
鋼矢板（軽量矢板） 軽量 型（2型、3型）		1 8 0 日以内	t ・ 日	328. 512		
一現場当り修理費及び損耗 費		鋼矢板(軽量鋼矢板)軽量型(2型、3型) 建込引抜工	t	1. 888		単一 300号
諸雑費（まるめ）			式	1		
合 計						

一式当たり内訳書（金抜き）

第 19号内訳書	軽量鋼矢板賃料(土留)				単価適用年月	2025. 2
					歩掛適用年月	2025. 2
					労務調整-超過-規制	1.000-00000002000
名 称		規 格	単 位	数 量	数量増減	摘 要
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型）		1 8 0 日以内	t ・ 日	328. 512		
一現場当り修理費及び損耗費		鋼矢板(軽量鋼矢板)軽量型(2型、3型) 建込引抜工	t	1. 888		単一 302号
諸雑費（まるめ）			式	1		
合 計						

誤

一式当たり内訳書（金抜き）

第 20号内訳書	機械器具損料及び電力料(小口径泥水)				単価適用年月	2025. 2
					歩掛適用年月	2025. 2
					労務調整-超過-規制	1.000-00000002000
名 称		規 格	単 位	数 量	数量増減	摘 要
小口径泥水掘進機(半切管用)		φ 600	供用日	25		
元押し装置(半切管用)		φ 600～φ 700 2000kN	供用日	25		
検測機		測角表示単位10秒測距精度5mm+5ppm×D	供用日	25		
グラウトポンプ(損料区分:一般)		単筒複動30～70L	運転日	10		
グラウトポンプ(損料区分:一般)		単筒複動30～70L	供用日	25		
グラウトミキサ(損料区分:一般)		並列2槽200×2	運転日	10		
グラウトミキサ(損料区分:一般)		並列2槽200×2	供用日	25		
発動発電機			日	10		単一 311号
諸雑費(まるめ)			式	1		
合 計						

一式当たり内訳書（金抜き）

第 20号内訳書	機械器具損料及び電力料(小口径泥水)				単価適用年月	2025. 2
					歩掛適用年月	2025. 2
					労務調整-超過-規制	1.000-00000002000
名 称		規 格	単 位	数 量	数量増減	摘 要
小口径泥水掘進機(半切管用)		φ 600	供用日	25		
元押し装置(半切管用)		φ 600～φ 700 2000kN	供用日	25		
検測機		測角表示単位10秒測距精度5mm+5ppm×D	供用日	25		
グラウトポンプ(損料区分:一般)		単筒複動30～70L	運転日	10		
グラウトポンプ(損料区分:一般)		単筒複動30～70L	供用日	25		
グラウトミキサ(損料区分:一般)		並列2槽200×2	運転日	10		
グラウトミキサ(損料区分:一般)		並列2槽200×2	供用日	25		
発動発電機			日	10		単一 313号
諸雑費(まるめ)			式	1		
合 計						

誤

一式当たり内訳書（金抜き）

第 21号内訳書	機械器具損料及び電力料(小口径泥水)				単価適用年月	2025. 2
					歩掛適用年月	2025. 2
					労務調整-超過-規制	1.000-00000002000
名 称		規 格	単 位	数 量	数量増減	摘 要
小口径泥水掘進機(半切管用)		φ 600	供用日	25		
元押し装置(半切管用)		φ 600～φ 700 2000kN	供用日	25		
検測機		測角表示単位10秒測距精度5mm+5ppm×D	供用日	25		
グラウトポンプ(損料区分:一般)		単筒複動30～70L	運転日	9		
グラウトポンプ(損料区分:一般)		単筒複動30～70L	供用日	25		
グラウトミキサ(損料区分:一般)		並列2槽200×2	運転日	9		
グラウトミキサ(損料区分:一般)		並列2槽200×2	供用日	25		
発動発電機			日	9		単一 312号
諸雑費(まるめ)			式	1		
合 計						

一式当たり内訳書（金抜き）

第 21号内訳書	機械器具損料及び電力料(小口径泥水)				単価適用年月	2025. 2
					歩掛適用年月	2025. 2
労務調整-超過-規制						1.000-00000002000
名 称		規 格	単 位	数 量	数量増減	摘 要
小口径泥水掘進機(半切管用)		φ 600	供用日	25		
元押し装置(半切管用)		φ 600～φ 700 2000kN	供用日	25		
検測機		測角表示単位10秒測距精度5mm+5ppm×D	供用日	25		
グラウトポンプ(損料区分:一般)		単筒複動30～70L	運転日	9		
グラウトポンプ(損料区分:一般)		単筒複動30～70L	供用日	25		
グラウトミキサ(損料区分:一般)		並列2槽200×2	運転日	9		
グラウトミキサ(損料区分:一般)		並列2槽200×2	供用日	25		
発動発電機			日	9		単一 314号
諸雑費(まるめ)			式	1		
合 計						

誤

一式当たり内訳書（金抜き）

第 26号内訳書	泥水処理装置据付撤去工(小口径泥水・泥水)				単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2025. 2 2025. 2 1.000-00000002000
名 称		規 格	単 位	数 量	数量増減	摘 要
ユニット式一次処理機据付 撤去工(小口径泥水・泥水式		据付・撤去 2. 0m3/min 標準 (1.0)	基	1		単一 321号
水槽据付撤去工(小口径泥 水・泥水式推進)		据付・撤去 1 0 m3 標準 (1.0)	槽	1		単一 322号
水槽据付撤去工(小口径泥 水・泥水式推進)		据付・撤去 2 0 m3 標準 (1.0)	槽	1		単一 323号
諸雑費 (まるめ)			式	1		
合 計						

正

一式当たり内訳書（金抜き）

第 26号内訳書	泥水处理装置据付撤去工(小口泥水・泥水)				単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2025. 2 2025. 2 1.000-00000002000
名称		規格	単位	数量	数量増減	摘要
ユニット式一次処理機据付 撤去工(小口径泥水・泥水式		据付・撤去 2. 0m3/min 標準 (1.0)	基	1		単一 323号
水槽据付撤去工(小口径泥 水・泥水式推進)		据付・撤去 1 0 m3 標準 (1.0)	槽	1		単一 324号
水槽据付撤去工(小口径泥 水・泥水式推進)		据付・撤去 2 0 m3 標準 (1.0)	槽	1		単一 325号
諸雑費 (まるめ)			式	1		
合 計						

誤

単一45号

1 次単価表（金抜き）

			単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		2025. 2 2025. 2 1.000-00000002000	
支圧壁	φ 600mm	単位	箇所	数量	1	
名称	規格	単位	数量		摘要	
支圧壁工（小口径泥水）	φ 600mm 設置・撤去 無 標準(1.0)	箇所	1		単一 181号	
計						
単価					円／箇所	

単一46号

			単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		2025. 2 2025. 2 1.000-00000002000	
掘削		単位	m3	数量	1	
名称	規格	単位	数量		摘要	
床掘り	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用	m3	1			
計						
単価					円／m3	

単－45号

1 次単価表（金抜き）

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制			2025. 2 2025. 2 1.000-00000002000		
支圧壁	φ 600mm	単位	箇所	数量	2
名称	規格	単位	数量	摘要	
支圧壁工（小口径泥水）	φ 600mm 設置・撤去 無 標準(1.0)	箇所	2	単－ 181号	
H形鋼（杭用） 200型（49.9kg/m）	90日以内	t・日	24		
H形鋼（杭用）修理費及び損耗費		t	0.96	単－ 182号	
計					
単価				円／箇所	

誤

単－50号

1 次単価表（金抜き）

単価適用年月		2025. 2
歩掛適用年月		2025. 2
労務調整-超過-規制		1.000-00000002000

泥水運搬処理		単位	m3	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
泥水処分工	強力吸引車 10 t 有り 14.4以下	m3	1	単－ 185号	
処理費（建設副産物処理）泥水 含水率＞85% 再生	オデッサ・テクノス（株）	t	1.158		
計					
単価				円／m3	

単一50号

1 次単価表（金抜き）

単価適用年月		2025. 2
歩掛適用年月		2025. 2
労務調整-超過-規制		1.000-00000002000

泥水運搬処理		単位	m3	数量	1
名称	規格	単位	数量		摘要
泥水処分工	強力吸引車 10 t 有り 14.4以下	m3	1		単一 186号
処理費（建設副産物処理）泥水 含水率＞85% 再生	オデッサ・テクノス（株）	t	1.158		
計					
単価					円／m3

誤

単－51号

1 次単価表（金抜き）

単価適用年月	2025. 2
歩掛適用年月	2025. 2
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

組立マンホール工(市場単価)	組立 2 号マンホール	単位	箇所	数量	4
名称	規格	単位	数量	摘要	
組立マンホール設置工(市場単価)	2号(1200mm) 4m以下 4箇所以上 無 無	箇所	4	単－ 188号	
マンホール底部工(市場単価)	組立 2 号マンホール コンクリート管 無 一般養生 無 全ての費用 混合B(C-4)	箇所	2	単－ 189号	
マンホール底部工(市場単価)	組立 2 号マンホール コンクリート管 有 路盤用D(札幌環境資材) DID有11.5km以下 一般養生 無 全ての費用 混合B(C-4)	箇所	2	単－ 190号	
マンホール連結工(新設マンホールに接続)	組立 2 号マンホール 鉄筋コンクリート管(推進管) 600mm	箇所	3	単－ 191号	
マンホール連結工(新設マンホールに接続)	組立 2 号マンホール 鉄筋コンクリート管(外圧管) 600mm	箇所	1	単－ 192号	
マンホール連結工(新設マンホールに接続)	組立 2 号マンホール リブ付硬質塩化ビニル管 250mm 副管設置無し サドル型マンホール継手無し	箇所	1	単－ 193号	
マンホール連結工(新設マンホールに接続)	組立 2 号マンホール 鉄筋コンクリート管(推進管) 800mm	箇所	2	単－ 194号	
マンホール連結工(新設マンホールに接続)	組立 2 号マンホール 鉄筋コンクリート管(外圧管) 500mm	箇所	3	単－ 195号	
マンホール連結工(新設マンホールに接続)	組立 2 号マンホール 硬質塩化ビニル管 300mm 副管設置有り	箇所	2	単－ 196号	
組立マンホール材料費(2号型)(市場単価)	T-25鉄蓋 穴有 断熱蓋有り 推進管 φ600mm 3.05m	箇所	1	単－ 197号	
組立マンホール材料費(2号型)(市場単価)	T-25鉄蓋 穴有 断熱蓋有り 推進管 φ600mm 2.97m	箇所	1	単－ 198号	

正

単-51号

1 次単価表（金抜き）

単価適用年月	2025. 2
歩掛適用年月	2025. 2
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

組立マンホール工 (市場単価)	組立 2 号マンホール	単位	箇所	数量	4
名称	規格	単位	数量	摘要	
組立マンホール設置工 (市場単価)	2号 (1200mm) 4m以下 4箇所以上 無 無	箇所	4	単- 189号	
マンホール底部工 (市場単価)	組立 2 号マンホール コンクリート管 無 一般養生 無 全ての費用 混合B (C-4)	箇所	2	単- 190号	
マンホール底部工 (市場単価)	組立 2 号マンホール コンクリート管 有 路盤用D (札幌環境資材) DID有 11.5km以下 一般養生 無 全ての費用 混合B (C-4)	箇所	2	単- 191号	
マンホール連結工 (新設マンホールに接続)	組立 2 号マンホール 鉄筋コンクリート管 (推進管) 600mm	箇所	3	単- 192号	
マンホール連結工 (新設マンホールに接続)	組立 2 号マンホール 鉄筋コンクリート管 (外圧管) 600mm	箇所	1	単- 193号	
マンホール連結工 (新設マンホールに接続)	組立 2 号マンホール リブ付硬質塩化ビニル管 250mm 副管設置無し サドル型マンホール継手無し	箇所	1	単- 194号	
マンホール連結工 (新設マンホールに接続)	組立 2 号マンホール 鉄筋コンクリート管 (推進管) 800mm	箇所	2	単- 195号	
マンホール連結工 (新設マンホールに接続)	組立 2 号マンホール 鉄筋コンクリート管 (外圧管) 500mm	箇所	3	単- 196号	
マンホール連結工 (新設マンホールに接続)	組立 2 号マンホール 硬質塩化ビニル管 300mm 副管設置有り	箇所	2	単- 197号	
組立マンホール材料費 (2 号型) (市場単価)	T-25鉄蓋 穴有 断熱蓋有り 推進管 φ600mm 3.05m	箇所	1	単- 198号	
組立マンホール材料費 (2 号型) (市場単価)	T-25鉄蓋 穴有 断熱蓋有り 推進管 φ600mm 2.97m	箇所	1	単- 199号	

誤

単一51号

1 次単価表（金抜き）

組立マンホール工(市場単価)		組立 2 号マンホール		単位	箇所	数量	4
名称	規格	単位	数量	摘要			
組立マンホール材料費(2号型)(市場単価)	T-25鉄蓋 穴有 断熱蓋有り 推進管 φ800mm 3.81m	箇所	1	単一 199号			
組立マンホール材料費(2号型)(市場単価)	T-25鉄蓋 穴有 断熱蓋有り 外圧管 φ600mm 2.09m	箇所	1	単一 200号			
生コン(空積割増額) MH一括計上	1車4m3未満 空積1m3につき	m 3	17.32				
計							
単価				円／箇所			

単価適用年月	2025. 2
歩掛適用年月	2025. 2
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

単一51号

1 次単価表（金抜き）

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		2025. 2 2025. 2 1.000-00000002000
組立マンホール工(市場単価)	組立 2号マンホール	単位 箇所 数量 4
名称	規格	単位 数量 摘要
組立マンホール材料費(2号型)(市場単価)	T-25鉄蓋 穴有 断熱蓋有り 推進管 φ800mm 3.81m	箇所 1 単一 200号
組立マンホール材料費(2号型)(市場単価)	T-25鉄蓋 穴有 断熱蓋有り 外圧管 φ600mm 2.09m	箇所 1 単一 201号
生コン(空積割増額) MH一括計上	1車4m3未満 空積1m3につき	m 3 17.32
計		
単価		円/箇所

単一52号

1 次単価表（金抜き）

単価適用年月	2025. 2
歩掛適用年月	2025. 2
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

組立マンホール工(市場単価)	組立1号マンホール	単位	箇所	数量	4
名称	規格	単位	数量	摘要	
組立マンホール設置工(市場単価)	1号(900mm) 3m以下 4箇所以上 無 無	箇所	4	単一 201号	
マンホール底部工(市場単価)	組立1号マンホール コンクリート管(雨・合) 有 路盤用D(札幌環境資材) DID有11.5km以下 一般養生 無 全ての費用 混合B(C-4)	箇所	4	単一 202号	
マンホール連結工(新設マンホールに接続)	組立1号マンホール 鉄筋コンクリート管(外圧管) 600mm	箇所	1	単一 203号	
マンホール連結工(新設マンホールに接続)	組立1号マンホール リブ付硬質塩化ビニル管 250mm 副管設置無し サドル型マンホール継手無し	箇所	1	単一 204号	
マンホール連結工(新設マンホールに接続)	組立1号マンホール 鉄筋コンクリート管(外圧管) 500mm	箇所	3	単一 205号	
マンホール連結工(新設マンホールに接続)	組立1号マンホール 鉄筋コンクリート管(外圧管) 400mm	箇所	1	単一 206号	
マンホール連結工(新設マンホールに接続)	組立1号マンホール 鉄筋コンクリート管(外圧管) 300mm	箇所	2	単一 207号	
組立マンホール材料費(1号型)(市場単価)	T-25鉄蓋 穴有 断熱蓋有り 外圧管 φ600mm 1.85m	箇所	1	単一 208号	
組立マンホール材料費(1号型)(市場単価)	T-25鉄蓋 穴有 断熱蓋有り 外圧管 φ500mm 1.81m	箇所	1	単一 209号	
組立マンホール材料費(1号型)(市場単価)	T-25鉄蓋 穴有 断熱蓋有り 外圧管 φ500mm 1.82m	箇所	1	単一 210号	
組立マンホール材料費(1号型)(市場単価)	T-25鉄蓋 穴有 断熱蓋有り 外圧管 φ400mm 2.02m	箇所	1	単一 211号	

1 次単価表（金抜き）

単価適用年月	2025. 2
歩掛適用年月	2025. 2
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

組立マンホール工(市場単価)	組立1号マンホール	単位	箇所	数量	4
名称	規格	単位	数量	摘要	
組立マンホール設置工(市場単価)	1号(900mm) 3m以下 4箇所以上 無 無	箇所	4	単－ 202号	
マンホール底部工(市場単価)	組立1号マンホール コンクリート管(雨・合) 有 路盤用D(札幌環境資材) DID有11.5km以下 一般養生 無 全ての費用 混合B(C-4)	箇所	4	単－ 203号	
マンホール連結工(新設マンホールに接続)	組立1号マンホール 鉄筋コンクリート管(外圧管) 600mm	箇所	1	単－ 204号	
マンホール連結工(新設マンホールに接続)	組立1号マンホール リブ付硬質塩化ビニル管 250mm 副管設置無し サドル型マンホール継手無し	箇所	1	単－ 205号	
マンホール連結工(新設マンホールに接続)	組立1号マンホール 鉄筋コンクリート管(外圧管) 500mm	箇所	3	単－ 206号	
マンホール連結工(新設マンホールに接続)	組立1号マンホール 鉄筋コンクリート管(外圧管) 400mm	箇所	1	単－ 207号	
マンホール連結工(新設マンホールに接続)	組立1号マンホール 鉄筋コンクリート管(外圧管) 300mm	箇所	2	単－ 208号	
組立マンホール材料費(1号型)(市場単価)	T-25鉄蓋 穴有 断熱蓋有り 外圧管 φ600mm 1.85m	箇所	1	単－ 209号	
組立マンホール材料費(1号型)(市場単価)	T-25鉄蓋 穴有 断熱蓋有り 外圧管 φ500mm 1.81m	箇所	1	単－ 210号	
組立マンホール材料費(1号型)(市場単価)	T-25鉄蓋 穴有 断熱蓋有り 外圧管 φ500mm 1.82m	箇所	1	単－ 211号	
組立マンホール材料費(1号型)(市場単価)	T-25鉄蓋 穴有 断熱蓋有り 外圧管 φ400mm 2.02m	箇所	1	単－ 212号	

誤

1 次単価表（金抜き）

単一53号		単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		2025. 2 2025. 2 1.000-00000002000	
外部副管	鉄筋コンクリート管 300mm 1.5m未満	単位	箇所	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
外部副管(本管が鉄筋コンクリート管)	300mm 1.5m未満 小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 一般型枠 小型構造物 C-4-H(下水)	箇所	1	単一 212号	
生コン（空積割増額）	1車4m3未満 空積1m3につき	m 3	6.89		
計					
単価				円／箇所	

単一54号		単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		2025. 2 2025. 2 1.000-00000002000	
インバートコンクリート		単位	箇所	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
マンホール底部工（組立）	組立4号マンホール コンクリート管 無 小型構造物 人力打設 一般養生 現場内小運搬無し 全ての費用 混合B(C-4)	箇所	1	単一 213号	
計					
単価				円／箇所	

単－53号

1 次単価表（金抜き）

			単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		2025. 2 2025. 2 1.000-00000002000
外部副管	鉄筋コンクリート管 300mm 1.5m未満	単位	箇所	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
外部副管(本管が鉄筋コンクリート管)	300mm 1.5m未満 小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 一般型枠 小型構造物 C-4-H(下水)	箇所	1	単－ 213号	
生コン（空積割増額）	1車4m3未満 空積1m3につき	m 3	6.89		
計					
単価				円／箇所	

単－54号

			単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		2025. 2 2025. 2 1.000-00000002000
インバートコンクリート		単位	箇所	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
マンホール底部工（組立）	組立4号マンホール コンクリート管 無 小型構造物 人力打設 一般養生 現場内小運搬無し 全ての費用 混合B(C-4)	箇所	1	単－ 214号	
計					
単価				円／箇所	

単-55号

1 次単価表（金抜き）

単価適用年月	2025. 2
歩掛適用年月	2025. 2
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

4号マンホール 頂版撤去再設置		単位	箇所	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
ブロック類据付工(組立式)	組立 4 号マンホール頂版撤去	箇所	1	単- 214号	
ブロック据付工 斜壁、直壁等又はスラブの作業	ブロック類撤去	個	3	単- 215号	
蓋(受枠とも) 調整コンクリートブロック据付工	ブロック類撤去	組	1	単- 216号	
ブロック類据付工(組立式)	組立 4 号マンホール 0.25m 標準(1.0)	箇所	1	単- 217号	
ブロック据付工 斜壁、直壁等又はスラブの作業	標準 (1.0)	個	3	単- 218号	
蓋(受枠とも) 調整コンクリートブロック据付工	調整コンクリートブロックを使用する 標準 (1.0)	組	1	単- 219号	
シール材(止水用)	プチルゴム接着剤	m	15.34		
計					
単価				円／箇所	

単-55号

1 次単価表（金抜き）

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		2025. 2 2025. 2 1.000-00000002000
4号マンホール 頂版撤去再設置		単位 箇所 数量 1
名称	規格	単位 数量 摘要
ブロック類据付工(組立式)	組立 4 号マンホール頂版撤去	箇所 1 単- 215号
ブロック据付工 斜壁、直壁等又はスラブの作業	ブロック類撤去	個 3 単- 216号
蓋(受枠とも) 調整コンクリートブロック据付工	ブロック類撤去	組 1 単- 217号
ブロック類据付工(組立式)	組立 4 号マンホール 0.25m 標準(1.0)	箇所 1 単- 218号
ブロック据付工 斜壁、直壁等又はスラブの作業	標準 (1.0)	個 3 単- 219号
蓋(受枠とも) 調整コンクリートブロック据付工	調整コンクリートブロックを使用する 標準 (1.0)	組 1 単- 220号
シール材(止水用)	プチルゴム接着剤	m 15.34
計		
単価		円／箇所

誤

1 次単価表（金抜き）

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制			2025. 2 2025. 2 1.000-00000002000		
足掛金物設置・撤去		単位	箇所	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
足掛金物据付工	設置	箇所	1	単一 220号	
足掛金物据付工	撤去	箇所	1	単一 221号	
計					
単価				円／箇所	

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制			2025. 2 2025. 2 1.000-00000002000		
掘削		単位	m3	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
機械掘削工(バックホウ)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	1	単一 121号	
計					
単価				円／m3	

単－56号

1 次単価表（金抜き）

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制			2025. 2 2025. 2 1.000-00000002000		
足掛金物設置・撤去		単位	箇所	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
足掛金物据付工	設置	箇所	1	単－ 221号	
足掛金物据付工	撤去	箇所	1	単－ 222号	
計					
単価				円／箇所	

単－57号

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制			2025. 2 2025. 2 1.000-00000002000		
掘削		単位	m3	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
機械掘削工(バックホウ)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	1	単－ 121号	
計					
単価				円／m3	

誤

単一60号

1 次単価表（金抜き）

単価適用年月		2025. 2
歩掛適用年月		2025. 2
労務調整-超過-規制		1.000-00000002000

発生土処理	アスファルト再生骨材 I 型	単位	m3	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック 4t積級 10.0km DID区間あり 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好	m3	1	単一 130号	
処理費（建設副産物処理）	コンクリート再生砕石	t	1.6		
計					
単価				円／m3	

単一60号

1 次単価表（金抜き）

単価適用年月		2025. 2
歩掛適用年月		2025. 2
労務調整-超過-規制		1.000-00000002000

発生土処理	アスファルト再生骨材 I 型	単位	m3	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック 4t積級 10.0km DID区間あり 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好	m3	1	単一 130号	
処理費（建設副産物処理）	アスファルト再生骨材 I 型	t	1.6		
計					
単価				円／m3	

単一61号

1 次単価表（金抜き）

単価適用年月		2025. 2
歩掛適用年月		2025. 2
労務調整-超過-規制		1.000-00000002000

取付管布設・支管取付工(市場単価)	管径 150mm	単位	箇所	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
取付管布設および支管取付工(市場単価)	管径 150mm 5箇所以上 無 無 有 無 有	箇所	1	単一 222号	
インクリーザ 【二誌平均】	φ200mm×150mm	個	1		
塩ビ自在曲管	屈折最大角角度30° D=150mm用	個	1		
計					
単価				円／箇所	

単一61号

1 次単価表（金抜き）

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		2025. 2 2025. 2 1.000-00000002000
取付管布設・支管取付工(市場単価)	管径 150mm	単位 箇所 数量 1
名称	規格	単位 数量 摘要
取付管布設および支管取付工(市場単価)	管径 150mm 5箇所以上 無 無 有 無 有	箇所 1 単一 223号
インクリーザ 【二誌平均】	φ200mm×150mm	個 1
塩ビ自在曲管	屈折最大角角度30° D=150mm用	個 1
計		
単価		円／箇所

誤

1 次単価表（金抜き）

単一62号		単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		2025. 2 2025. 2 1.000-00000002000	
軽量鋼矢板土留		単位	m	数量	7
名称	規格	単位	数量	摘要	
軽量鋼矢板建込工(両側分)	掘削深3.0m以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m	3	単一 223号	
軽量鋼矢板建込工(両側分)	掘削深2.0m以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m	4	単一 146号	
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	掘削深3.0m以下 トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0)	m	3	単一 224号	
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	掘削深2.0m以下 トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0)	m	4	単一 148号	
土留支保工(軽量金属支保工)	2段	m	3	単一 137号	
土留支保工(軽量金属支保工)	1段	m	4	単一 149号	
計					
単価				円/m	

単一62号

1 次単価表（金抜き）

単価適用年月	2025. 2
歩掛適用年月	2025. 2
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

軽量鋼矢板土留		単位	m	数量	7
名称	規格	単位	数量	摘要	
軽量鋼矢板建込工(両側分)	掘削深3.0m以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m	3	単一 224号	
軽量鋼矢板建込工(両側分)	掘削深2.0m以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m	4	単一 146号	
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	掘削深3.0m以下 トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0)	m	3	単一 225号	
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	掘削深2.0m以下 トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0)	m	4	単一 148号	
土留支保工(軽量金属支保工)	2段	m	3	単一 137号	
土留支保工(軽量金属支保工)	1段	m	4	単一 149号	
計					
単価				円/m	

誤

1 次単価表（金抜き）

単一67号		単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		2025. 2 2025. 2 1.000-00000002000	
不陸整正	無し	単位	m2	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
下層路盤（歩道部） 不陸整正扱い	50mm 1層施工 路盤材（各種） 全ての費用 材料費なし	m2	1		
計					
単価				円／m2	

単一68号		単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		2025. 2 2025. 2 1.000-00000002000	
不陸整正	無し	単位	m2	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
不陸整正	1000m2未満 舗装版のみの打換え 有	m 2	1	単一 225号	
計					
単価				円／m2	

単一67号

1 次単価表（金抜き）

不陸整正		無し		単位	m2	数量	1
名称		規格	単位	数量		摘要	
下層路盤（歩道部） 不陸整正扱い		50mm 1層施工 路盤材（各種） 全ての費用 材料費なし	m2	1			
計							
単価						円／m2	

単一68号

不陸整正		無し		単位	m2	数量	1
名称		規格	単位	数量		摘要	
不陸整正		1000m2未満 舗装版のみの打換え 有	m 2	1		単一 226号	
計							
単価						円／m2	

誤

単一69号

1 次単価表（金抜き）

凍上抑制層		単位	m3	数量	141
名称	規格	単位	数量		摘要
路盤工及び凍上抑制層(車道及び歩道)	350mm 2層施工 クラッシャーラン C-40 無 車道施工	m 3	4		単一 226号
路盤工及び凍上抑制層(車道及び歩道)	350mm 2層施工 再生クラッシャーラン RC-40 有 車道施工 標準 バックホウ山積1.4m3（平積1.0m3） 有り 11.5km以下 札幌環境資材センター	m 3	72		単一 227号
路盤工及び凍上抑制層(車道及び歩道)	300mm 2層施工 再生クラッシャーラン RC-40 有 車道施工 標準 バックホウ山積1.4m3（平積1.0m3） 有り 11.5km以下 札幌環境資材センター	m 3	65		単一 228号
計					
単価					円／m3

単価適用年月	2025. 2
歩掛適用年月	2025. 2
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

単一69号

1 次単価表（金抜き）

単価適用年月		2025. 2
歩掛適用年月		2025. 2
労務調整-超過-規制		1.000-00000002000

凍上抑制層		単位	m3	数量	141
名称	規格	単位	数量		摘要
路盤工及び凍上抑制層(車道及び歩道)	350mm 2層施工 クラッシャーラン C-40 無 車道施工	m 3	4		単一 227号
路盤工及び凍上抑制層(車道及び歩道)	350mm 2層施工 再生クラッシャーラン RC-40 有 車道施工 標準 バックホウ山積1.4m3（平積1.0m3） 有り 11.5km以下 札幌環境資材センター	m 3	72		単一 228号
路盤工及び凍上抑制層(車道及び歩道)	300mm 2層施工 再生クラッシャーラン RC-40 有 車道施工 標準 バックホウ山積1.4m3（平積1.0m3） 有り 11.5km以下 札幌環境資材センター	m 3	65		単一 229号
計					
単価					円／m3

単一70号

1 次単価表（金抜き）

単価適用年月	2025. 2
歩掛適用年月	2025. 2
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

下層路盤		単位	m3	数量	120
名称	規格	単位	数量	摘要	
路盤工及び凍上抑制層(車道及び歩道)	80mm 1層施工 クラッシャーラン C-40 無 車道施工	m 3	33	単一 229号	
路盤工及び凍上抑制層(車道及び歩道)	100mm 1層施工 クラッシャーラン C-40 無 歩道施工	m 3	1	単一 230号	
路盤工及び凍上抑制層(車道及び歩道)	280mm 2層施工 クラッシャーラン C-40 無 車道施工	m 3	3	単一 231号	
路盤工及び凍上抑制層(車道及び歩道)	200mm 1層施工 再生クラッシャーラン RC-40 有 車道施工 標準 バックホウ山積1.4m3（平積1.0m3） 有り 11.5km以下 札幌環境資材センター	m 3	82	単一 232号	
路盤工及び凍上抑制層(車道及び歩道)	250mm 2層施工 再生クラッシャーラン RC-40 有 歩道施工 標準 バックホウ山積1.4m3（平積1.0m3） 有り 11.5km以下 札幌環境資材センター	m 3	1	単一 233号	
計					
単価				円／m3	

1 次単価表（金抜き）

			単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		2025. 2 2025. 2 1.000-00000002000
下層路盤			単位	m3	数量
					120
名称	規格	単位	数量		摘要
路盤工及び凍上抑制層(車道及び歩道)	80mm 1層施工 クラッシャーラン C-40 無 車道施工	m 3	33		単一 230号
路盤工及び凍上抑制層(車道及び歩道)	100mm 1層施工 クラッシャーラン C-40 無 歩道施工	m 3	1		単一 231号
路盤工及び凍上抑制層(車道及び歩道)	280mm 2層施工 クラッシャーラン C-40 無 車道施工	m 3	3		単一 232号
路盤工及び凍上抑制層(車道及び歩道)	200mm 1層施工 再生クラッシャーラン RC-40 有 車道施工 標準 バックホウ山積1.4m3（平積1.0m3） 有り 11.5km以下 札幌環境資材センター	m 3	82		単一 233号
路盤工及び凍上抑制層(車道及び歩道)	250mm 2層施工 再生クラッシャーラン RC-40 有 歩道施工 標準 バックホウ山積1.4m3（平積1.0m3） 有り 11.5km以下 札幌環境資材センター	m 3	1		単一 234号
計					
単価					円／m3

誤

1 次単価表（金抜き）

単一77号		単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		2025. 2 2025. 2 1.000-00000002000	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 無し	単位	m	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
区画線設置	無し 溶融式手動 有り 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	単一 234号	
計					
単価				円／m	

単一78号		単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		2025. 2 2025. 2 1.000-00000002000	
雨水枳		単位	箇所	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
プレキャスト集水枳	撤去 200kgを超え400kg以下 全ての費用	基	1		
計					
単価				円／箇所	

単－77号

1 次単価表（金抜き）

1 次単価表（金抜き）			単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		2025. 2 2025. 2 1.000-00000002000		
溶融式区画線		溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 無し		単位	m	数量	1
名称		規格		単位	数量		摘要
区画線設置		無し 溶融式手動 有り 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		m	1		単－ 235号
計							
単価							円／m

単－78号

単一78号				単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		2025. 2 2025. 2 1.000-00000002000		
雨水枳					単位	箇所	数量	1
名称		規格		単位	数量		摘要	
プレキャスト集水枳		撤去 200kgを超え400kg以下 全ての費用		基	1			
計								
単価							円／箇所	

誤

1 次単価表（金抜き）

単一79号		単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		2025. 2 2025. 2 1.000-00000002000	
歩車道境界ブロック	市3型	単位	m	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
歩車道境界ブロック撤去	再利用	m	1		
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	0.03	単一 235号	
計					
単価				円/m	

単一80号		単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		2025. 2 2025. 2 1.000-00000002000	
コンクリート塊運搬処理	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 一括計上	単位	m3	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用	m3	1		
処理費(建設副産物処理) コンクリート塊 再生 昼間 無筋	札幌環境資材センター(株) 産業廃棄物 50cm四方以下	t	2.35		
計					
単価				円/m3	

単－79号

1 次単価表（金抜き）

			単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		2025. 2 2025. 2 1.000-00000002000
歩車道境界ブロック	市3型	単位	m	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
歩車道境界ブロック撤去	再利用	m	1		
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	0.03	単－ 236号	
計					
単価				円／m	

単－80号

			単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		2025. 2 2025. 2 1.000-00000002000
コンクリート塊運搬処理	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 一括計上	単位	m3	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用	m3	1		
処理費(建設副産物処理) コンクリート塊 再生 昼間 無筋	札幌環境資材センター(株) 産業廃棄物 50cm四方以下	t	2.35		
計					
単価				円／m3	

1 次単価表（金抜き）

			単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		2025. 2 2025. 2 1.000-00000002000	
雨水桝			単位	箇所	数量	1
名称	規格	単位	数量		摘要	
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用					
		基	1			
計						
単価					円／箇所	

単一81号

1 次単価表（金抜き）

単価適用年月		2025. 2
歩掛適用年月		2025. 2
労務調整-超過-規制		1.000-00000002000

雨水桝		単位	箇所	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用	基	1		
ます接続工		箇所	1	単一 237号	
計					
単価				円／箇所	

単一82号

1 次単価表（金抜き）

単価適用年月		2025. 2
歩掛適用年月		2025. 2
労務調整-超過-規制		1.000-00000002000

歩車道境界ブロック	市3型	単位	m	数量	2
名称	規格	単位	数量	摘要	
歩車道境界ブロック	再利用設置 各種600-1000mm以下50-150kg未満 無し	m	2		
縁石用ベース板 市3型用	240×120×2000 参考重量135.4Kg	m	2		
基礎ブロック設置	100kg<T<=200kg 標準(1.0)	個	1	単一 236号	
計					
単価				円/m	

単一82号

1 次単価表（金抜き）

単価適用年月		2025. 2
歩掛適用年月		2025. 2
労務調整-超過-規制		1.000-00000002000

歩車道境界ブロック	市3型	単位	m	数量	2
名称	規格	単位	数量	摘要	
歩車道境界ブロック	再利用設置 各種600-1000mm以下50-150kg未満 無し	m	2		
縁石用ベース板 市3型用	240×120×2000 参考重量135.4Kg	m	2		
基礎ブロック設置	100kg<T<=200kg 標準(1.0)	個	1	単一 238号	
計					
単価				円/m	

誤

1 次単価表（金抜き）

単一83号		単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		2025. 2 2025. 2 1.000-00000002000	
既設管撤去	既設人孔	単位	m	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
鉄筋コンクリート管撤去工(φ800以上、人孔撤去工含む)	呼び径1000mm 標準 (1.0)	m	1	単一 237号	
計					
単価				円/m	

単一84号		単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		2025. 2 2025. 2 1.000-00000002000	
既設管撤去	D=350mm	単位	m	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
鉄筋コンクリート管撤去工	呼び径350mm	m	1	単一 238号	
計					
単価				円/m	

単－83号

1 次単価表（金抜き）

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制			2025. 2 2025. 2 1.000-00000002000		
既設管撤去	既設人孔	単位	m	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
鉄筋コンクリート管撤去工(φ800以上、人孔撤去工含む)	呼び径1000mm 標準 (1.0)	m	1	単－ 239号	
計					
単価				円／m	

単－84号

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制			2025. 2 2025. 2 1.000-00000002000		
既設管撤去	D=350mm	単位	m	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
鉄筋コンクリート管撤去工	呼び径350mm	m	1	単－ 240号	
計					
単価				円／m	

誤

1 次単価表（金抜き）

単一85号		単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		2025. 2 2025. 2 1.000-00000002000	
既設管撤去	取付管	単位	m	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
鉄筋コンクリート管撤去工	呼び径150mm	m	1	単一 239号	
計					
単価				円／m	

単一86号		単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		2025. 2 2025. 2 1.000-00000002000	
構造物取壊し	有筋	単位	m3	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	単一 240号	
計					
単価				円／m3	

単－85号

1 次単価表（金抜き）

既設管撤去		取付管		単位	m	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要			
鉄筋コンクリート管撤去工	呼び径150mm	m	1	単－ 241号			
計							
単価				円／m			

単－86号

構造物取壊し		有筋		単位	m3	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要			
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	単－ 242号			
計							
単価				円／m3			

誤

1 次単価表（金抜き）

単一87号		単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		2025. 2 2025. 2 1.000-00000002000	
コンクリート塊運搬処理	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし	単位	m3	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
般運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用	m3	1		
処理費(建設副産物処理)コンクリート塊 再生 昼間 有筋	札幌環境資材センター(株) 産業廃棄物 50cm四方以下	t	2.45		
計					
単価				円/m3	

単一88号		単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		2025. 2 2025. 2 1.000-00000002000	
ライナープレート掘削土留	円形 径φ4000～5900mm 砂質土及び粘性土 4.0mまで	単位	m	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
ライナープレート掘削土留工(機械掘削)径2000mm以上	円形 径4000～5900mm 砂質土及び粘性土 4mまで	m	1	単一 241号	
計					
単価				円/m	

単－87号

1 次単価表（金抜き）

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制			2025. 2 2025. 2 1.000-00000002000		
コンクリート塊運搬処理	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし	単位	m3	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
般運搬	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用	m3	1		
処理費（建設副産物処理）コンクリート塊 再生 昼間 有筋	札幌環境資材センター(株) 産業廃棄物 50cm四方以下	t	2.45		
計					
単価				円／m3	

単－88号

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制			2025. 2 2025. 2 1.000-00000002000		
ライナープレート掘削土留	円形 径φ4000～5900mm 砂質土及び粘性土 4.0mまで	単位	m	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
ライナープレート掘削土留工（機械掘削）径2000mm以上	円形 径4000～5900mm 砂質土及び粘性土 4mまで	m	1	単－ 243号	
計					
単価				円／m	

1 次単価表（金抜き）

単一89号		単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		2025. 2 2025. 2 1.000-00000002000	
ライナープレート掘削土留	円形 径φ4000～5900mm 砂質土及び粘性土 4.0mを超え8.0mまで	単位	m	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
ライナープレート掘削土留工（機械掘削）径2000mm以上	円形 径4000～5900mm 砂質土及び粘性土 4mを超え8mまで	m	1	単一 242号	
計					
単価				円／m	

単一90号		単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		2025. 2 2025. 2 1.000-00000002000	
ライナープレート埋戻	円形 径3100～5900mm	単位	m3	数量	100
名称	規格	単位	数量	摘要	
機械投入埋戻工（バックホウ）	クローラ型 クレーン付排ガス型 山積0.45m3 購入土 建設汚泥再生材（オグサ・テクノス） 建設汚泥再生材（オグサ・テクノス）	m3	100	単一 123号	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積1.4m3（平積1.0m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 11.5km以下	m3	135		
計					
単価				円／m3	

1 次単価表（金抜き）

単一89号		単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		2025. 2 2025. 2 1.000-00000002000	
ライナープレート掘削土留	円形 径φ4000～5900mm 砂質土及び粘性土 4.0mを超え8.0mまで	単位	m	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
ライナープレート掘削土留工（機械掘削）径2000mm以上	円形 径4000～5900mm 砂質土及び粘性土 4mを超え8mまで	m	1	単一 244号	
計					
単価				円／m	

単一90号		単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		2025. 2 2025. 2 1.000-00000002000	
ライナープレート埋戻	円形 径3100～5900mm	単位	m3	数量	100
名称	規格	単位	数量	摘要	
機械投入埋戻工（バックホウ）	クローラ型 クレーン付排ガス型 山積0.45m3 購入土 建設汚泥再生材（オグサ・テクノス） 建設汚泥再生材（オグサ・テクノス）	m3	100	単一 123号	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積1.4m3（平積1.0m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 11.5km以下	m3	135		
計					
単価				円／m3	

単一91号

1 次単価表（金抜き）

単価適用年月		2025. 2
歩掛適用年月		2025. 2
労務調整-超過-規制		1.000-00000002000

ライナープレート撤去	円形 径3100～5900mm	単位	m	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
ライナープレート撤去工	円形 径3100～5900mm	m	1	単一 243号	
計					
単価				円／m	

単一91号

1 次単価表（金抜き）

単価適用年月		2025. 2
歩掛適用年月		2025. 2
労務調整-超過-規制		1.000-00000002000

ライナープレート撤去	円形 径3100～5900mm	単位	m	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
ライナープレート撤去工	円形 径3100～5900mm	m	1	単一 245号	
計					
単価				円／m	

単-92号

1 次単価表（金抜き）

単価適用年月	2025. 2
歩掛適用年月	2025. 2
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

立坑基礎		単位	m2	数量	12.6
名称	規格	単位	数量	摘要	
砕石基礎(機械投入施工20cm厚まで)	コンクリート再生砕石 クーラ型 山積0.45m3 排出ガス対策型(第1次基準値) 路盤用D(札幌環境資材) 標準 バックホウ山積1.4m3 (平積1.0m3) 有り 11.5km以	m3	1.26	単- 245号	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 各種 一般養生 全ての費用 C-4-H(下水)	m3	1.26		
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1.26	単- 235号	
生コン (空積割増額)	1車4m3未満 空積1m3につき	m 3	2.74		
計					
単価				円/m2	

単-92号

1 次単価表（金抜き）

単価適用年月		2025. 2
歩掛適用年月		2025. 2
労務調整-超過-規制		1.000-00000002000

立坑基礎		単位	m2	数量	12.6
名称	規格	単位	数量	摘要	
砕石基礎(機械投入施工20cm厚まで)	コンクリート再生砕石 クーラ型 山積0.45m3 排出ガス対策型(第1次基準値) 路盤用D(札幌環境資材) 標準 バックホウ山積1.4m3 (平積1.0m3) 有り 11.5km以	m3	1.26	単- 247号	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 各種 一般養生 全ての費用 C-4-H(下水)	m3	1.26		
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1.26	単- 236号	
生コン (空積割増額)	1車4m3未満 空積1m3につき	m 3	2.74		
計					
単価				円/m2	

単－93号

1 次単価表（金抜き）

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		2025. 2 2025. 2 1.000-00000002000		
	単位	m	数量	1
工	数量		摘要	
	1		単ー 246号	
			円／m	

単－94号

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		2025. 2 2025. 2 1.000-00000002000		
	単位	m3	数量	3.5
	数量		摘要	
	3.5		単－ 247号	
	8.5			
			円／m3	

単－93号

1 次単価表（金抜き）

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制			2025. 2 2025. 2 1.000-00000002000		
鏡切り		単位	m	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
鏡切り工	ライナープレート(t=2.7～3.2mm)	m	1	単－ 248号	
計					
単価				円／m	

単－94号

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制			2025. 2 2025. 2 1.000-00000002000		
グラウト工		単位	m3	数量	3.5
名称	規格	単位	数量	摘要	
グラウト工（ライナープレート）		m 3	3.5	単－ 249号	
生コン（空積割増額）	1車4m3未満 空積1m3につき	m 3	8.5		
計					
単価				円／m3	

単－96号

1 次単価表（金抜き）

単価適用年月		2025. 2
歩掛適用年月		2025. 2
労務調整-超過-規制		1.000-00000002000

鋼製ケーシング 圧入掘削	φ3000mm 粘性土 N≦5	単位	m	数量	4.98
名称	規格	単位	数量	摘要	
圧入掘削積込み工	φ3000 粘性土 N≦5 揺動方式 30kW 標準 (1.0)	m	4.98	単－ 248号	
ケーシング溶接工	呼び径 φ3000mm	箇所	1	単－ 249号	
ケーシング引上げ工	呼び径 φ3000mm 揺動式 30kW 標準 (1.0)	箇所	1	単－ 250号	
ケーシング撤去工	呼び径 φ3000mm 14.8m	箇所	1	単－ 251号	
計					
単価				円／m	

単一96号

1 次単価表（金抜き）

単価適用年月		2025. 2
歩掛適用年月		2025. 2
労務調整-超過-規制		1.000-00000002000

鋼製ケーシング 圧入掘削	φ3000mm 粘性土 N≦5	単位	m	数量	4.98
名称	規格	単位	数量	摘要	
圧入掘削積込み工	φ3000 粘性土 N≦5 揺動方式 30kW 標準 (1.0)	m	4.98	単一 250号	
ケーシング溶接工	呼び径 φ3000mm	箇所	1	単一 251号	
ケーシング引上げ工	呼び径 φ3000mm 揺動式 30kW 標準 (1.0)	箇所	1	単一 252号	
ケーシング撤去工	呼び径 φ3000mm 14.8m	箇所	1	単一 253号	
計					
単価				円/m	

単-97号

1 次単価表（金抜き）

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		2025. 2 2025. 2 1.000-00000002000
鋼製ケーシング 圧入掘削	φ2500mm 粘性土 N≦5	単位 m 数量 5.04
名称	規格	単位 数量 摘要
圧入掘削積込み工	φ2500 粘性土 N≦5 揺動方式 26kW 標準 (1.0)	m 5.04 単- 252号
ケーシング溶接工	呼び径 φ2500mm	箇所 1 単- 253号
ケーシング引上げ工	呼び径 φ2500mm 揺動式 26kW 標準 (1.0)	箇所 1 単- 254号
ケーシング撤去工	呼び径 φ2500mm 13.3m	箇所 1 単- 255号
計		
単価		円/m

単-97号

1 次単価表（金抜き）

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		2025. 2 2025. 2 1.000-00000002000
鋼製ケーシング 圧入掘削	φ2500mm 粘性土 N≦5	単位 m 数量 5.04
名称	規格	単位 数量 摘要
圧入掘削積込み工	φ2500 粘性土 N≦5 揺動方式 26kW 標準 (1.0)	m 5.04 単- 254号
ケーシング溶接工	呼び径 φ2500mm	箇所 1 単- 255号
ケーシング引上げ工	呼び径 φ2500mm 揺動式 26kW 標準 (1.0)	箇所 1 単- 256号
ケーシング撤去工	呼び径 φ2500mm 13.3m	箇所 1 単- 257号
計		
単価		円/m

1 次単価表（金抜き）

単一98号		単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		2025. 2 2025. 2 1.000-00000002000	
底盤コンクリート		単位	m3	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
底盤コンクリート打設工	混合B(C-9)	m3	1	単一 256号	
計					
単価				円／m3	

単一99号		単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		2025. 2 2025. 2 1.000-00000002000	
圧入掘削設備		単位	箇所	数量	2
名称	規格	単位	数量	摘要	
機械設置撤去工	呼び径φ3000mm 揺動方式 30kW 標準 (1.0)	回	1	単一 257号	
機械設置撤去工	呼び径φ2500mm 揺動方式 26kW 標準 (1.0)	回	1	単一 258号	
計					
単価				円／箇所	

単－98号

1 次単価表（金抜き）

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制			2025. 2 2025. 2 1.000-00000002000		
底盤コンクリート		単位	m3	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
底盤コンクリート打設工	混合B(C-9)	m3	1	単－ 258号	
計					
単価				円／m3	

単－99号

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制			2025. 2 2025. 2 1.000-00000002000		
圧入掘削設備		単位	箇所	数量	2
名称	規格	単位	数量	摘要	
機械設置撤去工	呼び径 φ 3000mm 揺動方式 30kW 標準 (1.0)	回	1	単－ 259号	
機械設置撤去工	呼び径 φ 2500mm 揺動方式 26kW 標準 (1.0)	回	1	単－ 260号	
計					
単価				円／箇所	

誤

単一100号

1 次単価表（金抜き）

鋼製ケーシング 存置		φ 3000	単位	m	数量	3.91
名称	規格	単位	数量		摘要	
刃先製作取付費（全損）	呼び径3000mm	個	1			
鋼製ケーシング（全損）	呼び径3000mm 厚み22mm	m	2.56			
鋼製ケーシング（スクラップ）	呼び径3000mm 厚み22mm	m	1.35		単一 259号	
計						
単価					円／m	

単一100号

1 次単価表（金抜き）

鋼製ケーシング 存置		φ 3000	単位	m	数量	3.91
名称	規格	単位	数量		摘要	
刃先製作取付費（全損）	呼び径3000mm	個	1			
鋼製ケーシング（全損）	呼び径3000mm 厚み22mm	m	2.56			
鋼製ケーシング（スクラップ）	呼び径3000mm 厚み22mm	m	1.35		単一 261号	
計						
単価					円／m	

単－101号

1 次単価表（金抜き）

単価適用年月		2025. 2
歩掛適用年月		2025. 2
労務調整-超過-規制		1.000-00000002000

鋼製ケーシング 存置	φ 2500	単位	m	数量	3.97
名称	規格	単位	数量	摘要	
刃先製作取付費（全損）	呼び径2500mm	個	1		
鋼製ケーシング（全損）	呼び径2500mm 厚み19mm	m	2.62		
鋼製ケーシング（スクラップ）	呼び径2500mm 厚み19mm	m	1.35	単－ 260号	
計					
単価				円／m	

単一101号

1 次単価表（金抜き）

単価適用年月		2025. 2
歩掛適用年月		2025. 2
労務調整-超過-規制		1.000-00000002000

鋼製ケーシング 存置	φ 2500	単位	m	数量	3.97
名称	規格	単位	数量	摘要	
刃先製作取付費（全損）	呼び径2500mm	個	1		
鋼製ケーシング（全損）	呼び径2500mm 厚み19mm	m	2.62		
鋼製ケーシング（スクラップ）	呼び径2500mm 厚み19mm	m	1.35	単一 262号	
計					
単価				円／m	

1 次単価表（金抜き）

単価適用年月		2025. 2
歩掛適用年月		2025. 2
労務調整-超過-規制		1.000-00000002000

立坑排水		単位	箇所	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
うわ水排水工	標準 (1.0)	箇所	1	単－ 261号	
計					
単価				円／箇所	

単－102号

1 次単価表（金抜き）

単価適用年月		2025. 2
歩掛適用年月		2025. 2
労務調整-超過-規制		1.000-00000002000

立坑排水		単位	箇所	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
うわ水排水工	標準 (1.0)	箇所	1	単－ 263号	
計					
単価				円／箇所	

単－103号

1 次単価表（金抜き）

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		2025. 2 2025. 2 1.000-00000002000
排水運搬処理		単位 箇所 数量 2
名称	規格	単位 数量 摘要
スライム処理工		箇所 2 単－ 262号
泥水処分工	強力吸引車 10 t 有り 14.4以下	m3 4.81 単－ 185号
処理費（建設副産物処理）泥水 含水率＞85% 再生	オデッサ・テクノス（株）	t 6.25
計		
単価		円／箇所

単－103号

1 次単価表（金抜き）

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		2025. 2 2025. 2 1.000-00000002000
排水運搬処理		単位 箇所 数量 2
名称	規格	単位 数量 摘要
スライム処理工		箇所 2 単－ 264号
泥水処分工	強力吸引車 10 t 有り 14.4以下	m3 4.81 単－ 186号
処理費（建設副産物処理）泥水 含水率＞85% 再生	オデッサ・テクノス（株）	t 6.25
計		
単価		円／箇所

単－104号

1 次単価表（金抜き）

単価適用年月	2025. 2
歩掛適用年月	2025. 2
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

円形覆工板		単位	箇所	数量	2
名称	規格	単位	数量	摘要	
円形覆工板設置工	呼び径 φ 3000mm	箇所	1	単－ 263号	
円形覆工板撤去工	呼び径 φ 3000mm	箇所	1	単－ 264号	
円形覆工板開閉工	呼び径 φ 3000mm	回	30	単－ 265号	
円形覆工板賃料等	呼び径 φ 3000mm 2月 1枚	式	1	内－ 31号	
円形覆工板設置工	呼び径 φ 2500mm	箇所	1	単－ 266号	
円形覆工板撤去工	呼び径 φ 2500mm	箇所	1	単－ 267号	
円形覆工板開閉工	呼び径 φ 2500mm	回	9	単－ 268号	
円形覆工板賃料等	呼び径 φ 2500mm 1月 1枚	式	1	内－ 32号	
計					
単価				円／箇所	

単－104号

1 次単価表（金抜き）

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制			2025. 2 2025. 2 1.000-00000002000		
円形覆工板		単位	箇所	数量	2
名称	規格	単位	数量	摘要	
円形覆工板設置工	呼び径 φ 3000mm	箇所	1	単－ 265号	
円形覆工板撤去工	呼び径 φ 3000mm	箇所	1	単－ 266号	
円形覆工板開閉工	呼び径 φ 3000mm	回	30	単－ 267号	
円形覆工板賃料等	呼び径 φ 3000mm 2月 1枚	式	1	内－ 31号	
円形覆工板設置工	呼び径 φ 2500mm	箇所	1	単－ 268号	
円形覆工板撤去工	呼び径 φ 2500mm	箇所	1	単－ 269号	
円形覆工板開閉工	呼び径 φ 2500mm	回	9	単－ 270号	
円形覆工板賃料等	呼び径 φ 2500mm 1月 1枚	式	1	内－ 32号	
計					
単価				円／箇所	

誤

1 次単価表（金抜き）

単一109号		単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		2025. 2 2025. 2 1.000-00000002000	
仮設舗装		単位	m2	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
表層（歩道部）	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 各種（2. 10以上2. 20t/m3未満） 無し 全ての費用 再生細粒度アスコン(13) (100%)	m2	1		
計					
単価				円／m2	

単一110号		単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		2025. 2 2025. 2 1.000-00000002000	
交通誘導警備員	A	単位	人日	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
交通誘導警備員A		人日	1	単一 269号	
計					
単価				円／人日	

単－109号

1 次単価表（金抜き）

1 次単価表（金抜き）			単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		2025. 2 2025. 2 1. 000-00000002000		
仮設舗装				単位	m2	数量	1
名称	規格		単位	数量		摘要	
表層（歩道部）	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 各種（2. 10以上2. 20t/m3未満） 無し 全ての費用 再生細粒度アスコン(13) (100%)		m2	1			
計							
単価						円／m2	

単－110号

単－110号				単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		2025. 2 2025. 2 1.000-00000002000	
交通誘導警備員	A			単位	人日	数量	1
名称	規格		単位	数量		摘要	
交通誘導警備員A			人日	1		単－ 271号	
計							
単価						円／人日	

誤

1 次単価表（金抜き）

単一111号		単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		2025. 2 2025. 2 1.000-00000002000	
交通誘導警備員	B	単位	人日	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
交通誘導警備員B		人日	1	単一 270号	
計					
単価				円／人日	

単一112号		単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		2025. 2 2025. 2 1.136-30000001000	
交通誘導警備員	24H A 2交替制	単位	人日	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
交通誘導警備員A		人日	2.75	単一 271号	
計					
単価				円／人日	

単－111号

1 次単価表（金抜き）

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制			2025. 2 2025. 2 1.000-00000002000		
交通誘導警備員	B		単位	人日	数量
					1
名称	規格	単位	数量		摘要
交通誘導警備員B		人日	1		単－ 272号
計					
単価					円／人日

単－112号

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制			2025. 2 2025. 2 1.136-30000001000		
交通誘導警備員	24H A 2交替制		単位	人日	数量
					1
名称	規格	単位	数量		摘要
交通誘導警備員A		人日	2.75		単－ 273号
計					
単価					円／人日

単－113号

1 次単価表（金抜き）

単価適用年月		2025. 2
歩掛適用年月		2025. 2
労務調整-超過-規制		1.136-30000001000

交通誘導警備員	24H B 2交替制	単位	人日	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
交通誘導警備員B		人日	2.75	単－ 272号	
計					
単価				円／人日	

単－113号

1 次単価表（金抜き）

単価適用年月		2025. 2
歩掛適用年月		2025. 2
労務調整-超過-規制		1.136-30000001000

交通誘導警備員	24H B 2交替制	単位	人日	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
交通誘導警備員B		人日	2.75	単－ 274号	
計					
単価				円／人日	

誤

単一114号

1 次単価表（金抜き）

消散弁取付工		60mm≦壁厚≦150mm	単位	箇所	数量	8
名称	規格	単位	数量		摘要	
土木一般世話役		人	1			
特殊作業員		人	2			
普通作業員		人	1			
消散弁取付装置損料		日	1			
コアビット損料	三重ビット	箇所	8			
面取りビット損料		箇所	8			
トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック2t積 吊能力2.0t 北海道補正 13欄	時間	5.5		単一 273号	
発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕	(超低騒音)4.5/5kVA 北海道補正 13欄	日	1		単一 274号	
諸雑費（率＋まるめ） 労務費×3% 3%		式	1			
計						
単価					円／箇所	

単－114号

1 次単価表（金抜き）

消散弁取付工		60mm≦壁厚≦150mm		単位	箇所	数量	8
名称	規格	単位	数量	摘要			
土木一般世話役		人	1				
特殊作業員		人	2				
普通作業員		人	1				
消散弁取付装置損料		日	1				
コアビット損料	三重ビット	箇所	8				
面取りビット損料		箇所	8				
トラック〔クレーン装置付〕	ベ－ストラック2t積 吊能力2.0t 北海道補正 13欄	時間	5.5	単－ 275号			
発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕	(超低騒音)4.5/5kVA 北海道補正 13欄	日	1	単－ 276号			
諸雑費（率＋まるめ） 労務費×3% 3%		式	1				
計							
単価				円／箇所			

誤

1 次単価表（金抜き）

単一115号		単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		2025. 2 2025. 2 1.000-00000002000	
消散弁取付装置設置・撤去工		単位	回	数量	4
名称	規格	単位	数量	摘要	
土木一般世話役		人	1		
特殊作業員		人	1		
普通作業員		人	1		
消散弁取付装置損料		日	1		
トラック[クレーン装置付]	ベーストラック2t積 吊能力2.0t 北海道補正 13欄	時間	5.5	単一 275号	
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	(超低騒音)4.5/5kVA 北海道補正 13欄	日	1	単一 276号	
諸雑費（まるめ）		式	1		
計					
単価				円／回	

単－115号

1 次単価表（金抜き）

単価適用年月		2025. 2
歩掛適用年月		2025. 2
労務調整-超過-規制		1.000-00000002000

消散弁取付装置設置・撤去工		単位	回	数量	4
名称	規格	単位	数量	摘要	
土木一般世話役		人	1		
特殊作業員		人	1		
普通作業員		人	1		
消散弁取付装置損料		日	1		
トラック[クレーン装置付]	ベ-ストラ-ック2t積 吊能力2.0t 北海道補正 13欄	時間	5.5	単－ 277号	
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	(超低騒音)4.5/5kVA 北海道補正 13欄	日	1	単－ 278号	
諸雑費（まるめ）		式	1		
計					
単価				円／回	

1 次単価表（金抜き）

単価適用年月		2025. 2
歩掛適用年月		2025. 2
労務調整-超過-規制		1.000-00000002000

重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
重建設機械分解組立輸送	分解組立＋輸送（往復） BH山1.0上1.4下コラム・テレ0.4上0.6下 標準（1.0）	回	1	単－ 277号	
計					
単価				円／回	

単－116号

1 次単価表（金抜き）

単価適用年月		2025. 2
歩掛適用年月		2025. 2
労務調整-超過-規制		1.000-00000002000

重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	1
名称	規格	単位	数量		摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立＋輸送（往復） BH山1.0上1.4下コラム・テレ0.4上0.6下 標準（1.0）	回	1		単－ 279号
計					
単価					円／回

1 次単価表（金抜き）

単価適用年月	2025. 2
歩掛適用年月	2025. 2
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

試掘工		単位	箇所	数量	7
名称	規格	単位	数量	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	34		
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m2	9		
床掘り	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用	m3	6		
床掘り	土砂 現場制約あり	m3	5		
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	m3	11		
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 各種（2.10以上2.20t/m3未満） 無し 全ての費用 再生細粒度アスコン(13)(100%)	m2	2		
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満） 無し 全ての費用 再生細粒度アスコン(13)(100%)	m2	7		
軽量鋼矢板建込工(両側分)	掘削深2.0m以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m	1	単－ 146号	
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	掘削深2.0m以下 トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準（1.0）	m	1	単－ 148号	
土留支保工(軽量金属支保工)	1段	m	1	単－ 149号	
計					

1 次単価表（金抜き）

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制			2025. 2 2025. 2 1.000-00000002000		
試掘工			単位	箇所	数量
					7
名称	規格	単位	数量		摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	34		
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m2	9		
床掘り	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用	m3	6		
床掘り	土砂 現場制約あり	m3	5		
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	m3	11		
表層（歩道部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 各種（2.10以上2.20t/m3未満） 無し 全ての費用 再生細粒度アスコン(13)(100%)	m2	2		
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満） 無し 全ての費用 再生細粒度アスコン(13)(100%)	m2	7		
軽量鋼矢板建込工(両側分)	掘削深2.0m以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m	1		単－ 146号
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	掘削深2.0m以下 トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準（1.0）	m	1		単－ 148号
土留支保工(軽量金属支保工)	1段	m	1		単－ 149号
計					

単－118号

1 次単価表（金抜き）

単価適用年月		2025. 2
歩掛適用年月		2025. 2
労務調整-超過-規制		1.000-00000002000

換気工		単位	日	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
換気設備工		日	1	単－ 288号	
計					
単価				円／日	

単－118号

1 次単価表（金抜き）

単価適用年月		2025. 2
歩掛適用年月		2025. 2
労務調整-超過-規制		1.000-00000002000

換気工		単位	日	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
換気設備工		日	1	単－ 290号	
計					
単価				円／日	

2 次単価表（金抜き）

坑口工（小口径）		小口径泥水推進（発進） φ 600mm		単位	箇所	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要			
普通作業員		人	1.1				
小口径坑口止水器Cタイプ 泥水式推進用（発進）	Φ600,（ゴム板含まず）	個	1				
小口径推進用 ゴムリング	Φ600mm t=20mm 外径*内径 1020*640	枚	1				
鋼材溶接工 [率: 溶接棒×30%]		m	4	単- 315号			
鋼材切断工 [率: アセチレン×30%]		m	8	単- 316号			
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日	0.9				
諸雑費（まるめ）		式	1				
計							
単価				円／箇所			

単－173号

2 次単価表（金抜き）

坑口工（小口径）		小口径泥水推進（発進） φ 600mm		単位	箇所	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要			
普通作業員		人	1.1				
小口径坑口止水器Cタイプ 泥水式推進用（発進）	Φ600,（ゴム板含まず）	個	1				
小口径推進用 ゴムリング	Φ600mm t=20mm 外径*内径 1020*640	枚	1				
鋼材溶接工 [率: 溶接棒×30%]		m	4	単－ 317号			
鋼材切断工 [率: アセチレン×30%]		m	8	単－ 318号			
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日	0.9				
諸雑費（まるめ）		式	1				
計							
単価				円／箇所			

2 次単価表（金抜き）

坑口工（小口径）		小口径泥水推進(到達) φ 600mm		単位	箇所	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要			
普通作業員		人	1.1				
小口径坑口止水器Cタイプ 泥水式推進用（到達）	Φ600,（ゴム板含まず）	個	1				
小口径推進用 ゴムリング	Φ600mm t=20mm 外径*内径 1020*640	枚	1				
鋼材溶接工 [率:溶接棒×30%]		m	4	単- 317号			
鋼材切断工 [率:アセレン×30%]		m	8	単- 318号			
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日	0.9				
諸雑費（まるめ）		式	1				
計							
単価				円／箇所			

単－174号

2 次単価表（金抜き）

坑口工（小口径）		小口径泥水推進(到達) φ 600mm		単位	箇所	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要			
普通作業員		人	1.1				
小口径坑口止水器Cタイプ 泥水式推進用（到達）	Φ600,（ゴム板含まず）	個	1				
小口径推進用 ゴムリング	Φ600mm t=20mm 外径*内径 1020*640	枚	1				
鋼材溶接工 [率:溶接棒×30%]		m	4	単－ 319号			
鋼材切断工 [率:アセレン×30%]		m	8	単－ 320号			
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日	0.9				
諸雑費（まるめ）		式	1				
計							
単価				円／箇所			

正（追加）

単－182号

2次単価表（金抜き）

単価適用年月	2025. 2
歩掛適用年月	2025. 2
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

H形鋼（杭用）修理費及び損耗費		単位	t	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
H形鋼（杭工）H-200（49.9k g /m）	整備費	t	2.37		
計					
単価				円／t	

誤

単一197号

2次単価表（金抜き）

単価適用年月

2025. 2

歩掛適用年月

2025. 2

労務調整-超過-規制

1.000-00000002000

組立マンホール材料費(2号型)(市場単価)	T-25鉄蓋 穴有 断熱蓋有り 推進管 φ600mm 3.05m	単位	箇所	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
鉄蓋 (金枠共) (調整駒付)	孔有 φ600 T-25 鉄蓋テーパ加工有	組	1		
融雪防止用断熱蓋	現規格鉄蓋用 (勾配受 φ600mm) 二重蓋方式 網目型	個	1		
組立マンホール用調整リング	φ600 H=150mm	個	1		
組立マンホール用1号継足管 φ900×300mm	I種 足掛金物を含む (止水シール含まず)	本	2		
組立マンホール用上絞部ブロック	φ900*φ600 (足掛金物 吊フック付)	個	1		
組立マンホール用2号頂版	φ1200×250mm (止水シール含まず)	個	1		
組立マンホール用2号直立管 φ1200×1950mm	I種 足掛金物を含む (止水シール含まず)	本	1		
組立マンホール用2号底版	φ1200×150mm I種 (止水シール含まず)	個	1		
組立マンホール用ボルト	M16 寸切り L=300mm ステンレス製品	本	3		
無収縮モルタル工		m3	0.013	単一 327号	
諸雑費 (まるめ)		式	1		

正

単一198号

2次単価表（金抜き）

単価適用年月

2025. 2

歩掛適用年月

2025. 2

労務調整-超過-規制

1.000-00000002000

組立マンホール材料費(2号型)(市場単価)	T-25鉄蓋 穴有 断熱蓋有り 推進管 φ600mm 3.05m	単位	箇所	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
鉄蓋 (金枠共) (調整駒付)	孔有 φ600 T-25 鉄蓋テーパ加工有	組	1		
融雪防止用断熱蓋	現規格鉄蓋用 (勾配受 φ600mm) 二重蓋方式 網目型	個	1		
組立マンホール用調整リング	φ600 H=150mm	個	1		
組立マンホール用1号継足管 φ900×300mm	I種 足掛金物を含む (止水シール含まず)	本	2		
組立マンホール用上絞部ブロック	φ900*φ600 (足掛金物 吊フック付)	個	1		
組立マンホール用2号頂版	φ1200×250mm (止水シール含まず)	個	1		
組立マンホール用2号直立管 φ1200×1950mm	I種 足掛金物を含む (止水シール含まず)	本	1		
組立マンホール用2号底版	φ1200×150mm I種 (止水シール含まず)	個	1		
組立マンホール用ボルト	M16 寸切り L=300mm ステンレス製品	本	3		
無収縮モルタル工		m3	0.013	単一 329号	
諸雑費 (まるめ)		式	1		

誤

単一197号

2 次単価表（金抜き）

単価適用年月		2025. 2
歩掛適用年月		2025. 2
労務調整-超過-規制		1.000-00000002000

組立マンホール材料費(2号型)(市場単価)	T-25鉄蓋 穴有 断熱蓋有り 推進管 φ600mm 3.05m		単位	箇所	数量	1
名称	規格	単位	数量		摘要	
計						
単価					円／箇所	

単－198号

2 次単価表（金抜き）

単価適用年月	2025. 2
歩掛適用年月	2025. 2
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

組立マンホール材料費(2号型)(市場単価)	T-25鉄蓋 穴有 断熱蓋有り 推進管 φ600mm 3.05m	単位	箇所	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
計					
単価				円／箇所	

誤

単一198号

2次単価表（金抜き）

単価適用年月

2025. 2

歩掛適用年月

2025. 2

労務調整-超過-規制

1.000-00000002000

組立マンホール材料費(2号型)(市場単価)	T-25鉄蓋 穴有 断熱蓋有り 推進管 φ600mm 2.97m	単位	箇所	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
鉄蓋 (金枠共) (調整駒付)	孔有 φ600 T-25 鉄蓋テーパ加工有	組	1		
融雪防止用断熱蓋	現規格鉄蓋用 (勾配受 φ600mm) 二重蓋方式 網目型	個	1		
組立マンホール用調整リング	φ600 H=50mm (鉄板巻)	個	1		
組立マンホール用1号継足管 φ900×300mm	I種 足掛金物を含む (止水シール含まず)	本	1		
組立マンホール用上絞部ブロック	φ900*φ600 (足掛金物 吊フック付)	個	1		
組立マンホール用2号頂版	φ1200×250mm (止水シール含まず)	個	1		
組立マンホール用2号直立管 φ1200×300mm	I種 足掛金物を含む (止水シール含まず)	本	1		
組立マンホール用2号直立管 φ1200×2100mm	I種 足掛金物を含む (止水シール含まず)	本	1		
組立マンホール用2号底版	φ1200×150mm I種 (止水シール含まず)	個	1		
組立マンホール用ボルト	M16 寸切り L=200mm ステンレス製品	本	3		
無収縮モルタル工		m3	0.013	単一 328号	

正

単－199号

2次単価表（金抜き）

単価適用年月

2025. 2

歩掛適用年月

2025. 2

労務調整-超過-規制

1.000-00000002000

組立マンホール材料費(2号型)(市場単価)	T-25鉄蓋 穴有 断熱蓋有り 推進管 φ600mm 2.97m	単位	箇所	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
鉄蓋 (金枠共) (調整駒付)	孔有 φ600 T-25 鉄蓋テーパ加工有	組	1		
融雪防止用断熱蓋	現規格鉄蓋用(勾配受φ600mm) 二重蓋方式 網目型	個	1		
組立マンホール用調整リング	φ600 H=50mm (鉄板巻)	個	1		
組立マンホール用1号継足管 φ900×300mm	I種 足掛金物を含む (止水シール含まず)	本	1		
組立マンホール用上絞部ブロック	φ900*φ600 (足掛金物 吊フック付)	個	1		
組立マンホール用2号頂版	φ1200×250mm (止水シール含まず)	個	1		
組立マンホール用2号直立管 φ1200×300mm	I種 足掛金物を含む (止水シール含まず)	本	1		
組立マンホール用2号直立管 φ1200×2100mm	I種 足掛金物を含む (止水シール含まず)	本	1		
組立マンホール用2号底版	φ1200×150mm I種 (止水シール含まず)	個	1		
組立マンホール用ボルト	M16 寸切り L=200mm ステンレス製品	本	3		
無収縮モルタル工		m3	0.013	単－ 330号	

誤

単一198号

2 次単価表（金抜き）

単価適用年月	2025. 2
歩掛適用年月	2025. 2
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

組立マンホール材料費(2号型)(市場単価)	T-25鉄蓋 穴有 断熱蓋有り 推進管 φ600mm 2.97m			単位	箇所	数量	1
名称	規格	単位	数量		摘要		
諸雑費（まるめ）		式	1				
計							
単価					円／箇所		

単一199号

2 次単価表（金抜き）

単価適用年月	2025. 2
歩掛適用年月	2025. 2
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

組立マンホール材料費(2号型)(市場単価)	T-25鉄蓋 穴有 断熱蓋有り 推進管 φ600mm 2.97m	単位	箇所	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
諸雑費（まるめ）		式	1		
計					
単価				円／箇所	

誤

単一199号

2次単価表（金抜き）

単価適用年月

2025. 2

歩掛適用年月

2025. 2

労務調整-超過-規制

1.000-00000002000

組立マンホール材料費(2号型)(市場単価)	T-25鉄蓋 穴有 断熱蓋有り 推進管 φ800mm 3.81m	単位	箇所	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
鉄蓋 (金枠共) (調整駒付)	孔有 φ600 T-25 鉄蓋テーパ加工有	組	1		
融雪防止用断熱蓋	現規格鉄蓋用(勾配受φ600mm) 二重蓋方式 網目型	個	1		
組立マンホール用調整リング	φ600 H=50mm (鉄板巻)	個	1		
組立マンホール用1号継足管 φ900×300mm	I種 足掛金物を含む (止水シール含まず)	本	2		
組立マンホール用上絞部ブロック	φ900*φ600 (足掛金物 吊フック付)	個	1		
組立マンホール用2号頂版	φ1200×250mm (止水シール含まず)	個	1		
組立マンホール用2号直立管 φ1200×600mm	I種 足掛金物を含む (止水シール含まず)	本	1		
組立マンホール用2号直立管 φ1200×2100mm	I種 足掛金物を含む (止水シール含まず)	本	1		
組立マンホール用2号底版	φ1200×150mm I種 (止水シール含まず)	個	1		
組立マンホール用ボルト	M16 寸切り L=200mm ステンレス製品	本	3		
無収縮モルタル工		m3	0.013	単一 329号	

正

単一200号

2次単価表（金抜き）

単価適用年月	2025. 2
歩掛適用年月	2025. 2
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

組立マンホール材料費(2号型)(市場単価)	T-25鉄蓋 穴有 断熱蓋有り 推進管 φ800mm 3.81m	単位	箇所	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
鉄蓋 (金枠共) (調整駒付)	孔有 φ600 T-25 鉄蓋テーパ加工有	組	1		
融雪防止用断熱蓋	現規格鉄蓋用(勾配受φ600mm) 二重蓋方式 網目型	個	1		
組立マンホール用調整リング	φ600 H=50mm (鉄板巻)	個	1		
組立マンホール用1号継足管 φ900×300mm	I種 足掛金物を含む (止水シール含まず)	本	2		
組立マンホール用上絞部ブロック	φ900*φ600 (足掛金物 吊フック付)	個	1		
組立マンホール用2号頂版	φ1200×250mm (止水シール含まず)	個	1		
組立マンホール用2号直立管 φ1200×600mm	I種 足掛金物を含む (止水シール含まず)	本	1		
組立マンホール用2号直立管 φ1200×2100mm	I種 足掛金物を含む (止水シール含まず)	本	1		
組立マンホール用2号底版	φ1200×150mm I種 (止水シール含まず)	個	1		
組立マンホール用ボルト	M16 寸切り L=200mm ステンレス製品	本	3		
無収縮モルタル工		m3	0.013	単一 331号	

誤

単一199号

2 次単価表（金抜き）

単価適用年月	2025. 2
歩掛適用年月	2025. 2
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

組立マンホール材料費(2号型)(市場単価)	T-25鉄蓋 穴有 断熱蓋有り 推進管 φ800mm 3.81m	単位	箇所	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
諸雑費（まるめ）		式	1		
計					
単価				円／箇所	

単一200号

2 次単価表（金抜き）

単価適用年月	2025. 2
歩掛適用年月	2025. 2
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

組立マンホール材料費(2号型)(市場単価)	T-25鉄蓋 穴有 断熱蓋有り 推進管 φ800mm 3.81m	単位	箇所	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
諸雑費（まるめ）		式	1		
計					
単価				円／箇所	

誤

単一200号

2次単価表（金抜き）

単価適用年月

2025. 2

歩掛適用年月

2025. 2

労務調整-超過-規制

1.000-00000002000

組立マンホール材料費(2号型)(市場単価)	T-25鉄蓋 穴有 断熱蓋有り 外圧管 φ600mm 2.09m	単位	箇所	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
鉄蓋 (金枠共) (調整駒付)	孔有 φ600 T-25 鉄蓋テーパ加工有	組	1		
融雪防止用断熱蓋	現規格鉄蓋用(勾配受φ600mm) 二重蓋方式 網目型	個	1		
組立マンホール用調整リング	φ600 H=50mm (鉄板巻)	個	1		
組立マンホール用1号継足管 φ900×300mm	I種 足掛金物を含む (止水シール含まず)	本	1		
組立マンホール用上絞部ブロック	φ900*φ600 (足掛金物 吊フック付)	個	1		
組立マンホール用2号頂版	φ1200×250mm (止水シール含まず)	個	1		
組立マンホール用2号直立管 φ1200×300mm	I種 足掛金物を含む (止水シール含まず)	本	1		
組立マンホール用2号直立管 φ1200×900mm	I種 足掛金物を含む (止水シール含まず)	本	1		
組立マンホール用2号底版	φ1200×150mm I種 (止水シール含まず)	個	1		
組立マンホール用ボルト	M16 寸切り L=200mm ステンレス製品	本	3		
無収縮モルタル工		m3	0.013	単一 330号	

正

単一201号

2次単価表（金抜き）

単価適用年月
歩掛適用年月
労務調整-超過-規制

2025. 2
2025. 2
1.000-00000002000

組立マンホール材料費(2号型)(市場単価)	T-25鉄蓋 穴有 断熱蓋有り 外圧管 φ600mm 2.09m	単位	箇所	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
鉄蓋 (金枠共) (調整駒付)	孔有 φ600 T-25 鉄蓋テーパ加工有	組	1		
融雪防止用断熱蓋	現規格鉄蓋用(勾配受φ600mm) 二重蓋方式 網目型	個	1		
組立マンホール用調整リング	φ600 H=50mm (鉄板巻)	個	1		
組立マンホール用1号継足管 φ900×300mm	I種 足掛金物を含む (止水シール含まず)	本	1		
組立マンホール用上絞部ブロック	φ900*φ600 (足掛金物 吊フック付)	個	1		
組立マンホール用2号頂版	φ1200×250mm (止水シール含まず)	個	1		
組立マンホール用2号直立管 φ1200×300mm	I種 足掛金物を含む (止水シール含まず)	本	1		
組立マンホール用2号直立管 φ1200×900mm	I種 足掛金物を含む (止水シール含まず)	本	1		
組立マンホール用2号底版	φ1200×150mm I種 (止水シール含まず)	個	1		
組立マンホール用ボルト	M16 寸切り L=200mm ステンレス製品	本	3		
無収縮モルタル工		m3	0.013	単一 332号	

誤

単一200号

2 次単価表（金抜き）

単価適用年月	2025. 2
歩掛適用年月	2025. 2
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

組立マンホール材料費(2号型)(市場単価)	T-25鉄蓋 穴有 断熱蓋有り 外圧管 φ600mm 2.09m	単位	箇所	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
諸雑費（まるめ）		式	1		
計					
単価				円／箇所	

単一201号

2 次単価表（金抜き）

単価適用年月	2025. 2
歩掛適用年月	2025. 2
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

組立マンホール材料費(2号型)(市場単価)	T-25鉄蓋 穴有 断熱蓋有り 外圧管 φ600mm 2.09m	単位	箇所	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
諸雑費（まるめ）		式	1		
計					
単価				円／箇所	

単-214号

2 次単価表（金抜き）

単価適用年月	2025. 2
歩掛適用年月	2025. 2
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

ブロック類据付工(組立式)	組立 4 号マンホール頂版撤去	単位	箇所	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
土木一般世話役		人	0.315		
特殊作業員		人	0.315		
普通作業員		人	0.63		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	1 6 t 吊	日	0.315		
諸雑費（まるめ）		式	1		
計					
単価				円／箇所	

単-215号

2 次単価表（金抜き）

単価適用年月	2025. 2
歩掛適用年月	2025. 2
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

ブロック類据付工(組立式)	組立 4 号マンホール頂版撤去	単位	箇所	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
土木一般世話役		人	0.315		
特殊作業員		人	0.315		
普通作業員		人	0.63		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	1 6 t 吊	日	0.315		
諸雑費（まるめ）		式	1		
計					
単価				円／箇所	

単-215号

2次単価表（金抜き）

単価適用年月	2025. 2
歩掛適用年月	2025. 2
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

ブロック据付工 斜壁、直壁等又はスラブの作業	ブロック類撤去	単位	個	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
土木一般世話役		人	0.05		
特殊作業員		人	0.05		
普通作業員		人	0.1		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日	0.05		
諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		
計					
単価				円／個	

正

単-216号

2次単価表（金抜き）

単価適用年月	2025. 2
歩掛適用年月	2025. 2
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

ブロック据付工 斜壁、直壁等又はスラブの作業	ブロック類撤去	単位	個	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
土木一般世話役		人	0.05		
特殊作業員		人	0.05		
普通作業員		人	0.1		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日	0.05		
諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		
計					
単価				円／個	

単-216号

2 次単価表（金抜き）

単価適用年月	2025. 2
歩掛適用年月	2025. 2
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

蓋(受枠とも) 調整コンクリートブロック据付工	ブロック類撤去	単位	組	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
土木一般世話役		人	0.065		
特殊作業員		人	0.065		
普通作業員		人	0.13		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日	0.065		
諸雑費 (率+まるめ) 6%		式	1		
計					
単価				円/組	

正

単-217号

2次単価表（金抜き）

単価適用年月	2025. 2
歩掛適用年月	2025. 2
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

蓋(受枠とも) 調整コンクリートブロック据付工	ブロック類撤去	単位	組	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
土木一般世話役		人	0.065		
特殊作業員		人	0.065		
普通作業員		人	0.13		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日	0.065		
諸雑費 (率+まるめ) 6%		式	1		
計					
単価				円/組	

誤

単一244号

2 次単価表（金抜き）

単価適用年月	2025. 2
歩掛適用年月	2025. 2
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

スクラップ		単位	t	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
ライナープレート中古品価格	2.7mm	t	0.9		
計					
単価				円／t	

単-246号

2 次単価表（金抜き）

単価適用年月	2025. 2
歩掛適用年月	2025. 2
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

スクラップ		単位	t	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
ライナープレート中古品価格	2.7mm	t	0.9		
計					
単価				円/t	

誤

単-248号

2次単価表（金抜き）

単価適用年月

2025. 2

歩掛適用年月

2025. 2

労務調整-超過-規制

1.000-00000002000

圧入掘削積込み工	φ3000 粘性土 N≤5 揺動方式 30kW 標準 (1.0)	単位	m	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
土木一般世話役		人	0.317		
特殊作業員		人	0.317		
普通作業員		人	0.633		
圧入機 呼び径 φ3000mm	揺動方式 30kW	時間	1.9	単- 341号	
油圧グラブショベル テレスコピック式(平積0.6m ³)		時間	1.188	単- 342号	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.317		
諸雑費 (まるめ)		式	1		
計					
単価				円/m	

正

単一250号

2次単価表（金抜き）

単価適用年月

2025. 2

歩掛適用年月

2025. 2

労務調整-超過-規制

1.000-00000002000

圧入掘削積込み工	φ3000 粘性土 N≤5 揺動方式 30kW 標準 (1.0)	単位	m	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
土木一般世話役		人	0.317		
特殊作業員		人	0.317		
普通作業員		人	0.633		
圧入機 呼び径 φ3000mm	揺動方式 30kW	時間	1.9	単一 343号	
油圧ラムシェル テレスコピック式(平積0.6m3)		時間	1.188	単一 344号	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.317		
諸雑費 (まるめ)		式	1		
計					
単価				円/m	

誤

単一249号

2次単価表（金抜き）

単価適用年月	2025. 2
歩掛適用年月	2025. 2
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

ケーシング溶接工	呼び径 φ3000mm	単位	箇所	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
ケーシング溶接工		m	9.6	単一 343号	
計					
単価				円／箇所	

単一250号

単価適用年月	2025. 2
歩掛適用年月	2025. 2
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

ケーシング引上げ工	呼び径 φ3000mm 揺動式 30kW 標準 (1.0)	単位	箇所	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
ケーシング引上げ工	呼び径 φ3000mm 揺動式 30kW 標準 (1.0)	m	1.2	単一 344号	
計					
単価				円／箇所	

正

単一251号

2次単価表（金抜き）

単価適用年月	2025. 2
歩掛適用年月	2025. 2
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

ケーシング溶接工	呼び径 φ3000mm	単位	箇所	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
ケーシング溶接工		m	9.6	単一 345号	
計					
単価				円／箇所	

単一252号

単価適用年月	2025. 2
歩掛適用年月	2025. 2
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

ケーシング引上げ工	呼び径 φ3000mm 揺動式 30kW 標準 (1.0)	単位	箇所	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
ケーシング引上げ工	呼び径 φ3000mm 揺動式 30kW 標準 (1.0)	m	1.2	単一 346号	
計					
単価				円／箇所	

誤

単-251号

2次単価表（金抜き）

単価適用年月

2025. 2

歩掛適用年月

2025. 2

労務調整-超過-規制

1.000-00000002000

ケーシング撤去工	呼び径 φ 3000mm 14.8m	単位	箇所	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
土木一般世話役		人	0.17		
特殊作業員		人	0.17		
普通作業員		人	0.34		
クレーン装置付トラック 4～4.5 t級 2.9 t吊		時間	1.33	単- 345号	
ケーシング切断工		m	14.8	単- 346号	
諸雑費（まるめ）		式	1		
計					
単価				円／箇所	

正

単一253号

2次単価表（金抜き）

単価適用年月	2025. 2
歩掛適用年月	2025. 2
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

ケーシング撤去工	呼び径 φ 3000mm 14.8m	単位	箇所	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
土木一般世話役		人	0.17		
特殊作業員		人	0.17		
普通作業員		人	0.34		
クレーン装置付トラック 4～4.5 t級 2.9 t吊		時間	1.33	単一 347号	
ケーシング切断工		m	14.8	単一 348号	
諸雑費（まるめ）		式	1		
計					
単価				円／箇所	

誤

単－253号

2 次単価表（金抜き）

単価適用年月		2025. 2
歩掛適用年月		2025. 2
労務調整-超過-規制		1.000-00000002000

ケーシング溶接工	呼び径 φ2500mm	単位	箇所	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
ケーシング溶接工		m	7.9	単－ 349号	
計					
単価				円／箇所	

正

単－255号

2 次単価表（金抜き）

単価適用年月	2025. 2
歩掛適用年月	2025. 2
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

ケーシング溶接工	呼び径 φ2500mm	単位	箇所	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
ケーシング溶接工		m	7.9	単－ 351号	
計					
単価				円／箇所	

誤

単一257号

2次単価表（金抜き）

単価適用年月	2025. 2
歩掛適用年月	2025. 2
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

機械設置撤去工	呼び径φ3000mm 揺動方式 30kW 標準 (1.0)	単位	回	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
土木一般世話役		人	0.33		
特殊作業員		人	0.33		
普通作業員		人	0.66		
圧入機 呼び径φ3000mm	揺動方式 30kW	時間	2.6	単一 353号	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	35 t 吊	日	0.33		
諸雑費 (まるめ)		式	1		
計					
単価				円/回	

単一259号

2 次単価表（金抜き）

単価適用年月	2025. 2
歩掛適用年月	2025. 2
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

機械設置撤去工	呼び径 φ 3000mm 揺動方式 30kW 標準 (1.0)	単位	回	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
土木一般世話役		人	0.33		
特殊作業員		人	0.33		
普通作業員		人	0.66		
圧入機 呼び径 φ 3000mm	揺動方式 30kW	時間	2.6	単一 355号	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	3 5 t 吊	日	0.33		
諸雑費（まるめ）		式	1		
計					
単価				円／回	

誤

単一259号

2 次単価表（金抜き）

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		2025. 2 2025. 2 1.000-00000002000		
	単位	m	数量	1
工	数量		摘要	
	0.9			
			円／m	

単一260号

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		2025. 2 2025. 2 1.000-00000002000		
	単位	m	数量	1
二	数量		摘要	
	0.9			
			円／m	

単一261号

2 次単価表（金抜き）

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		2025. 2 2025. 2 1.000-00000002000		
	単位	m	数量	1
工	数量		摘要	
	0.9			
			円／m	

単一262号

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		2025. 2 2025. 2 1.000-00000002000		
	単位	m	数量	1
二	数量		摘要	
	0.9			
			円／m	

誤

単-263号

2 次単価表（金抜き）

単価適用年月	2025. 2
歩掛適用年月	2025. 2
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

円形覆工板設置工	呼び径 φ 3000mm	単位	箇所	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
土木一般世話役		人	0.22		
特殊作業員		人	0.22		
普通作業員		人	0.44		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] 賃料	4. 9 t 吊	日	0.22		
諸雑費（まるめ）		式	1		
計					
単価				円／箇所	

単一265号

2 次単価表（金抜き）

単価適用年月	2025. 2
歩掛適用年月	2025. 2
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

円形覆工板設置工	呼び径 φ3000mm	単位	箇所	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
土木一般世話役		人	0.22		
特殊作業員		人	0.22		
普通作業員		人	0.44		
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕賃料	4. 9 t 吊	日	0.22		
諸雑費（まるめ）		式	1		
計					
単価				円／箇所	

単-264号

2 次単価表（金抜き）

単価適用年月	2025. 2
歩掛適用年月	2025. 2
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

円形覆工板撤去工	呼び径 φ3000mm	単位	箇所	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
土木一般世話役		人	0.12		
普通作業員		人	0.24		
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕賃料	4. 9 t 吊	日	0.12		
諸雑費（まるめ）		式	1		
計					
単価				円／箇所	

単-266号

2 次単価表（金抜き）

単価適用年月	2025. 2
歩掛適用年月	2025. 2
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

円形覆工板撤去工	呼び径 φ 3000mm	単位	箇所	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
土木一般世話役		人	0.12		
普通作業員		人	0.24		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] 賃料	4. 9 t 吊	日	0.12		
諸雑費（まるめ）		式	1		
計					
単価				円／箇所	

単-265号

2 次単価表（金抜き）

単価適用年月	2025. 2
歩掛適用年月	2025. 2
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

円形覆工板開閉工	呼び径 φ 3000mm	単位	回	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
土木一般世話役		人	0.19		
普通作業員		人	0.38		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] 賃料	4. 9 t 吊	日	0.19		
諸雑費（まるめ）		式	1		
計					
単価				円／回	

単-267号

2 次単価表（金抜き）

単価適用年月	2025. 2
歩掛適用年月	2025. 2
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

円形覆工板開閉工	呼び径 φ 3000mm	単位	回	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
土木一般世話役		人	0.19		
普通作業員		人	0.38		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] 賃料	4. 9 t 吊	日	0.19		
諸雑費（まるめ）		式	1		
計					
単価				円／回	

誤

単一273号

2 次単価表（金抜き）

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制			2025. 2 2025. 2 1.000-00000002000	
	単位	時間	数量	1
二	数量		摘要	
	0.17			
	3.9			
	1			
	1			
			円／時間	

単-275号

2 次単価表（金抜き）

単価適用年月	2025. 2
歩掛適用年月	2025. 2
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

トラック[クレーン装置付]	ベ-ストラック2t積 吊能力2.0t 北海道補正 13欄	単位	時間	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
運転手（特殊）		人	0.17		
軽油		L	3.9		
トラック[クレーン装置付]	ベ-ストラック2t積 吊能力2.0t	時間	1		
諸雑費（まるめ）		式	1		
計					
単価				円／時間	

誤

単一274号

2 次単価表（金抜き）

単価適用年月		2025. 2
歩掛適用年月		2025. 2
労務調整-超過-規制		1.000-00000002000

発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	(超低騒音)4.5/5kVA 北海道補正 13欄	単位	日	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
軽油		L	4.8		
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] (超低騒音型)	4.5/5kVA	日	1		
諸雑費（まるめ）		式	1		
計					
単価				円／日	

単一276号

2 次単価表（金抜き）

単価適用年月		2025. 2
歩掛適用年月		2025. 2
労務調整-超過-規制		1.000-00000002000

発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	(超低騒音)4.5/5kVA 北海道補正 13欄	単位	日	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
軽油		L	4.8		
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] (超低騒音型)	4.5/5kVA	日	1		
諸雑費（まるめ）		式	1		
計					
単価				円／日	

誤

単-275号

2 次単価表（金抜き）

単価適用年月		2025. 2
歩掛適用年月		2025. 2
労務調整-超過-規制		1.000-00000002000

トラック[クレーン装置付]	ベ-ストラック2t積 吊能力2.0t 北海道補正 13欄	単位	時間	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
運転手（特殊）		人	0.17		
軽油		L	3.9		
トラック[クレーン装置付]	ベ-ストラック2t積 吊能力2.0t	時間	1		
諸雑費（まるめ）		式	1		
計					
単価				円／時間	

単-277号

2 次単価表（金抜き）

単価適用年月		2025. 2
歩掛適用年月		2025. 2
労務調整-超過-規制		1.000-00000002000

トラック[クレーン装置付]	ベ-ストラック2t積 吊能力2.0t 北海道補正 13欄	単位	時間	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
運転手（特殊）		人	0.17		
軽油		L	3.9		
トラック[クレーン装置付]	ベ-ストラック2t積 吊能力2.0t	時間	1		
諸雑費（まるめ）		式	1		
計					
単価				円／時間	

誤

単一276号

2 次単価表（金抜き）

単価適用年月		2025. 2
歩掛適用年月		2025. 2
労務調整-超過-規制		1.000-00000002000

発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	(超低騒音)4.5/5kVA 北海道補正 13欄	単位	日	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
軽油		L	4.8		
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] (超低騒音型)	4.5/5kVA	日	1		
諸雑費（まるめ）		式	1		
計					
単価				円／日	

単一278号

2 次単価表（金抜き）

単価適用年月	2025. 2
歩掛適用年月	2025. 2
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	(超低騒音)4.5/5kVA 北海道補正 13欄	単位	日	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
軽油		L	4.8		
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] (超低騒音型)	4.5/5kVA	日	1		
諸雑費（まるめ）		式	1		
計					
単価				円／日	

誤

単一291号

2 次単価表（金抜き）

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		2025. 2 2025. 2 1.000-00000002000		
	単位	検体	数量	1
二	数量		摘要	
	1			
	1			
	1			
	1			
	1			
	1			
	1			
	1			
	1			
	1			
			円／検体	

正

単一293号

2次単価表（金抜き）

単価適用年月	2025. 2
歩掛適用年月	2025. 2
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

含有量試験		単位	検体	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
含有量試験費 泥水リサイクル施設用	カドミウム	検体	1		
含有量試験費 泥水リサイクル施設用	六価クロム	検体	1		
含有量試験費 泥水リサイクル施設用	シアン（シアン化合物）	検体	1		
含有量試験費 泥水リサイクル施設用	総水銀	検体	1		
含有量試験費 泥水リサイクル施設用	セレン（又はその化合物）	検体	1		
含有量試験費 泥水リサイクル施設用	鉛	検体	1		
含有量試験費 泥水リサイクル施設用	ヒ素	検体	1		
含有量試験費 泥水リサイクル施設用	フッ素	検体	1		
含有量試験費 泥水リサイクル施設用	砒素	検体	1		
計					
単価				円／検体	

誤

単一311号

3 次単価表（金抜き）

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		2025. 2 2025. 2 1.000-00000002000		
	単位	日	数量	1
工	数量		摘要	
	1.2			
	152			
			円／日	

単一312号

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		2025. 2 2025. 2 1.000-00000002000		
	単位	日	数量	1
二	数量		摘要	
	1.2			
	152			
			円／日	

正

単一313号

3次単価表（金抜き）

単価適用年月	2025. 2
歩掛適用年月	2025. 2
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

発動発電機		単位	日	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 賃料	200kVA	日	1.2		
軽油		L	152		
計					
単価				円/日	

単一314号

単価適用年月	2025. 2
歩掛適用年月	2025. 2
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

発動発電機		単位	日	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 賃料	200kVA	日	1.2		
軽油		L	152		
計					
単価				円/日	

誤

単-315号

3 次単価表（金抜き）

単価適用年月	2025. 2
歩掛適用年月	2025. 2
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

鋼材溶接工		単位	m	数量	1
[率:溶接棒×30%]					
名称	規格	単位	数量	摘要	
土木一般世話役		人	0.01		
溶接工		人	0.076		
普通作業員		人	0.021		
電気溶接棒	E 4 3 1 9 軟鋼用 5mm	kg	0.4		
電気溶接機[交流7-7式(手動)]	電撃防止器内蔵型 定格電流250A	日	0.076		
諸雑費 (率+まるめ) 30%		式	1		
計					
単価				円/m	

単-317号

3 次単価表（金抜き）

単価適用年月	2025. 2
歩掛適用年月	2025. 2
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

鋼材溶接工		単位	m	数量	1
[率:溶接棒×30%]					
名称	規格	単位	数量	摘要	
土木一般世話役		人	0.01		
溶接工		人	0.076		
普通作業員		人	0.021		
電気溶接棒	E 4 3 1 9 軟鋼用 5mm	kg	0.4		
電気溶接機[交流7-7式(手動)]	電撃防止器内蔵型 定格電流250A	日	0.076		
諸雑費 (率+まるめ) 30%		式	1		
計					
単価				円/m	

誤

単-316号

3 次単価表（金抜き）

単価適用年月	2025. 2
歩掛適用年月	2025. 2
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

鋼材切断工		単位	m	数量	1
[率:アセチレン×30%]					
名称	規格	単位	数量	摘要	
土木一般世話役		人	0.007		
溶接工		人	0.053		
普通作業員		人	0.02		
酸素	ボンベ	m 3	0.163		
アセチレン	ボンベ	k g	0.028		
諸雑費（率+まるめ） 30%		式	1		
計					
単価				円／m	

単-318号

3 次単価表（金抜き）

単価適用年月	2025. 2
歩掛適用年月	2025. 2
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

鋼材切断工		単位	m	数量	1
[率:アセチレン×30%]					
名称	規格	単位	数量	摘要	
土木一般世話役		人	0.007		
溶接工		人	0.053		
普通作業員		人	0.02		
酸素	ボンベ	m 3	0.163		
アセチレン	ボンベ	k g	0.028		
諸雑費（率+まるめ） 30%		式	1		
計					
単価				円／m	

誤

単-317号

3 次単価表（金抜き）

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制			2025. 2 2025. 2 1. 000-00000002000	
	単位	m	数量	1
工	数量		摘要	
	0. 01			
	0. 076			
	0. 021			
	0. 4			
	0. 076			
	1			
			円／m	

単-319号

3 次単価表（金抜き）

単価適用年月	2025. 2
歩掛適用年月	2025. 2
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

鋼材溶接工		単位	m	数量	1
[率:溶接棒×30%]					
名称	規格	単位	数量	摘要	
土木一般世話役		人	0.01		
溶接工		人	0.076		
普通作業員		人	0.021		
電気溶接棒	E 4 3 1 9 軟鋼用 5mm	kg	0.4		
電気溶接機[交流7-7式(手動)]	電撃防止器内蔵型 定格電流250A	日	0.076		
諸雑費 (率+まるめ) 30%		式	1		
計					
単価				円/m	

誤

単-318号

3次単価表（金抜き）

単価適用年月	2025. 2
歩掛適用年月	2025. 2
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

鋼材切断工		単位	m	数量	1
[率:アセチレン×30%]					
名称	規格	単位	数量	摘要	
土木一般世話役		人	0.007		
溶接工		人	0.053		
普通作業員		人	0.02		
酸素	ボンベ	m 3	0.163		
アセチレン	ボンベ	k g	0.028		
諸雑費（率+まるめ） 30%		式	1		
計					
単価				円／m	

正

単-320号

3次単価表（金抜き）

単価適用年月	2025. 2
歩掛適用年月	2025. 2
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

鋼材切断工		単位	m	数量	1
[率:アセチレン×30%]					
名称	規格	単位	数量	摘要	
土木一般世話役		人	0.007		
溶接工		人	0.053		
普通作業員		人	0.02		
酸素	ボンベ	m 3	0.163		
アセチレン	ボンベ	k g	0.028		
諸雑費（率+まるめ） 30%		式	1		
計					
単価				円／m	

誤

単-321号

3 次単価表（金抜き）

単価適用年月	2025. 2
歩掛適用年月	2025. 2
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

ユニット式一次処理機据付撤去工(小口径泥水・泥水式	据付・撤去 2. 0m3/min 標準 (1.0)	単位	基	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
土木一般世話役		人	1.5		
特殊作業員		人	2		
普通作業員		人	2		
電工		人	1.5		
溶接工		人	1		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	20 t 吊	日	1.5		
計					
単価				円／基	

正

単-323号

3 次単価表（金抜き）

単価適用年月	2025. 2
歩掛適用年月	2025. 2
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

ユニット式一次処理機据付撤去工(小口径泥水・泥水式)	据付・撤去 2. 0m ³ /min 標準 (1.0)	単位	基	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
土木一般世話役		人	1.5		
特殊作業員		人	2		
普通作業員		人	2		
電工		人	1.5		
溶接工		人	1		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	20 t 吊	日	1.5		
計					
単価				円/基	

誤

単-327号

3次単価表（金抜き）

単価適用年月	2025. 2
歩掛適用年月	2025. 2
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

無収縮モルタル工		単位	m3	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
無収縮モルタル	下水道鉄蓋調整用	m 3	0.66		
普通作業員		人	1.1		
諸雑費（まるめ）		式	1		
計					
単価				円／m3	

単-329号

3 次単価表（金抜き）

単価適用年月	2025. 2
歩掛適用年月	2025. 2
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

無収縮モルタル工		単位	m3	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
無収縮モルタル	下水道鉄蓋調整用	m 3	0.66		
普通作業員		人	1.1		
諸雑費（まるめ）		式	1		
計					
単価				円／m3	

誤

単-328号

3 次単価表（金抜き）

単価適用年月	2025. 2
歩掛適用年月	2025. 2
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

無収縮モルタル工		単位	m3	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
無収縮モルタル	下水道鉄蓋調整用	m 3	0.66		
普通作業員		人	1.1		
諸雑費（まるめ）		式	1		
計					
単価				円／m3	

単-330号

3 次単価表（金抜き）

単価適用年月	2025. 2
歩掛適用年月	2025. 2
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

無収縮モルタル工		単位	m3	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
無収縮モルタル	下水道鉄蓋調整用	m 3	0.66		
普通作業員		人	1.1		
諸雑費（まるめ）		式	1		
計					
単価				円／m3	

誤

単-329号

3次単価表（金抜き）

単価適用年月	2025. 2
歩掛適用年月	2025. 2
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

無収縮モルタル工		単位	m3	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
無収縮モルタル	下水道鉄蓋調整用	m 3	0.66		
普通作業員		人	1.1		
諸雑費（まるめ）		式	1		
計					
単価				円／m3	

単－331号

3 次単価表（金抜き）

単価適用年月	2025. 2
歩掛適用年月	2025. 2
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

無収縮モルタル工		単位	m3	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
無収縮モルタル	下水道鉄蓋調整用	m 3	0.66		
普通作業員		人	1.1		
諸雑費（まるめ）		式	1		
計					
単価				円／m3	

誤

単－330号

3 次単価表（金抜き）

単価適用年月	2025. 2
歩掛適用年月	2025. 2
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

無収縮モルタル工		単位	m3	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
無収縮モルタル	下水道鉄蓋調整用	m 3	0.66		
普通作業員		人	1.1		
諸雑費（まるめ）		式	1		
計					
単価				円／m3	

単－332号

3 次単価表（金抜き）

単価適用年月	2025. 2
歩掛適用年月	2025. 2
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

無収縮モルタル工		単位	m3	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
無収縮モルタル	下水道鉄蓋調整用	m 3	0.66		
普通作業員		人	1.1		
諸雑費（まるめ）		式	1		
計					
単価				円／m3	

誤

単-341号

3次単価表（金抜き）

単価適用年月	2025. 2
歩掛適用年月	2025. 2
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

圧入機 呼び径φ3000mm	揺動方式 30kW	単位	時間	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
運転手（特殊）		人	0.17		
軽油		L	5.3		
鋼製ケーシング 揺動圧入機	呼び径3000mm 30kW	時間	1		
諸雑費（まるめ）		式	1		
計					
単価				円／時間	

単-343号

3 次単価表（金抜き）

単価適用年月	2025. 2
歩掛適用年月	2025. 2
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

圧入機 呼び径φ3000mm	揺動方式 30kW	単位	時間	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
運転手（特殊）		人	0.17		
軽油		L	5.3		
鋼製ケーシング 揺動圧入機	呼び径3000mm 30kW	時間	1		
諸雑費（まるめ）		式	1		
計					
単価				円／時間	

誤

単一342号

3 次単価表（金抜き）

単価適用年月	2025. 2
歩掛適用年月	2025. 2
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

油圧クラムシェル テレスコピック式(平積0.6m3)		単位	時間	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
運転手（特殊）		人	0.16		
軽油		L	20		
油圧クラムシェル・テレスコピック式	バケット容量(平積0.6m3)	時間	1		
諸雑費（まるめ）		式	1		
計					
単価				円／時間	

単一344号

3次単価表（金抜き）

単価適用年月	2025. 2
歩掛適用年月	2025. 2
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

油圧クラムシェル テレスコピック式(平積0.6m3)		単位	時間	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
運転手（特殊）		人	0.16		
軽油		L	20		
油圧クラムシェル・テレスコピック式	バケット容量(平積0.6m3)	時間	1		
諸雑費（まるめ）		式	1		
計					
単価				円／時間	

誤

単-343号

3 次単価表（金抜き）

単価適用年月	2025. 2
歩掛適用年月	2025. 2
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

ケーシング溶接工		単位	m	数量	10
名称	規格	単位	数量	摘要	
土木一般世話役		人	0.15		
溶接工		人	0.3		
諸雑費（率+まるめ） 22%		式	1		
計					
単価				円／m	

単-345号

3 次単価表（金抜き）

単価適用年月	2025. 2
歩掛適用年月	2025. 2
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

ケーシング溶接工		単位	m	数量	10
名称	規格	単位	数量	摘要	
土木一般世話役		人	0.15		
溶接工		人	0.3		
諸雑費（率+まるめ） 22%		式	1		
計					
単価				円/m	

誤

単-344号

3 次単価表（金抜き）

単価適用年月	2025. 2
歩掛適用年月	2025. 2
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

ケーシング引上げ工	呼び径 φ 3000mm 揺動式 30kW 標準 (1.0)	単位	m	数量	10
名称	規格	単位	数量	摘要	
土木一般世話役		人	0.62		
特殊作業員		人	0.62		
普通作業員		人	1.24		
圧入機 呼び径 φ 3000mm	揺動方式 30kW	時間	5	単- 365号	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	0.62		
諸雑費 (まるめ)		式	1		
計					
単価				円 / m	

正

単-346号

3次単価表（金抜き）

単価適用年月

2025. 2

歩掛適用年月

2025. 2

労務調整-超過-規制

1.000-00000002000

ケーシング引上げ工	呼び径 φ 3000mm 揺動式 30kW 標準 (1.0)	単位	m	数量	10
名称	規格	単位	数量	摘要	
土木一般世話役		人	0.62		
特殊作業員		人	0.62		
普通作業員		人	1.24		
圧入機 呼び径 φ 3000mm	揺動方式 30kW	時間	5	単- 367号	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.62		
諸雑費 (まるめ)		式	1		
計					
単価				円/m	

誤

単-345号

3 次単価表（金抜き）

単価適用年月	2025. 2
歩掛適用年月	2025. 2
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

クレーン装置付トラック 4～4. 5 t 級 2. 9 t 吊		単位	時間	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
運転手（特殊）		人	0.17		
軽油		L	5.3		
トラック[クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	時間	1		
諸雑費（まるめ）		式	1		
計					
単価				円／時間	

正

単-347号

3次単価表（金抜き）

単価適用年月	2025. 2
歩掛適用年月	2025. 2
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

クレーン装置付トラック 4～4.5 t級2.9 t吊		単位	時間	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
運転手（特殊）		人	0.17		
軽油		L	5.3		
トラック[クレーン装置付]	ベ-トラック4～4.5t積 吊能力2.9t	時間	1		
諸雑費（まるめ）		式	1		
計					
単価				円／時間	

誤

単-346号

3次単価表（金抜き）

単価適用年月	2025. 2
歩掛適用年月	2025. 2
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

ケーシング切断工		単位	m	数量	10
名称	規格	単位	数量	摘要	
土木一般世話役		人	0.19		
溶接工		人	0.38		
普通作業員		人	0.19		
諸雑費（率+まるめ） 10%		式	1		
計					
単価				円／m	

単-348号

3 次単価表（金抜き）

単価適用年月	2025. 2
歩掛適用年月	2025. 2
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

ケーシング切断工		単位	m	数量	10
名称	規格	単位	数量	摘要	
土木一般世話役		人	0.19		
溶接工		人	0.38		
普通作業員		人	0.19		
諸雑費（率+まるめ） 10%		式	1		
計					
単価				円/m	

誤

単-349号

3 次単価表（金抜き）

単価適用年月	2025. 2
歩掛適用年月	2025. 2
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

ケーシング溶接工		単位	m	数量	10
名称	規格	単位	数量	摘要	
土木一般世話役		人	0.15		
溶接工		人	0.3		
諸雑費（率+まるめ） 22%		式	1		
計					
単価				円／m	

単-351号

3 次単価表（金抜き）

単価適用年月	2025. 2
歩掛適用年月	2025. 2
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

ケーシング溶接工		単位	m	数量	10
名称	規格	単位	数量	摘要	
土木一般世話役		人	0.15		
溶接工		人	0.3		
諸雑費（率+まるめ） 22%		式	1		
計					
単価				円/m	

誤

単一353号

3次単価表（金抜き）

単価適用年月	2025. 2
歩掛適用年月	2025. 2
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

圧入機 呼び径φ3000mm	揺動方式 30kW	単位	時間	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
運転手（特殊）		人	0.17		
軽油		L	5.3		
鋼製ケーシング 揺動圧入機	呼び径3000mm 30kW	時間	1		
諸雑費（まるめ）		式	1		
計					
単価				円／時間	

単一355号

3 次単価表（金抜き）

単価適用年月	2025. 2
歩掛適用年月	2025. 2
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

圧入機 呼び径φ3000mm	揺動方式 30kW	単位	時間	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
運転手（特殊）		人	0.17		
軽油		L	5.3		
鋼製ケーシング 揺動圧入機	呼び径3000mm 30kW	時間	1		
諸雑費（まるめ）		式	1		
計					
単価				円／時間	

誤

単一365号

4 次単価表（金抜き）

単価適用年月	2025. 2
歩掛適用年月	2025. 2
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

圧入機 呼び径φ3000mm	揺動方式 30kW	単位	時間	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
運転手（特殊）		人	0.15		
軽油		L	5.3		
鋼製ケーシング 揺動圧入機	呼び径3000mm 30kW	時間	1		
諸雑費（まるめ）		式	1		
計					
単価				円／時間	

単一367号

4 次単価表（金抜き）

単価適用年月	2025. 2
歩掛適用年月	2025. 2
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

圧入機 呼び径φ3000mm	揺動方式 30kW	単位	時間	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
運転手（特殊）		人	0.15		
軽油		L	5.3		
鋼製ケーシング 揺動圧入機	呼び径3000mm 30kW	時間	1		
諸雑費（まるめ）		式	1		
計					
単価				円／時間	