

令和7年（2025年）3月12日付け札幌市告示第1061号の内容に係る訂正について、下記のとおり告示する。

令和7年（2025年）3月21日

札幌市長 秋元 克広



記

1 訂正する内容

札幌市告示第1061号別表の工事番号「25(下)第0034号」工事名「市債務負担行為 定山溪処理区定山溪温泉東2丁目ほか下水道新設工事」にかかる設計図書の一部を下記のとおり訂正し、入札日等を別表のとおり変更する。

2 設計図書の訂正箇所

別紙のとおり

3 担当部局

〒060-8611

札幌市中央区北1条西2丁目

札幌市財政局管財部契約管理課工事契約係

電話011-211-2442

電子入札

(入札日等訂正版)

0	調達案件番号		2503003411
1	工事（業務）番号		25（下）第 0034 号
2	工事（業務）概要	工事（業務）名	市債務負担行為 定山溪処理区定山溪温泉東2丁目ほか下水道新設工事
		工事（履行）場所	札幌市南区定山溪温泉東2丁目ほか
		工事（業務）内容	工事総延長 L=309m 1 管きょ工（小口径推進）新設 D=250mm L=40m 2 管きょ工（開削）新設 D=250～150mm L=22m 3 管きょ工（開削）撤去 D=150mm L=10m 4 管きょ工（管更生） D=600mm L=237m 5 マンホール工（特殊マンホール） 1箇所 6 伸縮可とう管撤去・新設 2箇所 7 立坑工 3箇所
		工期（履行期間）	この工事は、「余裕期間制度（フレックス方式）」による工事である。※詳細は、「16. 注意事項」を参照すること。
3	入札書比較価格	（予定価格×100/110）	事後公表
4	発注方式		単体企業
		構成員の数	－
6	入札参加資格の申請及び審査	審査方式	事後審査方式（入札参加資格の確認は落札を保留して行う。）
		申請書等提出期限（日）	開札日の翌日まで（審査順1位の落札候補者のみ）
		落札結果通知予定日	令和7年4月16日
11	入札及び開札の日時・場所等	電子入札案件区分	電子入札
		入札期間（年月日）	令和7年4月1日（08時00分～20時00分） 令和7年4月2日（08時00分～17時00分）
		開札予定日時	令和7年4月3日 09時30分
		場所	札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎14階財政局入札室
		提出方法	電子入札システムによること。
17	施行担当課及び電話番号	施行担当課	下）事業推進部管路保全課
		電話番号	011-818-3451

特記仕様書

1. 安全施設の配置については、事前に所轄警察署と協議のうえ、本市監督員に提出すること。
なお、工事箇所予告標示板や工事名標示板等を、道路上に常時(24 時間)設置する場合は、道路使用許可申請書に添付する規制計画図等の該当箇所に、次の内容を記載すること。
・常時(24 時間)設置
・道路の有効幅員を狭めておらず、交通に支障がありません。
2. 工事の施行前に、小・中学校の通学路について確認すること。工事現場が通学路の対象となる場合は、交通事故防止に努め、十分に注意すること。
3. 札幌市では、公共工事における環境負荷を低減するため、環境目的・環境目標を設定し、環境マネジメントシステムを運用している。
下水道河川局事業推進部では、その一環として、公共工事の現場において環境マネジメントシステムの一部を適用した「現場内 EMS」の導入を進めている。そこで、その趣旨に賛同し、ご協力いただける場合は「現場内 EMS 実施報告書」を作成し、工事しゅん功時に監督員に提出すること。
なお、実施にあたっては、「現場内 EMS 実施要領(平成 15 年 6 月建設局土木部策定、平成 25 年 12 月全面改訂)」を参考とすること。
4. 本工事の工事着手日は2025 年 4 月 14 日を想定し、工期の設定及び積算を行っているが、実際の着手日が相前後しても設計変更の対象とはならない。
5. 工事書類の提出および提示は、「工事書類簡素化要領」(令和 5 年 6 月 20 日以降に契約する
工事に適用)に基づいて行うこと。なお、要領・資料については以下の工事管理室ホームページからダウンロードすること。
https://www.city.sapporo.jp/zaisei/kojikansa/kantoku/kantoku_kensa.html
6. 定山溪地区は温泉街であることから、運搬車両等については徐行すること。また、工事箇所は歩行者通路を確保し、歩行者が容易に確認できるよう明示すること。
7. 1日未満で完了する作業の積算について
(1)「1 日未満で完了する作業の積算」(以下、「1日未満積算基準」と言う。)は、変更積算のみに適用する。
(2)受注者は、当初発注時の通常の施工パッケージ型積算基準及び土木工事標準単価(区画線工)と乖離があった場合に、「1日未満積算基準」の適用について協議の発議を行うことができる。
(3)同一作業員の作業が他工種・細別の作業と組合せて1日作業となる場合には、「1日未満積算基準」は適用しない。
(4)受注者は、協議に当って、「1日未満積算基準」に該当することを示す書面、その他協議に必要な根拠資料(日報、実際の費用を示す資料等)を監督員に提出すること。実際の費用を示す資料(契約書、請求書等)により、当初発注時の通常の施工パッケージ型積算基準及び土木工事標準単価(区画線工)の積算との乖離が確認できない場合には、「1日未満積算基準」は適用しない。
(5)通年の維持管理業務等、人工精算を前提として積算する場合や通常の積算方法によることが適当と判断される場合には、「1日未満積算基準」を適用しない。

特記仕様書

1. 安全施設の配置については、事前に所轄警察署と協議のうえ、本市監督員に提出すること。
なお、工事箇所予告標示板や工事名標示板等を、道路上に常時(24 時間)設置する場合は、道路使用許可申請書に添付する規制計画図等の該当箇所に、次の内容を記載すること。
・常時(24 時間)設置
・道路の有効幅員を狭めておらず、交通に支障がありません。
2. 工事の施行前に、小・中学校の通学路について確認すること。工事現場が通学路の対象となる場合は、交通事故防止に努め、十分に注意すること。
3. 札幌市では、公共工事における環境負荷を低減するため、環境目的・環境目標を設定し、環境マネジメントシステムを運用している。
下水道河川局事業推進部では、その一環として、公共工事の現場において環境マネジメントシステムの一部を適用した「現場内 EMS」の導入を進めている。そこで、その趣旨に賛同し、ご協力いただける場合は「現場内 EMS 実施報告書」を作成し、工事しゅん功時に監督員に提出すること。
なお、実施にあたっては、「現場内 EMS 実施要領(平成 15 年 6 月建設局土木部策定、平成 25 年 12 月全面改訂)」を参考とすること。
4. 本工事の工事着手日は2025 年 4 月 21 日を想定し、工期の設定及び積算を行っているが、実際の着手日が相前後しても設計変更の対象とはならない。
5. 工事書類の提出および提示は、「工事書類簡素化要領」(令和 5 年 6 月 20 日以降に契約する
工事に適用)に基づいて行うこと。なお、要領・資料については以下の工事管理室ホームページからダウンロードすること。
https://www.city.sapporo.jp/zaisei/kojikansa/kantoku/kantoku_kensa.html
6. 定山溪地区は温泉街であることから、運搬車両等については徐行すること。また、工事箇所は歩行者通路を確保し、歩行者が容易に確認できるよう明示すること。
7. 1日未満で完了する作業の積算について
 - (1)「1 日未満で完了する作業の積算」(以下、「1日未満積算基準」と言う。)は、変更積算のみに適用する。
 - (2)受注者は、当初発注時の通常の施工パッケージ型積算基準及び土木工事標準単価(区画線工)と乖離があった場合に、「1日未満積算基準」の適用について協議の発議を行うことができる。
 - (3)同一作業員の作業が他工種・細別の作業と組合せて1日作業となる場合には、「1日未満積算基準」は適用しない。
 - (4)受注者は、協議に当って、「1日未満積算基準」に該当することを示す書面、その他協議に必要な根拠資料(日報、実際の費用を示す資料等)を監督員に提出すること。実際の費用を示す資料(契約書、請求書等)により、当初発注時の通常の施工パッケージ型積算基準及び土木工事標準単価(区画線工)の積算との乖離が確認できない場合には、「1日未満積算基準」は適用しない。
 - (5)通年の維持管理業務等、人工精算を前提として積算する場合や通常の積算方法によることが適当と判断される場合には、「1日未満積算基準」を適用しない。

誤

単一180号

2 次単価表（金抜き）

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制			2025. 2 2025. 2 1.500-00800001000		
空積割増	空積割増1回当たり：3.68m ³ ×空積割増加算額		単位	回	数量
					1
名称	規格	単位	数量		摘要
生コン（空積割増額）	1車4m ³ 未満 空積1m ³ につき	m ³	3.68		
計					
単価					円／回

単一181号

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制			2025. 2 2025. 2 1.500-00800001000		
空積割増	空積割増1回当たり：3.91m ³ ×空積割増加算額		単位	回	数量
					1
名称	規格	単位	数量		摘要
生コン（空積割増額）	1車4m ³ 未満 空積1m ³ につき	m ³	3.91		
計					
単価					円／回

正

単一180号

2次単価表（金抜き）

単価適用年月	2025. 2
歩掛適用年月	2025. 2
労務調整-超過-規制	1.500-00800001000

空積割増	空積割増1回当たり：3.68m ³ ×空積割増加算額			単位	回	数量	1
名称	規格	単位	数量		摘要		
生コン（空積割増額）	1車4m ³ 未満 空積1m ³ につき	m ³	3.68				
計							
単価					円／回		

単一181号

単価適用年月	2025. 2
歩掛適用年月	2025. 2
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

空積割増	空積割増1回当たり：3.91m ³ ×空積割増加算額			単位	回	数量	1
名称	規格	単位	数量		摘要		
生コン（空積割増額）	1車4m ³ 未満 空積1m ³ につき	m ³	3.91				
計							
単価					円／回		

2 次単価表（金抜き）

単価適用年月	2025. 2
歩掛適用年月	2025. 2
労務調整-超過-規制	1.500-00800001000

空積割増	空積割増1回当り：3.64m ³ ×空積割増加算額			単位	回	数量	1
名称	規格	単位	数量		摘要		
生コン（空積割増額）	1車4m ³ 未満 空積1m ³ につき	m ³	3.64				
計							
単価					円／回		

単一210号

2 次単価表（金抜き）

単一210号		2 次単価表（金抜き）		単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		2025. 2 2025. 2 1. 000-00000002000	
空積割増		空積割増1回当り：3. 64m3×空積割増加算額		単位	回	数量	1
名称		規格		単位	数量		摘要
生コン（空積割増額）		1車4m3未満 空積1m3につき		m 3	3. 64		
計							
単価							円／回

単一216号

2次単価表（金抜き）

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制			2025. 2 2025. 2 1.000-00000002000	
	単位	m2	数量	1
品名	数量		摘要	
	5.61		単一 381号	
	1.2		単一 382号	
			円／m2	

単一220号

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		2025. 2 2025. 2 1. 500-00800001000		
	単位	回	数量	1
単位	数量		摘要	
	3. 27			
			円／回	

単一216号

2次単価表（金抜き）

単価適用年月	2025. 2
歩掛適用年月	2025. 2
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

補強材	炭素繊維1層	単位	m2	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
クリスタルライニング材		kg	5.61	単一 381号	
炭素繊維		m2	1.2	単一 382号	
計					
単価				円/m2	

単一220号

単価適用年月	2025. 2
歩掛適用年月	2025. 2
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

空積割増	空積割増1回当たり：3.27m3×空積割増加算額	単位	回	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
生コン（空積割増額）	1車4m3未満 空積1m3につき	m3	3.27		
計					
単価				円/回	

2 次単価表（金抜き）

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		2025. 2 2025. 2 1. 500-00800001000				
空積割増	空積割増1回当り：2. 54m3×空積割増加算額		単位	回	数量	1
名称	規格	単位	数量		摘要	
生コン（空積割増額）	1車4m3未満 空積1m3につき	m 3	2. 54			
計						
単価					円／回	

2 次単価表（金抜き）

単価適用年月	2025. 2
歩掛適用年月	2025. 2
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

空積割増	空積割増1回当り：2.54m3×空積割増加算額			単位	回	数量	1
名称	規格	単位	数量		摘要		
生コン（空積割増額）	1車4m3未満 空積1m3につき	m 3	2.54				
計							
単価					円／回		

誤

単一226号

2 次単価表（金抜き）

単価適用年月	2025. 2
歩掛適用年月	2025. 2
労務調整-超過-規制	1.500-00800001000

空積割増	空積割増1回当たり：1.6m3×空積割増加算額			単位	回	数量	1
名称	規格	単位	数量		摘要		
生コン（空積割増額）	1車4m3未満 空積1m3につき	m 3	1.6				
計							
単価					円／回		

2 次単価表（金抜き）

単価適用年月	2025. 2
歩掛適用年月	2025. 2
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

空積割増	空積割増1回当たり：1.6m3×空積割増加算額			単位	回	数量	1
名称	規格	単位	数量		摘要		
生コン（空積割増額）	1車4m3未満 空積1m3につき	m 3	1.6				
計							
単価					円／回		

誤

単一272号

2 次単価表（金抜き）

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		2025. 2 2025. 2 1.500-00800001000				
空積割増	空積割増1回当り：3.51m3×空積割増加算額		単位	回	数量	1
名称	規格	単位	数量		摘要	
生コン（空積割増額）	1車4m3未満 空積1m3につき	m 3	3.51			
計						
単価					円／回	

単一275号

単-275号			単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		2025. 2 2025. 2 1.500-00800001000		
ライナープレートスクラップ				単位	t	数量	1
名称	規格	単位	数量		摘要		
ライナープレート中古品価格	2.7mm	t	0.9				
計							
単価					円／t		

単一272号

2次単価表（金抜き）

単価適用年月	2025. 2
歩掛適用年月	2025. 2
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

空積割増	空積割増1回当たり：3.51m3×空積割増加算額			単位	回	数量	1
名称	規格	単位	数量		摘要		
生コン（空積割増額）	1車4m3未満 空積1m3につき	m 3	3.51				
計							
単価					円／回		

単一275号

単価適用年月	2025. 2
歩掛適用年月	2025. 2
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

ライナープレートスクラップ				単位	t	数量	1
名称	規格	単位	数量		摘要		
ライナープレート中古品価格	2.7mm	t	0.9				
計							
単価					円／t		

誤

単一277号

2 次単価表（金抜き）

2次単価表（金抜き）				単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		2025. 2 2025. 2 1.500-00800001000		
空積割増		空積割増1回当り：3.53m3×空積割増加算額			単位	回	数量	1
名称		規格		単位	数量		摘要	
生コン（空積割増額）		1車4m3未満 空積1m3につき		m 3	3.53			
計								
単価							円／回	

単一278号

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		2025. 2			
		2025. 2			
単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		1. 000-00000002000			
補強リング設置		単位	段	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
ライナープレート設置費【見積策定単価】	矩形3. 8m×3. 8m, 掘削除く, 昼間施工	m	0. 2		
計					
単価				円／段	

単一277号

2 次単価表（金抜き）

		単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		2025. 2 2025. 2 1. 000-00000002000	
空積割増	空積割増1回当り：3. 53m3×空積割増加算額		単位	回	数量
					1
名称	規格	単位	数量		摘要
生コン（空積割増額）	1車4m3未満 空積1m3につき	m 3	3. 53		
計					
単価					円／回

単一278号

		単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		2025. 2 2025. 2 1. 000-00000002000	
補強リング設置			単位	段	数量
					1
名称	規格	単位	数量		摘要
ライナープレート設置費【見積策定単価】	矩形3. 8m×3. 8m, 掘削除く, 昼間施工	m	0. 2		
計					
単価					円／段

誤

単一280号

2 次単価表（金抜き）

2 次単価表（金抜き）				単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		2025. 2 2025. 2 1.500-00800001000		
空積割増		空積割増1回当たり：3.33m3×空積割増加算額			単位	回	数量	1
名称		規格		単位	数量		摘要	
生コン（空積割増額）		1車4m3未満 空積1m3につき		m 3	3.33			
計								
単価							円／回	

単一282号

単-282号

		単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		2025. 2 2025. 2 1.500-00800001000		
ライナープレートスクラップ	直線部		単位	t	数量	1
名称	規格	単位	数量		摘要	
ライナープレート中古品価格	2.7mm	t	0.9			
計						
単価					円／t	

正

単一280号

2 次単価表（金抜き）

		単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		2025. 2 2025. 2 1. 000-00000002000	
空積割増	空積割増1回当り：3.33m ³ ×空積割増加算額		単位	回	数量
					1
名称	規格	単位	数量		摘要
生コン（空積割増額）	1車4m ³ 未満 空積1m ³ につき	m ³	3.33		
計					
単価					円／回

単一282号

		単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		2025. 2 2025. 2 1. 000-00000002000	
ライナープレートスクラップ	直線部		単位	t	数量
					1
名称	規格	単位	数量		摘要
ライナープレート中古品価格	2.7mm	t	0.9		
計					
単価					円／t

誤

単一283号

2次単価表（金抜き）

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制			2025. 2 2025. 2 1.500-00800001000			
ライナープレート補強リングスクラップ	補強リング		単位	t	数量	1
名称	規格	単位	数量		摘要	
ライナープレート補強リング	継手板, ホルト含 H-150 中古品価格	t	0.9			
計						
単価					円／t	

単一286号

単一286号				単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		2025. 2 2025. 2 1.500-00800001000		
覆工板 修理費及び損耗費					単位	m2	数量	1
名称		規格		単位	数量		摘要	
覆工板 鋼製（補強型）		整備費		m²	1.22			
計								
単価							円／m2	

単一283号

2次単価表（金抜き）

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制			2025. 2 2025. 2 1.000-00000002000		
ライナープレート補強リングスクラップ	補強リング	単位	t	数量	1
名称	規格	単位	数量		摘要
ライナープレート補強リング	継手板, ホルト含 H-150 中古品価格	t	0.9		
計					
単価					円／t

単一286号

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制				2025. 2 2025. 2 1.500-00800001000			
覆工板 修理費及び損耗費				単位	m2	数量	1
名称	規格	単位	数量		摘要		
覆工板 鋼製（補強型）	整備費	m²	1.22				
計							
単価					円／m2		

単一293号

2 次単価表（金抜き）

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制			2025. 2 2025. 2 1.500-00800001000		
覆工板 修理費及び損耗費		単位	m2	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
覆工板 鋼製（補強型）	整備費	m ²	1.22		
計					
単価				円／m2	

単一294号

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制			2025. 2 2025. 2 1.500-00800001000			
H形鋼 修理費及び損耗費	H-250		単位	t	数量	1
名称	規格	単位	数量		摘要	
鋼製山留材 H-250 (80 k g /m)	整備費	t	1.09			
計						
単価					円／t	

単一293号

2 次単価表（金抜き）

			単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		2025. 2 2025. 2 1. 000-00000002000	
覆工板 修理費及び損耗費		単位	m2	数量	1	
名称	規格	単位	数量		摘要	
覆工板 鋼製（補強型）	整備費	m ²	1. 22			
計						
単価					円／m2	

単一294号

			単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		2025. 2 2025. 2 1. 000-00000002000	
H形鋼 修理費及び損耗費	H-250	単位	t	数量	1	
名称	規格	単位	数量		摘要	
鋼製山留材 H-250（80 k g / m）	整備費	t	1. 09			
計						
単価					円／t	

単一295号

2 次単価表（金抜き）

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		2025. 2 2025. 2 1. 500-00800001000			
H形鋼 修理費及び損耗費	H-300	単位	t	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
鋼製山留材 H-300 (100 k g /m)	整備費	t	1. 09		
計					
単価				円／t	

単一300号

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		2025. 2			
		2025. 2			
		1. 000-00000002000			
覆工板 修理費及び損耗費		単位	m2	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
覆工板 鋼製（補強型）	整備費	m²	1. 22		
計					
単価				円／m2	

単一295号

2 次単価表（金抜き）

H形鋼 修理費及び損耗費		H-300		単位	t	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要			
鋼製山留材 H-300 (100 k g / m)	整備費	t	1. 09				
計							
単価				円／t			

単価適用年月	2025. 2
歩掛適用年月	2025. 2
労務調整-超過-規制	1. 000-00000002000

単一300号

覆工板 修理費及び損耗費				単位	m2	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要			
覆工板 鋼製（補強型）	整備費	m ²	1. 22				
計							
単価				円／m2			

単価適用年月	2025. 2
歩掛適用年月	2025. 2
労務調整-超過-規制	1. 000-00000002000

誤

単一371号

3 次単価表（金抜き）

単価適用年月	2025. 2
歩掛適用年月	2025. 2
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

クレーン装置付トラック運転費	損料(15)	単位	日	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
運転手（特殊）		人	1		
軽油		L	33		
トラック[クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	供用日	1.2		
諸雑費（まるめ）		式	1		
計					
単価				円／日	

3 次単価表（金抜き）

単価適用年月	2025. 2
歩掛適用年月	2025. 2
労務調整-超過-規制	L.500-00800001000

クレーン装置付トラック運転費	損料(15)	単位	日	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
運転手（特殊）		人	1		
軽油		L	33		
トラック[クレーン装置付]	ベ-ストラック4〜4.5t積 吊能力2.9t	供用日	1.2		
諸雑費（まるめ）		式	1		
計					
単価				円／日	