

令和5年度

建築電気設備工事設計資材
単 価 表

令和6年1月

財政局管財部工事管理室

目 次

1. 建築電気設備工事	電1～電5
-------------	-------

品 名	仕様・規格・寸法等	単位	報告単価
ケーブル分岐・吊金物・端処理材・接続材			
EM型 フレハブケーブル分岐	幹線 14mm2 1分岐 2線 5.5～14mm2	個	7,750.00
EM型 フレハブケーブル分岐	幹線 14mm2 1分岐 3線 5.5～14mm2	個	11,300.00
EM型 フレハブケーブル分岐	幹線 14mm2 2分岐 2線 5.5～14mm2	個	9,120.00
EM型 フレハブケーブル分岐	幹線 14mm2 2分岐 3線 5.5～14mm2	個	13,600.00
EM型 フレハブケーブル分岐	幹線 22mm2 1分岐 2線 5.5～14mm2	個	7,590.00
EM型 フレハブケーブル分岐	幹線 22mm2 1分岐 3線 5.5～14mm2	個	11,300.00
EM型 フレハブケーブル分岐	幹線 22mm2 2分岐 2線 5.5～14mm2	個	9,280.00
EM型 フレハブケーブル分岐	幹線 22mm2 2分岐 3線 5.5～14mm2	個	13,700.00
EM型 フレハブケーブル分岐	幹線 22mm2 1分岐 2線 22mm2	個	8,570.00
EM型 フレハブケーブル分岐	幹線 22mm2 1分岐 3線 22mm2	個	12,700.00
EM型 フレハブケーブル分岐	幹線 22mm2 2分岐 2線 22mm2	個	10,100.00
EM型 フレハブケーブル分岐	幹線 22mm2 2分岐 3線 22mm2	個	14,900.00
EM型 フレハブケーブル分岐	幹線 38mm2 1分岐 2線 5.5～14mm2	個	8,080.00
EM型 フレハブケーブル分岐	幹線 38mm2 1分岐 3線 5.5～14mm2	個	11,700.00
EM型 フレハブケーブル分岐	幹線 38mm2 2分岐 2線 5.5～14mm2	個	9,570.00
EM型 フレハブケーブル分岐	幹線 38mm2 2分岐 3線 5.5～14mm2	個	14,300.00
EM型 フレハブケーブル分岐	幹線 38mm2 1分岐 2線 22～38mm2	個	8,750.00
EM型 フレハブケーブル分岐	幹線 38mm2 1分岐 3線 22～38mm2	個	13,200.00
EM型 フレハブケーブル分岐	幹線 38mm2 2分岐 2線 22～38mm2	個	10,600.00
EM型 フレハブケーブル分岐	幹線 38mm2 2分岐 3線 22～38mm2	個	15,900.00
600V EM-CE直線接続材	8mm2-1C	組	4,350.00
600V EM-CE直線接続材	8mm2-2C	組	5,570.00
600V EM-CE直線接続材	8mm2-3C	組	5,570.00
600V EM-CE直線接続材	14mm2-1C	組	4,350.00
600V EM-CE直線接続材	14mm2-2C	組	5,570.00
600V EM-CE直線接続材	14mm2-3C	組	5,570.00
600V EM-CE直線接続材	22mm2-1C	組	4,350.00
600V EM-CE直線接続材	22mm2-2C	組	7,950.00
600V EM-CE直線接続材	22mm2-3C	組	7,950.00

品 名	仕様・規格・寸法等	単位	報告単価
600V EM-CE直線接続材	38mm2-1C	組	4,350.00
600V EM-CE直線接続材	38mm2-2C	組	7,950.00
600V EM-CE直線接続材	38mm2-3C	組	7,950.00
EM-CE×3C Y分岐接続材料	幹8mm2×3C 分5.5mm2×3C迄	組	6,390.00
EM-CE×3C Y分岐接続材料	幹8mm2×3C 分8mm2×3C	組	6,390.00
EM-CE×3C Y分岐接続材料	幹14mm2×3C 分8mm2×3C迄	組	7,850.00
EM-CE×3C Y分岐接続材料	幹14mm2×3C 分14mm2×3C	組	7,850.00
EM-CE×3C Y分岐接続材料	幹22mm2×3C 分14mm2×3C迄	組	7,850.00
EM-CE×3C Y分岐接続材料	幹22mm2×3C 分22mm2×3C	組	7,850.00
EM-CE×3C Y分岐接続材料	幹38mm2×3C 分22mm2×3C迄	組	11,100.00
EM-CE×3C Y分岐接続材料	幹38mm2×3C 分38mm2×3C	組	11,100.00
EM-CE、EM-CED、EM-CET×1C Y分岐接続材料	幹8mm2×1C 分8mm2×1C迄	組	6,390.00
EM-CE、EM-CED、EM-CET×1C Y分岐接続材料	幹14mm2×1C 分14mm2×1C迄	組	6,390.00
EM-CE、EM-CED、EM-CET×1C Y分岐接続材料	幹22mm2×1C 分22mm2×1C迄	組	6,390.00
EM-CE、EM-CED、EM-CET×1C Y分岐接続材料	幹38mm2×1C 分38mm2×1C迄	組	6,390.00
電線管類			
一種金属製 可とう電線管	(16)	m	365.00
一種金属製 可とう電線管	(22)	m	498.00
一種金属製 可とう電線管	(28)	m	649.00
一種金属製 可とう電線管	(36)	m	997.00
一種金属製 可とう電線管	(42)	m	1,400.00
一種金属製 可とう電線管	(54)	m	1,860.00
吊金物			
ワイヤリングダクト	W100×H50 溶融亜鉛メッキ 2.3t	m	14,300.00
ダクト(亜鉛メッキ)	30×40×600	本	648.00
ダクト(亜鉛メッキ)	30×40×700	本	736.00
ダクト(亜鉛メッキ)	30×40×800	本	832.00
ダクト(亜鉛メッキ)	30×40×900	本	928.00
ダクト(亜鉛メッキ)	30×40×1000	本	1,000.00
ダクト(溶融亜鉛メッキ)	30×40×600	本	1,300.00

品 名	仕様・規格・寸法等	単位	報告単価
ﾀﾞｸﾀｰ(溶融亜鉛メッキ)	30×40×700	本	1,500.00
ﾀﾞｸﾀｰ(溶融亜鉛メッキ)	30×40×800	本	1,680.00
ﾀﾞｸﾀｰ(溶融亜鉛メッキ)	30×40×900	本	1,870.00
ﾀﾞｸﾀｰ(溶融亜鉛メッキ)	30×40×1000	本	2,070.00
ﾀﾞｸﾀｰ(SUS)	30×40×600	本	2,620.00
ﾀﾞｸﾀｰ(SUS)	30×40×700	本	3,050.00
ﾀﾞｸﾀｰ(SUS)	30×40×800	本	3,470.00
ﾀﾞｸﾀｰ(SUS)	30×40×900	本	3,880.00
ﾀﾞｸﾀｰ(SUS)	30×40×1000	本	4,300.00
全ネジﾎﾞﾙﾄ(吊ﾎﾞﾙﾄ)	亜鉛メッキ W3/8×1000	m	174.00
全ネジﾎﾞﾙﾄ(吊ﾎﾞﾙﾄ)	SUS W3/8×1000	m	840.00
ｲﾝｻｰﾄ	ﾈｸﾞﾛｽ製 SK-9(W3/8)	個	73.50
ﾎﾞﾙﾄ	SUS(W3/8×32)	個	64.60
ﾀﾞｸﾀｰ吊金物	ﾈｸﾞﾛｽ製 DHU-W3+DHN-W3(亜鉛メッキ製)	個	151.00
ﾀﾞｸﾀｰ吊金物	ﾈｸﾞﾛｽ製 S-DHU-W3+S-DHNR-W3(SUS製)	個	599.00
ﾛｰﾄﾞﾋｰﾃｨﾝｸﾞ 設 備			
サーモスタット	-10～60℃(ｱｽﾞﾋﾞﾙ製TY6300Z1000相当)	個	42,200.00
ﾊﾟﾅｰﾙﾋｰﾀｰ	単相 200V 1.75kW いたずら防止ｶﾊﾞｰ付	台	55,800.00
ﾊﾟﾅｰﾙﾋｰﾀｰ	単相 200V 2.0kW いたずら防止ｶﾊﾞｰ付	台	59,400.00
ﾊﾟﾅｰﾙﾋｰﾀｰ	単相 200V 2.5kW いたずら防止ｶﾊﾞｰ付	台	69,600.00
ﾊﾟﾅｰﾙﾋｰﾀｰ	単相 100/200V 0.75kW いたずら防止ｶﾊﾞｰ付	台	44,400.00
ﾊﾟﾅｰﾙﾋｰﾀｰ	単相 100/200V 1.0kW いたずら防止ｶﾊﾞｰ付	台	49,200.00
ﾊﾟﾅｰﾙﾋｰﾀｰ	単相 100/200V 1.25kW いたずら防止ｶﾊﾞｰ付	台	51,000.00
ﾀﾞｸﾄ			
ワイヤリンクﾀﾞｸﾄ	W300×H50 本体:ｷﾞｯｼﾞ止塗装、蓋:ﾏﾗｼﾝ焼付塗装	m	27,900.00
位置ﾎﾞｯｸｽ			
露出スイッチﾎﾞｯｸｽ	SUS製(22) 1個用1方出	個	10,700.00
ﾌﾟﾛﾎﾞｯｸｽ			
ﾌﾟﾛﾎﾞｯｸｽ	ﾏﾗｼﾝ焼付け 150×150×100 接地端子なし	個	2,490.00
ﾌﾟﾛﾎﾞｯｸｽ	ﾏﾗｼﾝ焼付け 150×150×150 接地端子なし	個	3,190.00

品 名	仕様・規格・寸法等	単位	報告単価
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	ﾏﾗﾐﾝ焼付け 200×200×100 接地端子なし	個	3,380.00
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	ﾏﾗﾐﾝ烧付け 200×200×150 接地端子なし	個	4,230.00
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	ﾏﾗﾐﾝ烧付け 200×200×200 接地端子なし	個	5,070.00
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	ﾏﾗﾐﾝ烧付け 300×200×200 接地端子なし	個	6,770.00
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	ﾏﾗﾐﾝ烧付け 300×300×150 接地端子なし	個	7,610.00
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	ﾏﾗﾐﾝ烧付け 300×300×200 接地端子なし	個	8,890.00
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	ﾏﾗﾐﾝ烧付け 300×300×300 接地端子なし	個	11,400.00
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	ﾏﾗﾐﾝ烧付け 400×400×200 接地端子なし	個	13,500.00
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	ﾏﾗﾐﾝ烧付け 400×400×300 接地端子なし	個	16,900.00
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	ﾏﾗﾐﾝ烧付け 400×400×400 接地端子なし	個	20,200.00
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	ﾏﾗﾐﾝ烧付け 500×500×400 接地端子なし	個	27,400.00
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	ﾏﾗﾐﾝ烧付け 500×500×500 接地端子なし	個	31,700.00
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	ﾏﾗﾐﾝ烧付け 600×600×400 接地端子なし	個	35,500.00
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	ﾏﾗﾐﾝ烧付け 600×600×500 接地端子なし	個	40,600.00
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	ﾏﾗﾐﾝ烧付け 600×600×600 接地端子なし	個	47,500.00
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	ﾌﾟﾚｰﾄﾏﾗﾐﾝ 150×150×100、接地端子なし	個	2,230.00
防火区画貫通処理			
防火区画貫通処理	床貫通 EM-CET22mm2 大臣認定工法	か所	1,350.00
防火区画貫通処理	床貫通 EM-CET38mm2用 大臣認定工法	か所	1,960.00
防火区画貫通処理	床貫通 EM-CET60mm2用 大臣認定工法	か所	1,960.00
防火区画貫通処理	床貫通 EM-CET100mm2用 大臣認定工法	か所	2,400.00
防火区画貫通処理	床貫通 EM-CET150mm2用 大臣認定工法	か所	2,400.00
防火区画貫通処理	床貫通 EM-CET200mm2用 大臣認定工法	か所	3,110.00
ライティングダクト			
ライティングダクト(露出)	2P15A E付 1m	個	2,200.00
ライティングダクト(露出)	2P15A E付 3m	個	6,720.00
配線器具類			
埋込連用大型	3P20A(E付)×1 250V	個	336.00
埋込連用大型	3P20A(E付)×1 250V 引掛型	個	626.00
防水ｺﾞﾑｷｬｯﾌﾟ	3P20A(E付)×1 250V 引掛型	個	928.00

品 名	仕様・規格・寸法等	単位	報告単価
LED照明器具			
LEDベースライト(調光なし)	K1-FSR2-322-PH相当品 非常用バッテリー内蔵(M-322)	個	37,300.00
電気暖房設備			
パネルヒーター	単相100/200V 0.25kW	台	37,200.00
パネルヒーター	単相100/200V 0.5kW	台	37,200.00
パネルヒーター	単相100/200V 1.5kW	台	55,200.00
湿度調節器	ヒューミデ イスタット(アスビールHY7045T1000相当)	個	62,300.00
いたずら防止カバー	パネルヒーターのサーモスタット部に取り付け	個	1,800.00
インターホン			
多目的便所用インターホン親機	1局用 壁掛 交互通話 秘話式	台	194,000.00
多目的便所用インターホン親機	5局用 壁掛 交互通話 秘話式	台	250,000.00
多目的便所用インターホン子機	埋込 交互通話 秘話式	台	7,840.00
トイレ用押ボタン	角型 埋込 樹脂P 引きひもなし	個	6,180.00
トイレ用押ボタン	角型 埋込 樹脂P 引きひも70cm付	個	7,980.00
復帰ボタン	角型 埋込 新金P	個	5,820.00
火災報知			
スポット形感知器	差動式 2種 露出 遠隔試験機能付 省令40号対応	個	4,300.00
スポット形感知器	定温式 特種 防水型 露出型 遠隔試験機能付 省令40号対応	個	4,930.00
煙感知器点検ボックス	天井型	個	5,070.00